

Beslag met systeem

Catalogus

04 / 2016





FITTINGS®



Welkom bij G-FITTINGS

Geef uw creativiteit de vrije hand

U wilt een smakvolle sfeer te creëren, waar u een persoonlijk touch in kwijt kunt. Met de systemen van G-FITTINGS worden uw ideeën op een professionele wijze verwezenlijkt. Het omvangrijke compleet gesorteerd product programma van G-FITTINGS geeft u bijna onbegrensde mogelijkheden, om een hoog kwalitatief eindproduct te verwezenlijken. Systeemoplossingen van G-FITTINGS zal u helpen om uw ideeën om te zetten in realiteit.

Producten met systeem

G-FITTINGS producten biedt u perfecte modules voor professionele systeemoplossingen. Dankzij de brede keus aan producten, laten alle componenten zich naadloos samenvoegen tot een perfect geheel, gecoördineerd en ideaal te combineren. Hierdoor komt u zonder omwegen direct tot het gewenste resultaat. Snelle en eenvoudige installatie van de systemen zijn een flexibele en economische oplossing.

Hoge kwaliteitsnormen

Vanaf de productie tot aan de montage staat kwaliteit bij G-FITTINGS in het middelpunt. Alleen perfecte en hoogwaardige afwerking ondersteunen een efficiënte verwerking in uw project. Voorwaarde hiervoor is een solide product verwerking, goede en consistentie van het oppervlak, compatibiliteit van de producten en snelle installatie.

Perfekte logistiek voor de snelle levering

G-FITTINGS levert altijd het juiste product op de juiste tijd en juiste plaats. De nieuwste software en de nauwe samenwerking met UPS, onze expeditie partners en circa 4.000 m² magazijn zorgen er voor dat ca. 2.000 onderdelen in de korte tijd te leveren zijn. Bestellingen tot 12.00 uur zal dezelfde dag nog verzonden worden.

Onze flexibiliteit, uw succes

Naast ons omvangrijke standaardprogramma beschikken wij over de technische mogelijkheden om productoplossingen helemaal volgens uw persoonlijke wensen te vervaardigen. Daarnaast zijn uiteraard alle producten en individuele afmetingen mogelijk die u maar kunt bedenken. Vraag ons, wij staan u graag met raad en daad terzijde.





1 Deuren en deurbeslag **8**



2 Handgrepen **88**



3 Scheidingswand-
en luifelsystemen **106**




4 Staanders, steunen
en klemmen **124**



5 Sanitair inrichtingen **174**



6 Interieursystemen **190**



7 Buizen, staven
en profielen **254**




8 Koppel en
verbindingsproducten **266**



9 Eindkappen **286**




10 Glas en spiegels **294**



11 Toebehoren **298**





1 Draaideuren **10**




1 Draaideuren beslag **28**



1 Schuifdeuren **36**



1 Schuifdeuren beslag **48**



1 Pendeldeuren **54**



1 Pendeldeuren beslag **61**



1 EKU systemen **76**



1 HAWA systemen **84**


Draaideur UV - 5000



RVS design / Chroom design

Deurgewicht max. 35 kg
Deurhoogte max. 1950 mm
Deurbreedte max. 900 mm
Glas 8 mm

Wand



RVS design	Chroom design
Art.Nr.	Art.Nr.
29.5000.001.12	29.5000.001.10




3 x 41.0202.000...
(■ 28)



1 x 45.2210.001...
(■ 100)

Wand / Glas



RVS design	Chroom design
Art.Nr.	Art.Nr.
29.5000.002.12	29.5000.002.10



3 x 41.0202.000...
(■ 28)




1 x 45.2210.001...
(■ 100)



1 x 45.2211.000...
(■ 101)

Glas / Glas



RVS design	Chroom design
Art.Nr.	Art.Nr.
29.5000.003.12	29.5000.003.10



3 x 41.0201.000...
(■ 28)



1 x 45.2210.001...
(■ 100)



1 x 45.2211.000...
(■ 101)

Voor meer informatie bezoek: www.g-fittings.com

Draaideur PZ - 5001



RVS design
Chroom design

Deurgewicht max. 35 kg
Deurhoogte max. 1950 mm
Deurbreedte max. 900 mm
Glas 8 mm

INFO optioneel

103

Draaideur WC - 5002




RVS design
Chroom design

Deurgewicht max. 35 kg
Deurhoogte max. 1950 mm
Deurbreedte max. 900 mm
Glas 8 mm



Wand



RVS design
Art.Nr.

Chroom design
Art.Nr.

29.5001.001.12 29.5001.001.10




3 x
41.0202.000...
(128)



1 x
45.2210.002...
(100)

Wand



RVS design
Art.Nr.

Chroom design
Art.Nr.

29.5002.001.12 29.5002.001.10




3 x
41.0202.000...
(128)



1 x
45.2210.003...
(101)

Wand / Glas



RVS design
Art.Nr.

Chroom design
Art.Nr.

29.5001.002.12 29.5001.002.10



3 x
41.0202.000...
(128)




1 x
45.2210.002...
(100)



1 x
45.2211.000...
(101)

Wand / Glas



RVS design
Art.Nr.

Chroom design
Art.Nr.

29.5002.002.12 29.5002.002.10



3 x
41.0202.000...
(128)




1 x
45.2210.003...
(101)



1 x
45.2211.000...
(101)

Glas / Glas



RVS design
Art.Nr.

Chroom design
Art.Nr.

29.5001.003.12 29.5001.003.10



3 x
41.0201.000...
(128)




1 x
45.2210.002...
(100)



1 x
45.2211.000...
(101)

Glas / Glas



RVS design
Art.Nr.

Chroom design
Art.Nr.

29.5002.003.12 29.5002.003.10



3 x
41.0201.000...
(128)




1 x
45.2210.003...
(101)



1 x
45.2211.000...
(101)

Draaideur UV - 5003


1



RVS design / Chroom design

Deurgewicht max. 35 kg
Deurhoogte max. 1950 mm
Deurbreedte max. 900 mm
Glas 8 mm

Wand



RVS
design

Art.Nr.

29.5003.001.12

Chroom
design

Art.Nr.

29.5003.001.10




3 x 41.0302.000...
(■ 29)



1 x 45.2210.001...
(■ 100)

Wand / Glas



RVS
design

Art.Nr.

29.5003.002.12

Chroom
design

Art.Nr.

29.5003.002.10



3 x 41.0302.000...
(■ 29)




1 x 45.2210.001...
(■ 100)



1 x 45.2211.000...
(■ 101)

Glas / Glas



RVS
design

Art.Nr.

29.5003.003.12

Chroom
design

Art.Nr.

29.5003.003.10



3 x 41.0301.000...
(■ 29)



1 x 45.2210.001...
(■ 100)



1 x 45.2211.000...
(■ 101)

Voor meer informatie bezoek: www.g-fittings.com

Draaideur PZ - 5004



RVS design
Chroom design

Deurgewicht max. 35 kg
Deurhoogte max. 1950 mm
Deurbreedte max. 900 mm
Glas 8 mm

INFO optioneel

103

Draaideur WC - 5005




RVS design
Chroom design

Deurgewicht max. 35 kg
Deurhoogte max. 1950 mm
Deurbreedte max. 900 mm
Glas 8 mm



Wand



RVS design
Art.Nr.

Chroom design
Art.Nr.

29.5004.001.12 29.5004.001.10




3 x
41.0302.000...
(103 29)



1 x
45.2210.002...
(103 100)

Wand



RVS design
Art.Nr.

Chroom design
Art.Nr.

29.5005.001.12 29.5005.001.10




3 x
41.0302.000...
(103 29)



1 x
45.2210.003...
(103 101)

Wand / Glas



RVS design
Art.Nr.

Chroom design
Art.Nr.

29.5004.002.12 29.5004.002.10



3 x
41.0302.000...
(103 29)




1 x
45.2210.002...
(103 100)



1 x
45.2211.000...
(103 101)

Wand / Glas



RVS design
Art.Nr.

Chroom design
Art.Nr.

29.5005.002.12 29.5005.002.10



3 x
41.0302.000...
(103 29)




1 x
45.2210.003...
(103 101)



1 x
45.2211.000...
(103 101)

Glas / Glas



RVS design
Art.Nr.

Chroom design
Art.Nr.

29.5004.003.12 29.5004.003.10



3 x
41.0301.000...
(103 29)




1 x
45.2210.002...
(103 100)



1 x
45.2211.000...
(103 101)

Glas / Glas



RVS design
Art.Nr.

Chroom design
Art.Nr.

29.5005.003.12 29.5005.003.10



3 x
41.0301.000...
(103 29)




1 x
45.2210.003...
(103 101)



1 x
45.2211.000...
(103 101)

Draaideur UV - 5006


1



RVS design / Chroom design

Deurgewicht max. 35 kg
 Deurhoogte max. 1950 mm
 Deurbreedte max. 900 mm
 Glas 8 mm

Wand



RVS
design

Art.Nr.

29.5006.001.12

Chroom
design

Art.Nr.

29.5006.001.10




3 x 41.0402.000...
(■ 29)



1 x 45.2210.001...
(■ 100)

Wand / Glas



RVS
design

Art.Nr.

29.5006.002.12

Chroom
design

Art.Nr.

29.5006.002.10



3 x 41.0402.000...
(■ 29)




1 x 45.2210.001...
(■ 100)



1 x 45.2211.000...
(■ 101)

Glas / Glas



RVS
design

Art.Nr.

29.5006.003.12

Chroom
design

Art.Nr.

29.5006.003.10



3 x 41.0401.000...
(■ 29)



1 x 45.2210.001...
(■ 100)



1 x 45.2211.000...
(■ 101)

Voor meer informatie bezoek: www.g-fittings.com

Draaideur PZ - 5007



RVS design
Chroom design

Deurgewicht max. 35 kg
Deurhoogte max. 1950 mm
Deurbreedte max. 900 mm
Glas 8 mm

INFO optioneel

103

Draaideur WC - 5008




RVS design
Chroom design

Deurgewicht max. 35 kg
Deurhoogte max. 1950 mm
Deurbreedte max. 900 mm
Glas 8 mm



Wand



RVS design
Art.Nr.

Chroom design
Art.Nr.

29.5007.001.12 29.5007.001.10




3 x
41.0402.000...
(103 29)



1 x
45.2210.002...
(103 100)

Wand



RVS design
Art.Nr.

Chroom design
Art.Nr.

29.5008.001.12 29.5008.001.10




3 x
41.0402.000...
(103 29)



1 x
45.2210.003...
(103 101)

Wand / Glas



RVS design
Art.Nr.

Chroom design
Art.Nr.

29.5007.002.12 29.5007.002.10



3 x
41.0402.000...
(103 29)




1 x
45.2210.002...
(103 100)



1 x
45.2211.000...
(103 101)

Wand / Glas



RVS design
Art.Nr.

Chroom design
Art.Nr.

29.5008.002.12 29.5008.002.10



3 x
41.0402.000...
(103 29)




1 x
45.2210.003...
(103 101)



1 x
45.2211.000...
(103 101)

Glas / Glas



RVS design
Art.Nr.

Chroom design
Art.Nr.

29.5007.003.12 29.5007.003.10



3 x
41.0401.000...
(103 29)




1 x
45.2210.002...
(103 100)



1 x
45.2211.000...
(103 101)

Glas / Glas



RVS design
Art.Nr.

Chroom design
Art.Nr.

29.5008.003.12 29.5008.003.10



3 x
41.0401.000...
(103 29)



1 x
45.2210.003...
(103 101)



1 x
45.2211.000...
(103 101)


Draaideur UV - 5009



RVS design / Chroom design

Deurgewicht	max. 50 kg
Deurhoogte	max. 2000 mm (glas 10 mm)
Deurbreedte	max. 1000 mm
Glas	8 mm, 10 mm

Wand



RVS design	Chroom design
Art.Nr.	Art.Nr.
29.5009.001.12	29.5009.001.10




2 x 45.2250.000...
(■ 32)



1 x 45.2210.001...
(■ 100)

Wand / Glas



RVS design	Chroom design
Art.Nr.	Art.Nr.
29.5009.002.12	29.5009.002.10



2 x 45.2250.000...
(■ 32)



1 x 45.2210.001...
(■ 100)



1 x 45.2211.000...
(■ 101)

Draaideur PZ - 5010




RVS design
Chroom design

Deurgewicht max. 50 kg
Deurhoogte max. 2000 mm
(glas 10 mm)
Deurbreedte max. 1000 mm
Glas 8 mm, 10 mm


INFO optioneel

Draaideur WC - 5011



RVS design
Chroom design

Deurgewicht max. 50 kg
Deurhoogte max. 2000 mm
(glas 10 mm)
Deurbreedte max. 1000 mm
Glas 8 mm, 10 mm

**Wand**

RVS design Chroom design
Art.Nr. Art.Nr.


29.5010.001.12 29.5010.001.10



2 x
45.2250.000...
(103 32)



1 x
45.2210.002...
(100 100)

Wand

RVS design Chroom design
Art.Nr. Art.Nr.


29.5011.001.12 29.5011.001.10



2 x
45.2250.000...
(103 32)



1 x
45.2210.003...
(101 101)

Wand / Glas

RVS design Chroom design
Art.Nr. Art.Nr.

29.5010.002.12 29.5010.002.10




2 x
45.2250.000...
(103 32)



1 x
45.2210.002...
(100 100)



1 x
45.2211.000...
(101 101)

Wand / Glas

RVS design Chroom design
Art.Nr. Art.Nr.

29.5011.002.12 29.5011.002.10



2 x
45.2250.000...
(103 32)



1 x
45.2210.003...
(101 101)



1 x
45.2211.000...
(101 101)


Draaideur UV - 5012




RVS design / Chroom design

Deurgewicht	max. 50 kg
Deurhoogte	max. 2000 mm (glas 10 mm)
Deurbreedte	max. 1000 mm
Glas	8 mm, 10 mm

Wand



RVS design	Chroom design
Art.Nr.	Art.Nr.
29.5012.001.12	29.5012.001.10




2 x 45.2270.000...
(■ 32)




1 x 45.2210.001...
(■ 100)

Wand / Glas



RVS design	Chroom design
Art.Nr.	Art.Nr.
29.5012.002.12	29.5012.002.10



2 x 45.2270.000...
(■ 32)




1 x 45.2210.001...
(■ 100)



1 x 45.2211.000...
(■ 101)

Draaideur PZ - 5013



RVS design
Chroom design

Deurgewicht max. 50 kg
Deurhoogte max. 2000 mm
(glas 10 mm)
Deurbreedte max. 1000 mm
Glas 8 mm, 10 mm


INFO optioneel

Draaideur WC - 5014



RVS design
Chroom design

Deurgewicht max. 50 kg
Deurhoogte max. 2000 mm
(glas 10 mm)
Deurbreedte max. 1000 mm
Glas 8 mm, 10 mm

**Wand**

RVS design
Art.Nr.

29.5013.001.12

Chroom design
Art.Nr.


29.5013.001.10



2 x
45.2270.000...
(103 32)



1 x
45.2210.002...
(103 100)

Wand

RVS design
Art.Nr.

29.5014.001.12

Chroom design
Art.Nr.


29.5014.001.10



2 x
45.2270.000...
(103 32)



1 x
45.2210.003...
(103 101)

Wand / Glas

RVS design
Art.Nr.

29.5013.002.12

Chroom design
Art.Nr.

29.5013.002.10




2 x
45.2270.000...
(103 32)



1 x
45.2210.002...
(103 100)



1 x
45.2211.000...
(103 101)

Wand / Glas

RVS design
Art.Nr.

29.5014.002.12

Chroom design
Art.Nr.

29.5014.002.10



2 x
45.2270.000...
(103 32)



1 x
45.2210.003...
(103 101)



1 x
45.2211.000...
(103 101)


Draaideur UV - 5026



RVS design / Chroom design

Deurgewicht max. 45 kg
Deurhoogte max. 2050 mm (glas 8 mm)
Deurbreedte max. 1100 mm
Glas 8 mm, 10 mm

Wand



RVS design	Chroom design
Art.Nr.	Art.Nr.
29.5026.001.12	29.5026.001.10




3 x 45.2240.000...
(■ 33)



1 x 45.2210.001...
(■ 100)

Wand / Glas



RVS design	Chroom design
Art.Nr.	Art.Nr.
29.5026.002.12	29.5026.002.10



3 x 45.2240.000...
(■ 33)



1 x 45.2210.001...
(■ 100)



1 x 45.2211.000...
(■ 101)

Draaideur PZ - 5027



RVS design
Chroom design

Deurgewicht max. 45 kg
Deurhoogte max. 2050 mm
(glas 8 mm)
Deurbreedte max. 1100 mm
Glas 8 mm, 10 mm

INFO optioneel


103

Draaideur WC - 5028



RVS design
Chroom design

Deurgewicht max. 45 kg
Deurhoogte max. 2050 mm
(glas 8 mm)
Deurbreedte max. 1100 mm
Glas 8 mm, 10 mm

**Wand**

RVS design Chroom design
Art.Nr. Art.Nr.


29.5027.001.12 29.5027.001.10



3 x
45.2240.000...
(103)



1 x
45.2210.002...
(100)

Wand

RVS design Chroom design
Art.Nr. Art.Nr.


29.5028.001.12 29.5028.001.10



3 x
45.2240.000...
(103)



1 x
45.2210.003...
(101)

Wand / Glas

RVS design Chroom design
Art.Nr. Art.Nr.

29.5027.002.12 29.5027.002.10




3 x
45.2240.000...
(103)



1 x
45.2210.002...
(100)



1 x
45.2211.000...
(101)

Wand / Glas

RVS design Chroom design
Art.Nr. Art.Nr.

29.5028.002.12 29.5028.002.10



3 x
45.2240.000...
(103)




1 x
45.2210.003...
(101)



1 x
45.2211.000...
(101)

Draaideur PZ - 5020

1



RVS design / Chroom design



Deurgewicht max. 70 kg
 Deurhoogte max. 1950 mm (glas 12 mm)
 Deurbreedte max. 1200 mm
 Glas 10 mm, 12 mm

INFO optioneel



103

Wand



draairichting links

RVS design	Chroom design
Art.Nr.	Art.Nr.
29.5020.101.12	29.5020.101.10



2 x 45.2702.000...
(103)



1 x 45.2910.002...
(102)

draairichting rechts

RVS design	Chroom design
Art.Nr.	Art.Nr.
29.5020.201.12	29.5020.201.10





2 x 45.2702.000...
(103)



1 x 45.2920.002...
(102)

Wand / Glas



draairichting links

RVS design	Chroom design
Art.Nr.	Art.Nr.
29.5020.102.12	29.5020.102.10



2 x 45.2702.000...
(103)



1 x 45.2910.005...
(103)

draairichting rechts

RVS design	Chroom design
Art.Nr.	Art.Nr.
29.5020.202.12	29.5020.202.10





2 x 45.2702.000...
(103)



1 x 45.2920.005...
(103)

Glas / Glas



draairichting links

RVS design	Chroom design
Art.Nr.	Art.Nr.
29.5020.103.12	29.5020.103.10



2 x 45.2701.000...
(103)



1 x 45.2910.005...
(103)

draairichting rechts

RVS design	Chroom design
Art.Nr.	Art.Nr.
29.5020.203.12	29.5020.203.10




2 x 45.2701.000...
(103)



1 x 45.2920.005...
(103)

Voor meer informatie bezoek: www.g-fittings.com

Draaideur WC - 5021





RVS design / Chroom design

Deurgewicht max. 70 kg
 Deurhoogte max. 1950 mm (glas 12 mm)
 Deurbreedte max. 1200 mm
 Glas 10 mm, 12 mm



1

Wand



draairichting links

RVS design	Chroom design
Art.Nr.	Art.Nr.
29.5021.101.12	29.5021.101.10



2 x 45.2702.000...
(■ 31)1 x 45.2910.003...
(■ 104)

draairichting rechts

RVS design	Chroom design
Art.Nr.	Art.Nr.
29.5021.201.12	29.5021.201.10

2 x 45.2702.000...
(■ 31)1 x 45.2920.003...
(■ 104)

Wand / Glas



draairichting links

RVS design	Chroom design
Art.Nr.	Art.Nr.
29.5021.102.12	29.5021.102.10



2 x 45.2702.000...
(■ 31)1 x 45.2910.006...
(■ 105)

draairichting rechts

RVS design	Chroom design
Art.Nr.	Art.Nr.
29.5021.202.12	29.5021.202.10

2 x 45.2702.000...
(■ 31)1 x 45.2920.006...
(■ 105)

Glas / Glas



draairichting links

RVS design	Chroom design
Art.Nr.	Art.Nr.
29.5021.103.12	29.5021.103.10

2 x 45.2701.000...
(■ 31)1 x 45.2910.006...
(■ 105)


draairichting rechts

RVS design	Chroom design
Art.Nr.	Art.Nr.
29.5021.203.12	29.5021.203.10

2 x 45.2701.000...
(■ 31)1 x 45.2920.006...
(■ 105)Voor meer informatie bezoek: www.g-fittings.com

Draaideur PZ - 5022

1



RVS design / Chroom design



Deurgewicht max. 50 kg
 Deurhoogte max. 2000 mm (glas 10 mm)
 Deurbreedte max. 1000 mm
 Glas 8 mm, 10 mm

INFO optioneel



103

Wand



draairichting links

RVS design	Chroom design
Art.Nr.	Art.Nr.
29.5022.101.12	29.5022.101.10



2 x 41.0501.090...
(103)



1 x 45.2910.002...
(102)

draairichting rechts

RVS design	Chroom design
Art.Nr.	Art.Nr.
29.5022.201.12	29.5022.201.10





2 x 41.0501.090...
(103)



1 x 45.2910.002...
(102)

Wand / Glas



draairichting links

RVS design	Chroom design
Art.Nr.	Art.Nr.
29.5022.102.12	29.5022.102.10



2 x 41.0501.090...
(103)



1 x 45.2910.005...
(103)

draairichting rechts

RVS design	Chroom design
Art.Nr.	Art.Nr.
29.5022.202.12	29.5022.202.10





2 x 41.0501.090...
(103)



1 x 45.2920.005...
(103)

Glas / Glas



draairichting links

RVS design	Chroom design
Art.Nr.	Art.Nr.
29.5022.103.12	29.5022.103.10



2 x 41.0502.180...
(103)



1 x 45.2910.005...
(103)

draairichting rechts

RVS design	Chroom design
Art.Nr.	Art.Nr.
29.5022.203.12	29.5022.203.10




2 x 41.0502.180...
(103)



1 x 45.2920.005...
(103)

Voor meer informatie bezoek: www.g-fittings.com

Draaideur WC - 5023





RVS design / Chroom design

Deurgewicht max. 50 kg
 Deurhoogte max. 2000 mm (glas 10 mm)
 Deurbreedte max. 1000 mm
 Glas 8 mm, 10 mm



1

Wand



draairichting links

RVS design	Chroom design
Art.Nr.	Art.Nr.
29.5023.101.12	29.5023.101.10



2 x 41.0501.090...
(≡ 30)1 x 45.2910.003...
(≡ 104)

draairichting rechts

RVS design	Chroom design
Art.Nr.	Art.Nr.
29.5023.201.12	29.5023.201.10

2 x 41.0501.090...
(≡ 30)1 x 45.2920.003...
(≡ 104)

Wand / Glas



draairichting links

RVS design	Chroom design
Art.Nr.	Art.Nr.
29.5023.102.12	29.5023.102.10



2 x 41.0501.090...
(≡ 30)1 x 45.2910.006...
(≡ 105)

draairichting rechts

RVS design	Chroom design
Art.Nr.	Art.Nr.
29.5023.202.12	29.5023.202.10

2 x 41.0501.090...
(≡ 30)1 x 45.2920.006...
(≡ 105)

Glas / Glas




draairichting links

RVS design	Chroom design
Art.Nr.	Art.Nr.
29.5023.103.12	29.5023.103.10

2 x 41.0502.180...
(≡ 30)1 x 45.2910.006...
(≡ 105)


draairichting rechts

RVS design	Chroom design
Art.Nr.	Art.Nr.
29.5023.203.12	29.5023.203.10

2 x 41.0502.180...
(≡ 30)1 x 45.2920.006...
(≡ 105)Voor meer informatie bezoek: www.g-fittings.com

Draaideur PZ - 5024

1



RVS design / Chroom design



Deurgewicht max. 50 kg
 Deurhoogte max. 2000 mm (glas 10 mm)
 Deurbreedte max. 1000 mm
 Glas 8 mm, 10 mm

INFO optioneel



103

Wand



draairichting links

RVS design	Chroom design
Art.Nr.	Art.Nr.
29.5024.101.12	29.5024.101.10



2 x 41.0503.090...
(103)



1 x 45.2910.002...
(102)

draairichting rechts

RVS design	Chroom design
Art.Nr.	Art.Nr.
29.5024.201.12	29.5024.201.10





2 x 41.0503.090...
(103)



1 x 45.2920.002...
(102)

Wand / Glas



draairichting links

RVS design	Chroom design
Art.Nr.	Art.Nr.
29.5024.102.12	29.5024.102.10



2 x 41.0503.090...
(103)



1 x 45.2910.005...
(103)

draairichting rechts

RVS design	Chroom design
Art.Nr.	Art.Nr.
29.5024.202.12	29.5024.202.10





2 x 41.0503.090...
(103)



1 x 45.2920.005...
(103)

Glas / Glas



draairichting links

RVS design	Chroom design
Art.Nr.	Art.Nr.
29.5024.103.12	29.5024.103.10




2 x 41.0502.180...
(103)



1 x 45.2910.005...
(103)

draairichting rechts

RVS design	Chroom design
Art.Nr.	Art.Nr.
29.5024.203.12	29.5024.203.10




2 x 41.0502.180...
(103)



1 x 45.2920.005...
(103)

Voor meer informatie bezoek: www.g-fittings.com

Draaideur WC - 5025





RVS design / Chroom design

Deurgewicht max. 50 kg
 Deurhoogte max. 2000 mm (glas 10 mm)
 Deurbreedte max. 1000 mm
 Glas 8 mm, 10 mm



1

Wand



draairichting links

RVS design	Chroom design
Art.Nr.	Art.Nr.
29.5025.101.12	29.5025.101.10



2 x 41.0503.090...
(≡ 30)1 x 45.2910.003...
(≡ 104)

draairichting rechts

RVS design	Chroom design
Art.Nr.	Art.Nr.
29.5025.201.12	29.5025.201.10

2 x 41.0503.090...
(≡ 30)1 x 45.2920.003...
(≡ 104)

Wand / Glas



draairichting links

RVS design	Chroom design
Art.Nr.	Art.Nr.
29.5025.102.12	29.5025.102.10



2 x 41.0503.090...
(≡ 30)1 x 45.2910.006...
(≡ 105)

draairichting rechts

RVS design	Chroom design
Art.Nr.	Art.Nr.
29.5025.202.12	29.5025.202.10

2 x 41.0503.090...
(≡ 30)1 x 45.2920.006...
(≡ 105)

Glas / Glas



draairichting links








RVS design	Chroom design
Art.Nr.	Art.Nr.
29.5025.103.12	29.5025.103.10

2 x 41.0502.180...
(≡ 30)1 x 45.2910.006...
(≡ 105)


draairichting rechts

RVS design	Chroom design
Art.Nr.	Art.Nr.
29.5025.203.12	29.5025.203.10


2 x 41.0502.180...
(≡ 30)1 x 45.2920.006...
(≡ 105)Voor meer informatie bezoek: www.g-fittings.com




max. 35 kg



max. 35 kg

max. 35 kg 

Deurscharnier - 301



glas/glas

RVS
designChroom
design

Art.Nr.

Art.Nr.

glas

6 - 10 mm


1

41.0301.000.12

41.0301.000.10

6 - 10 mm

1



Deurscharnier - 302



glas/wand

RVS
designChroom
design

Art.Nr.

Art.Nr.

glas

6 - 10 mm


1

41.0302.000.12

41.0302.000.10

6 - 10 mm

1



Deurscharnier - 401



glas/glas

RVS
designChroom
design

Art.Nr.

Art.Nr.

glas

6 - 10 mm


1

41.0401.000.12

41.0401.000.10

6 - 10 mm

1



Deurscharnier - 402



glas/wand

RVS
designChroom
design

Art.Nr.

Art.Nr.

glas

6 - 10 mm


1

41.0402.000.12

41.0402.000.10

6 - 10 mm

1



Deurscharnier - 501



glas/wand

RVS
design

Art.Nr.

41.0501.090.12

Chroom
design



Art.Nr.

41.0501.090.10

glas

6 - 10 mm

2



Deurscharnier - 502



glas/glas

RVS
design

Art.Nr.

41.0502.180.12

Chroom
design



Art.Nr.

41.0502.180.10

glas

6 - 10 mm

1



Deurscharnier - 503



glas/wand

RVS
design

Art.Nr.

41.0503.090.12

Chroom
design





Art.Nr.

41.0503.090.10

glas

6 - 10 mm

1



Deurscharnier - 2701



glas/glas

RVS
designChroom
design

Art.Nr.

Art.Nr.

glas




45.2701.000.12

45.2701.000.10

10 - 12 mm

2



Deurscharnier - 2702



glas/hout

RVS
designChroom
design

Art.Nr.

Art.Nr.

glas





45.2702.000.12


45.2702.000.10

10 - 12 mm


2

INFO 

INFO 45.2701.000...




INFO 45.2702.000...








Deurscharnier - 2250



RVS design	Chroom design	glas	
Art.Nr.	Art.Nr.		
45.2250.000.20	45.2250.000.23	8 - 10 mm	1




INFO 45.2250.000...









Deurscharnier - 2270



RVS design	Chroom design	glas	
Art.Nr.	Art.Nr.		
45.2270.000.20	45.2270.000.23	8 - 10 mm	1



INFO 45.2270.000...



Deurscharnier - 2240

RVS
design

Art.Nr.

45.2240.000.20

Chroom
design



Art.Nr.

45.2240.000.23







glas

8 - 10 mm

1



INFO 45.2240.000...



Deurscharnier - 281


NIEUW



voor buis

RVS design

Art.Nr.	Ø	glas	
14.0281.038.12	38,1 - 42,4 mm	6 - 12,76 mm	2
14.0281.050.12	48,3 - 50,8 mm	6 - 12,76 mm	2



Deurscharnier - 281 / 500


NIEUW







glas/glas

RVS design




Art.Nr.	glas	
14.0281.500.12	6 - 12,76 mm	2



INFO 14.0281...



INFO 14.0281.500.12



Schuifslot - 282


NIEUW



voor buis

RVS design

Art.Nr.	Ø	glas	
14.0282.038.12	38,1 - 42,4 mm	6 - 12,76 mm	1
14.0282.050.12	48,3 - 50,8 mm	6 - 12,76 mm	1



Schuifslot - 282 / 500


NIEUW






glas/glas

RVS design



Art.Nr.	glas	
14.0282.500.12	6 - 12,76 mm	1



INFO 14.0282...



INFO 14.0282.500.12



Schuifdeur - 100

1



Zilver mat geanodiseerd

Deurgewicht max. 80 kg
 Deurhoogte max. 2240 mm (glas 12 mm)
 Deurbreedte max. 1190 mm
 Glas 8 / 8,7 / 10 / 10,7 / 12 mm

zelfsluitend





INFO optioneel



90 - 99

Wand

L	Art.Nr.
2000 mm	46.0100.000.46
2500 mm	46.0250.000.46



1 x 46.6108.000.12 (93)



1 x 47.0103.065.12 (98)

Voor meer informatie bezoek: www.g-fittings.com



INFO optioneel

Afdekprofiel




RVS design

Art.Nr.	L
46.0150.200.12	2000 mm
46.0150.250.12	2500 mm




Eindkappen (paar)




RVS design

Art.Nr.
46.0160.000.12



Schuifdeur - 300



Zilver mat geanodiseerd

Deurgewicht max. 100 kg
 Deurhoogte max. 2500 mm (glas 12 mm)
 Deurbreedte max. 920 mm
 Glas 8 / 8,7 / 10 / 10,7 / 12 mm



INFO optioneel




90 - 99

Wand


L	Art.Nr.
2000 mm	46.0300.000.46



incl. glasdeurgleider vloer-
bevestiging



incl. komgreep



Voor meer informatie bezoek: www.g-fittings.com

Schuifdeur - 310







Zilver mat geanodiseerd

- Deurgewicht max. 100 kg
- Deurhoogte max. 2500 mm (glas 12 mm)
- Deurbreedte max. 920 mm
- Glas 8 / 8,7 / 10 / 10,7 / 12 mm




Wand

L	Art.Nr.
2000 mm	46.0310.000.46



Voor meer informatie bezoek: www.g-fittings.com

Schuifdeur - 320



RVS geborsteld

Deurgewicht max. 100 kg
 Deurhoogte max. 2500 mm (glas 12 mm)
 Deurbreedte max. 920 mm
 Glas 8 / 8,7 / 10 / 10,7 / 12 mm



INFO optioneel




90 - 99

Wand


L	Art.Nr.
2000 mm	46.0320.000.12



incl. glasdeurgleider vloer-
bevestiging



incl. komgreep



Voor meer informatie bezoek: www.g-fittings.com


Schuifdeur - 5030

1



RVS design

Deurgewicht max. 100 kg
 Deurhoogte max. 2500 mm (glas 12 mm)
 Deurbreedte max. 1200 mm
 Glas 8, 10, 12 mm




INFO optioneel



▣ 90 - ▣ 99

Wand

L	Art.Nr.
2500 mm	29.5030.251.12



2 x 46.6101.000.12
 (▣ 48)



1 x 46.6122.000.12
 (▣ 52)



1 x 46.6109.000.12
 (▣ 53)




2 x 11.0732.025.20
 (▣ 288)



5 x 46.6111.000.12
 (▣ 51)




1 x 46.6123.000.12
 (▣ 52)



1 x 12.8925.025.12
 (▣ 257)

Wand / Glas

L	Art.Nr.
2500 mm	29.5030.252.12



2 x 46.6101.000.12
 (▣ 48)



1 x 46.6122.000.12
 (▣ 52)



1 x 46.6109.000.12
 (▣ 53)




1 x 11.0732.025.20
 (▣ 288)



6 x 46.6110.000.12
 (▣ 51)



1 x 46.6123.000.12
 (▣ 52)




1 x 12.8925.025.12
 (▣ 257)



1 x 11.0500.025.20
 (▣ 280)

Glas / Glas

L	Art.Nr.
2500 mm	29.5030.253.12



2 x 46.6101.000.12
 (▣ 48)



1 x 46.6122.000.12
 (▣ 52)



1 x 46.6109.000.12
 (▣ 53)




2 x 11.0732.025.20
 (▣ 288)



7 x 46.6110.000.12
 (▣ 51)



1 x 46.6123.000.12
 (▣ 52)



1 x 12.8925.025.12
 (▣ 257)


Voor meer informatie bezoek: www.g-fittings.com

Schuifdeur - 5031



RVS design

Deurgewicht max. 100 kg
 Deurhoogte max. 2500 mm (glas 12 mm)
 Deurbreedte max. 1200 mm
 Glas 8 / 8,7 / 10 / 10,7 / 12 mm




INFO optioneel



▣ 90 - ▣ 99

Wand


L	Art.Nr.
2500 mm	29.5031.251.12



2 x 46.6106.000.12 (▣ 49)	1 x 46.6122.000.12 (▣ 52)	1 x 46.6109.000.12 (▣ 53)	2 x 11.0732.025.20 (▣ 288)
5 x 46.6111.000.12 (▣ 51)	1 x 46.6123.000.12 (▣ 52)	1 x 12.8925.025.12 (▣ 257)	

Wand / Glas


L	Art.Nr.
2500 mm	29.5031.252.12



2 x 46.6106.000.12 (▣ 49)	1 x 46.6122.000.12 (▣ 52)	1 x 46.6109.000.12 (▣ 53)	1 x 11.0732.025.20 (▣ 288)
6 x 46.6114.000.12 (▣ 51)	1 x 46.6123.000.12 (▣ 52)	1 x 12.8925.025.12 (▣ 257)	1 x 11.0500.025.20 (▣ 280)

Glas / Glas

L	Art.Nr.
2500 mm	29.5031.253.12




2 x 46.6106.000.12 (▣ 49)	1 x 46.6122.000.12 (▣ 52)	1 x 46.6109.000.12 (▣ 53)	2 x 11.0732.025.20 (▣ 288)
7 x 46.6114.000.12 (▣ 51)	1 x 46.6123.000.12 (▣ 52)	1 x 12.8925.025.12 (▣ 257)	

Voor meer informatie bezoek: www.g-fittings.com


Schuifdeur - 5032

1



RVS design

Deurgewicht max. 100 kg
 Deurhoogte max. 2500 mm (glas 10 mm)
 Deurbreedte max. 1200 mm
 Glas 8 / 8,7 / 10 mm




INFO optioneel



▣ 90 - ▣ 99

Wand

L	Art.Nr.
2500 mm	29.5032.251.12



2 x 46.6107.000.12
 (▣ 49)



2 x 46.6124.000.12
 (▣ 52)




1 x 46.6109.000.12
 (▣ 53)



2 x 11.0732.025.20
 (▣ 288)




5 x 46.6111.000.12
 (▣ 51)



1 x 12.8925.025.12
 (▣ 257)

Wand / Glas

L	Art.Nr.
2500 mm	29.5032.252.12



2 x 46.6107.000.12
 (▣ 49)



2 x 46.6124.000.12
 (▣ 52)



1 x 46.6109.000.12
 (▣ 53)



1 x 11.0732.025.20
 (▣ 288)



6 x 46.6114.000.12
 (▣ 51)




1 x 12.8925.025.12
 (▣ 257)



1 x 11.0500.025.20
 (▣ 280)

Glas / Glas


L	Art.Nr.
2500 mm	29.5032.253.12



2 x 46.6107.000.12
 (▣ 49)



2 x 46.6124.000.12
 (▣ 52)



1 x 46.6109.000.12
 (▣ 53)



2 x 11.0732.025.20
 (▣ 288)



7 x 46.6114.000.12
 (▣ 51)



1 x 12.8925.025.12
 (▣ 257)


Voor meer informatie bezoek: www.g-fittings.com

Schuifdeur - 5033



RVS design


Deurgewicht max. 100 kg
 Deurhoogte max. 2500 mm (glas 12 mm)
 Deurbreedte max. 1200 mm
 Glas 8, 10, 12 mm


INFO optioneel


90 - 99

Wand

L	Art.Nr.
2500 mm	29.5033.251.12



 2 x 46.6103.000.12
 (99)

 1 x 46.6120.000.12
 (99)

 1 x 46.6109.000.12
 (99)


 2 x 11.0732.025.20
 (288)

 5 x 46.6111.000.12
 (99)

 1 x 46.6121.000.12
 (99)

 1 x 12.8925.025.12
 (257)

Wand / Glas

L	Art.Nr.
2500 mm	29.5033.252.12



 2 x 46.6103.000.12
 (99)

 1 x 46.6120.000.12
 (99)

 1 x 46.6109.000.12
 (99)

 1 x 11.0732.025.20
 (288)


 6 x 46.6110.000.12
 (99)

 1 x 46.6121.000.12
 (99)

 1 x 12.8925.025.12
 (257)

 1 x 11.0500.025.20
 (280)

Glas / Glas

L	Art.Nr.
2500 mm	29.5033.253.12



 2 x 46.6103.000.12
 (99)

 1 x 46.6120.000.12
 (99)

 1 x 46.6109.000.12
 (99)

 2 x 11.0732.025.20
 (288)

 7 x 46.6110.000.12
 (99)

 1 x 46.6121.000.12
 (99)

 1 x 12.8925.025.12
 (257)

 Voor meer informatie bezoek: www.g-fittings.com

Schuifdeur SYNCHRO - 5034



Mat geanodiseerd

Deurgewicht max. 100 kg
 Deurhoogte max. 2700 mm (glas 12,7 mm)
 Deurbreedte max. 1600 mm
 Glas 8 / 8,7 / 10 / 10,7 / 12 / 12,7 mm

INFO optioneel



83


INFO optioneel



90 - 99

Wand


L	Art.Nr.
5000 mm	29.5034.501.46



 2 x 46.1100.000.46 (83)	 1 x 46.1110.500.46 (78)	 2 x 46.1130.250.46 (79)	 1 x 46.1190.000.00 (79)	 1 x 46.1185.000.46 (79)
 1 x 46.1200.000.00 (82)	 1 x 46.1140.500.46 (79)	 1 x 46.1170.020.00 (79)		

Plafond


L	Art.Nr.
5000 mm	29.5034.502.46



 2 x 46.1100.000.46 (78)	 1 x 46.1110.500.46 (79)	 1 x 46.1180.000.46 (79)
 1 x 46.1200.000.00 (82)	 1 x 46.1140.500.46 (79)	 1 x 46.1170.020.00 (79)

Glas / Glas

L	Art.Nr.
5000 mm	29.5034.503.46




 2 x 46.1100.000.46 (78)	 1 x 46.1120.500.46 (81)			
 1 x 46.1200.000.00 (82)	 1 x 46.1140.500.46 (79)	 1 x 46.1170.020.00 (79)	 1 x 46.1151.500.46 (81)	 1 x 46.1160.020.00 (81)

Voor meer informatie bezoek: www.g-fittings.com

Schuifdeur - 5035



1



Mat geanodiseerd

Deurgewicht max. 100 kg
 Deurhoogte max. 2700 mm (glas 12,7 mm)
 Deurbreedte max. 1600 mm
 Glas 8 / 8,7 / 10 / 10,7 / 12 / 12,7 mm

INFO optioneel



83



INFO optioneel



90 - 99



Wand

L	Art.Nr.
5000 mm	29.5035.501.46
2500 mm	29.5035.251.46





Plafond

L	Art.Nr.
5000 mm	29.5035.502.46
2500 mm	29.5035.252.46



Glas / Glas

L	Art.Nr.
5000 mm	29.5035.503.46
2500 mm	29.5035.253.46




Voor meer informatie bezoek: www.g-fittings.com

Schuifdeur - 5036



RVS look / Mat geanodiseerd

Deurgewicht max. 80 kg
 Deurhoogte max. 2400 mm (glas 12,7 mm)
 Deurbreedte max. 1100 mm
 Glas 8 / 8,7 / 10 / 10,7 / 12 / 12,7 mm



INFO optioneel



84

INFO optioneel



90 - 99


Wand

RVS look


L	Art.Nr.
5000 mm	29.5036.501.19
2500 mm	29.5036.251.19

mat geanodiseerd

L	Art.Nr.
5000 mm	29.5036.501.46
2500 mm	29.5036.251.46




1 x 46.1400.000.00
 (84)




1 x 46.1460...
 (85)




1 x 46.1470.000.00
 (85)




1 x 46.1410.000...
 (85)



1 x 46.1420...
 (85)



1 x 46.1480.000.36
 (85)



1 x 46.1440.000...
 (85)


Plafond

RVS look


L	Art.Nr.
5000 mm	29.5036.502.19
2500 mm	29.5036.252.19

mat geanodiseerd


L	Art.Nr.
5000 mm	29.5036.502.46
2500 mm	29.5036.252.46




1 x 46.1400.000.00
 (84)




2 x 46.1430.000.36
 (85)



1 x 46.1440.000...
 (85)



1 x 46.1410.000...
 (85)



1 x 46.1420...
 (85)



Glas / Glas

RVS look


L	Art.Nr.
5000 mm	29.5036.503.19
2500 mm	29.5036.253.19

mat geanodiseerd


L	Art.Nr.
5000 mm	29.5036.503.46
2500 mm	29.5036.253.46




1 x 46.1400.000.00
 (84)




L 5000 mm:
 1 x 49.0900.202...
 (85)




L 2500 mm:
 1 x 49.8925.202...
 (85)



1 x 46.1410.000...
 (85)




1 x 46.1450...
 (85)



1 x 46.1440.000...
 (85)

Voor meer informatie bezoek: www.g-fittings.com

Schuifdeur - 5037



Mat geanodiseerd

Deurgewicht max. 120 kg
Deurhoogte max. 2700 mm (glas 12,7 mm)
Deurbreedte max. 1600 mm
Glas 8 / 8,7 / 10 / 10,7 / 12 / 12,7 mm



INFO optioneel




■ 90 - ■ 99

Wand


L	Art.Nr.
5000 mm	29.5037.501.46
2500 mm	29.5037.251.46




1 x 46.1500.000.00
(■ 86)



1 x 46.1410.000.16
(■ 87)




1 x 46.1520...
(■ 87)




1 x 46.1560...
(■ 87)



1 x 46.1570.000.00
(■ 87)





1 x 46.1580.000.36
(■ 87)




1 x 46.1440.000.16
(■ 87)

Plafond


L	Art.Nr.
5000 mm	29.5037.502.46
2500 mm	29.5037.252.46




1 x 46.1500.000.00
(■ 86)




1 x 46.1410.000.16
(■ 87)



1 x 46.1520...
(■ 87)





2 x 46.1530.000.36
(■ 87)




1 x 46.1440.000.16
(■ 87)

Glas / Glas


L	Art.Nr.
5000 mm	29.5037.503.46
2500 mm	29.5037.253.46




1 x 46.1500.000.00
(■ 86)




1 x 46.1410.000.16
(■ 87)




1 x 46.1550...
(■ 87)



L 5000 mm:
1 x 49.0900.202.46
(■ 87)



L 2500 mm:
1 x 49.8925.202.46
(■ 87)



1 x 46.1440.000.16
(■ 87)


Voor meer informatie bezoek: www.g-fittings.com

Klemschoen - 6101





RVS design

Art.Nr.	glas	
46.6101.000.12	8 - 12 mm	1



INFO 46.6101.000.12




Klemschoen, draaibaar - 6102



RVS design

Art.Nr.	glas	
46.6102.000.12	8 - 12 mm	1




INFO Montage



Vorkleutel

Art.Nr.
91.0010.003.03 (51 306)

INFO 46.6102.000.12




Dubbele klemschoen - 6103




RVS design

Art.Nr.	glas	
46.6103.000.12	8 - 12 mm	1



INFO 46.6103.000.12




Klemschoen - 6106



RVS design

Art.Nr.	glas	
46.6106.000.12	8 - 12,7 mm	1




Klemschoen - 6107



RVS design

Art.Nr.	glas	
46.6107.000.12	8 - 10,7 mm	1




Looprol - 6104



Glasmontage
RVS design

Art.Nr.	glas	
46.6104.000.12	8 - 12,7 mm	1




Looprol - 6105




Houtmontage
RVS design


Art.Nr.		
46.6105.000.12		1



INFO 46.6104.000.12



INFO 46.6105.000.12




Railbevestiging - 6115




Plafondmontage
RVS design

Art.Nr.		
46.6115.000.12		2



INFO 46.6115.000.12






Railbevestiging - 6110



Glasmontage

RVS design

Art.Nr.	glas	
46.6110.000.12	10 - 12 mm	1



1



Railbevestiging - 6114



Glasmontage, vlakke schroef

RVS design

Art.Nr.	glas	
46.6114.000.12	10 - 12,7 mm	1





Railbevestiging - 6111



Wandmontage

RVS design

Art.Nr.		
46.6111.000.12		1




Buis - 900



RVS design

Art.Nr.	L
12.8900.025.12	gezaagd



Deurstopper links - 6120




RVS design

Art.Nr.

46.6120.000.12



1



Deurstopper rechts - 6121




RVS design

Art.Nr.

46.6121.000.12



1



Deurstopper links - 6122




RVS design

Art.Nr.

46.6122.000.12



1



Deurstopper rechts - 6123




RVS design

Art.Nr.

46.6123.000.12



1



Deurstopper links en rechts - 6124




RVS design

Art.Nr.

46.6124.000.12



1




Deurgeleider vloerbevestiging - 6108



RVS design

Art.Nr.	glas	
46.6108.000.12	10 - 12 mm	1





verstelbaar

Deurgeleider vloerbevestiging - 6109




RVS design

Art.Nr.	glas	
46.6109.000.12	8, 10, 12 mm	1



INFO Glasschuifdeur



Pendeldeur - 5047

1



RVS design / Chroom design


Deurgewicht max. 50 kg
 Deurhoogte max. 1900 mm (glas 12 mm)
 Deurbreedte max. 900 mm
 Glas 8, 10, 12 mm

INFO optioneel



▣ 90 - ▣ 99

Wand




RVS design Chroom design

Art.Nr.	Art.Nr.
29.5047.001.12	29.5047.001.10



3 x 41.0101.090...
 (▣ 62)

Wand / Glas




RVS design Chroom design

Art.Nr.	Art.Nr.
29.5047.002.12	29.5047.002.10



3 x 41.0101.090...
 (▣ 62)

Glas / Glas



RVS design Chroom design


Art.Nr.	Art.Nr.
29.5047.003.12	29.5047.003.10



3 x 41.0102.180...
 (▣ 63)

Voor meer informatie bezoek: www.g-fittings.com

Pendeldeur - 5044



RVS design / Chroom design

Deurgewicht max. 100 kg
Deurhoogte max. 2650 mm (glas 12 mm)
Deurbreedte max. 1000 mm
Glas 10 mm, 12 mm


Vasthoudpunt
4 x 90°

INFO optioneel



90 - 99

Wand



RVS
design

Art.Nr.

29.5044.001.12

Chroom
design

Art.Nr.

29.5044.001.10



1 x
45.2150.000...
(90 70)



1 x
45.2152.000...
(90 70)




1 x
45.2160.000.12
(90 72)



1 x
45.2170.000.12
(90 72)

Wand / Glas



RVS
design

Art.Nr.

29.5044.002.12

Chroom
design

Art.Nr.

29.5044.002.10



1 x
45.2150.000...
(90 70)



1 x
45.2152.000...
(90 70)



1 x
45.2153.000...
(90 70)




1 x
45.2157.000...
(90 71)



1 x
45.2170.000.12
(90 72)

Glas / Glas



RVS
design

Art.Nr.

29.5044.003.12

Chroom
design

Art.Nr.

29.5044.003.10



1 x
45.2150.000...
(90 70)



1 x
45.2152.000...
(90 70)



1 x
45.2154.000...
(90 71)




1 x
45.2157.000...
(90 71)



1 x
45.2170.000.12
(90 72)

Voor meer informatie bezoek: www.g-fittings.com

Pendeldeur - 5046



RVS design / Chroom design

Deurgewicht max. 100 kg
 Deurhoogte max. 3000 mm (glas 12 mm)
 Deurbreedte max. 1100 mm
 Glas 10 mm, 12 mm


Sluitkracht
 EN 1 - EN 4
 (instelbaar)

INFO optioneel



90 - 99

Wand



RVS design Chroom design

Art.Nr. Art.Nr.

29.5046.001.12 29.5046.001.10



1 x
 45.2150.000...
 (70)



1 x
 45.2152.000...
 (70)




1 x
 45.2160.000.12
 (72)



1 x
 45.0101.000.12
 (73)

Wand / Glas



RVS design Chroom design

Art.Nr. Art.Nr.

29.5046.002.12 29.5046.002.10



1 x
 45.2150.000...
 (70)



1 x
 45.2152.000...
 (70)



1 x
 45.2153.000...
 (70)




1 x
 45.2157.000...
 (71)



1 x
 45.0101.000.12
 (73)

Glas / Glas



RVS design Chroom design

Art.Nr. Art.Nr.

29.5046.003.12 29.5046.003.10



1 x
 45.2150.000...
 (70)



1 x
 45.2152.000...
 (70)



1 x
 45.2154.000...
 (71)




1 x
 45.2157.000...
 (71)



1 x
 45.0101.000.12
 (73)

Voor meer informatie bezoek: www.g-fittings.com

Pendeldeur - 5045



RVS design / Chroom design

Deurgewicht max. 100 kg
Deurhoogte max. 3000 mm (glas 12 mm)
Deurbreedte max. 1100 mm
Glas 10 mm, 12 mm


Sluitkracht
EN 3

INFO optioneel



90 - 99

Wand



RVS design Chroom design

Art.Nr. Art.Nr.

29.5045.001.12 29.5045.001.10



1 x
45.2150.000...
(70)



1 x
45.2152.000...
(70)




1 x
45.2160.000.12
(72)



1 x
45.0100.000.12
(73)

Wand / Glas



RVS design Chroom design

Art.Nr. Art.Nr.

29.5045.002.12 29.5045.002.10



1 x
45.2150.000...
(70)



1 x
45.2152.000...
(70)



1 x
45.2153.000...
(70)




1 x
45.2157.000...
(71)



1 x
45.0100.000.12
(73)

Glas / Glas



RVS design Chroom design

Art.Nr. Art.Nr.

29.5045.003.12 29.5045.003.10



1 x
45.2150.000...
(70)



1 x
45.2152.000...
(70)



1 x
45.2154.000...
(71)



1 x
45.2157.000...
(71)




1 x
45.0100.000.12
(73)

Voor meer informatie bezoek: www.g-fittings.com


Pendel deur - 5040

1



RVS design

Deurgewicht max. 100 kg
 Deurhoogte max. 2750 mm (glas 12 mm)
 Deurbreedte max. 1200 mm
 Glas 10 mm, 12 mm




Sluitkracht
 EN 3

INFO optioneel



90 - 99

Wand



Art.Nr.

29.5040.001.12



1 x 45.0150.000.12
 (96)




1 x 45.0152.000.12
 (96)



1 x 45.0100.000.12
 (73)

Wand / Glas



Art.Nr.

29.5040.002.12



1 x 45.0154.000.12
 (69)




1 x 45.0152.000.12
 (96)




1 x 45.0100.000.12
 (73)

Pendeldeur - 5041



RVS design

Deurgewicht max. 100 kg
 Deurhoogte max. 2750 mm (glas 12,7 mm)
 Deurbreedte max. 1200 mm
 Glas 10 / 10,7 / 12 / 12,7 mm




Sluitkracht
 EN 3

INFO optioneel



90 - 99

Wand



Art.Nr.

29.5041.001.12



1 x 45.0150.000.12
 (98)



1 x 45.0152.000.12
 (98)




2 x 46.0731.000.12
 (69)



1 x 45.0100.000.12
 (73)

Wand / Glas



Art.Nr.

29.5041.002.12



1 x 45.0154.000.12
 (69)



1 x 45.0152.000.12
 (98)



3 x 46.0731.000.12
 (69)



1 x 45.0100.000.12
 (73)

Pendeldeur - 5048

NIEUW



RVS design

Deurgewicht max. 100 kg
Deurhoogte max. 2500 mm (glas 12 mm)
Deurbreedte max. 1000 mm
Glas 10 mm, 12 mm


Hydraulisch
Hoek Beslag

INFO optioneel



90 - 99

Wand



Art.Nr.


29.5048.001.12



1 x



1 x



Voordelen

- Complete set incl. Hydraulische onderschoen, bovenschoen en boventaats.
- Getest in over eenstemming met **DIN EN 1154** Europese norm.
- Snelle en eenvoudige montage.
- Vereist geen hakwerkzaamheden.
- 3 stelmogelijkheden (± 3 mm naar voren en achter / ± 3 mm links en rechts / $\pm 4^\circ$ uitlijning).

Voor meer informatie bezoek: www.g-fittings.com

Hydraulisch deurscharnier - 4412 / 090 (paar)


NIEUW



glas/wand

Aluminium RVS look

Art.Nr.	glas	
41.4412.090.19	8 - 12 mm	1



Hydraulisch deurscharnier - 4412 / 180 (paar)


NIEUW




glas/glas

Aluminium RVS look

Art.Nr.	glas	
41.4412.180.19	8 - 12 mm	1




INFO Montage



1 Sluitsnelheid eenvoudig in te stellen d.m.v. schroef

2 Verstelbaar sluitpunt tot $\pm 10^\circ$

3 Keuze uit 90° vasthoud systeem of automatisch sluiten



Deurscharnier - 101



glas/wand

RVS
design

Art.Nr.

41.0101.090.12

Chroom
design



Art.Nr.

41.0101.090.10

glas

8 - 12 mm

1



Deurscharnier - 102 / 090



glas/glas

RVS
design

Art.Nr.

41.0102.090.12

Chroom
design


Art.Nr.

41.0102.090.10


glas

8 - 12 mm


1




INFO 41.0101.090...




41.0101.090...




INFO 41.0102.090...




41.0102.090...



INFO



Het 3^e scharnier in
het midden dient ter
stabilisatie van de deur.



Het 3^e scharnier ca. 300 mm
onder het bovenste scharnier
gemonteerd, geeft een 10%
grotere deurbreedte.

Deurscharnier - 102 / 135



glas/glas

RVS
design

Art.Nr.

41.0102.135.12

Chroom
design

Art.Nr.


41.0102.135.10

glas

8 - 12 mm



1



Deurscharnier - 102 / 180



glas/glas

RVS
design

Art.Nr.

41.0102.180.12

Chroom
design

Art.Nr.


41.0102.180.10

glas


8 - 12 mm




1



INFO 41.0102.135...



INFO 41.0102.180...



Deurscharnier - 3012



glas/wand

RVS
design

Art.Nr.

41.3012.090.12

Chroom
design

Art.Nr.


41.3012.090.10

glas

8 - 12 mm



1



Deurscharnier - 3112



glas/wand

RVS
design

Art.Nr.

41.3112.090.12

Chroom
design

Art.Nr.


41.3112.090.10

glas

8 - 12 mm



1



Deurscharnier - 3212 / 090



glas/glas

RVS
design

Art.Nr.

41.3212.090.12

Chroom
design

Art.Nr.


41.3212.090.10

glas



8 - 12 mm




1



INFO



Het 3^e scharnier in het midden dient ter stabilisatie van de deur.




Het 3^e scharnier ca. 300 mm onder het bovenste scharnier gemonteerd, geeft een 10% grotere deurbreedte.



Wandbevestigingen

■ 112

Deurscharnier - 3212 / 135



glas/glas

RVS
design

Art.Nr.

41.3212.135.12

Chroom
design

Art.Nr.


41.3212.135.10

glas

8 - 12 mm



1



Deurscharnier - 3212 / 180



glas/glas

RVS
design

Art.Nr.

41.3212.180.12

Chroom
design

Art.Nr.


41.3212.180.10

glas

8 - 12 mm



1




INFO 41.3212.135...

40.4112.090... (■ 112)

40.4012.135... (■ 112)

41.3212.135...



Deurscharnier - 5012



VERSTEL-
BAAR

glas/wand

RVS
design

Art.Nr.

41.5012.090.12

Chroom
design

Art.Nr.


41.5012.090.10

glas

8 - 10 mm



2



Deurscharnier - 5112



VERSTEL-
BAAR

glas/wand

RVS
design

Art.Nr.

41.5112.090.12

Chroom
design

Art.Nr.


41.5112.090.10

glas

8 - 10 mm



2



Deurscharnier - 5212



VERSTEL-
BAAR

glas/glas

RVS
design

Art.Nr.

41.5212.180.12

Chroom
design

Art.Nr.


41.5212.180.10

glas



8 - 10 mm




1



INFO











Het 3^e scharnier in het midden dient ter stabilisatie van de deur.



Het 3^e scharnier ca. 300 mm onder het bovenste scharnier gemonteerd, geeft een 10% grotere deurbreedte.

INFO 41.5012.090...





Bovendraaischoen - 150

1



RVS design

Art.Nr.	glas	
45.0150.000.12	10 - 12 mm	1





Onderdraaischoen - 152



RVS design

Art.Nr.	glas	
45.0152.000.12	10 - 12 mm	1



INFO Montage



NIEUW




Vorksleutel

Art.Nr.
91.0010.003.03 (III 306)


INFO 45.0150.000.12



INFO 45.0152.000.12



INFO 45.0154.000.12




Bovendraaischoen - 154



glas/glas

RVS design

Art.Nr.	glas	
45.0154.000.12	10 - 12 mm	1




Vlakke schroef - 731



voor glasbevestiging (paar)

RVS design


Art.Nr.	glas	
46.0731.000.12	10 - 12,7 mm	1



Bovenscharnierschoen - 2150




RVS design	Chroom design	glas	
Art.Nr.	Art.Nr.		
45.2150.000.12	45.2150.000.10	10 - 12 mm	1



Onderdraaischoen - 2152



RVS design	Chroom design	glas	
Art.Nr.	Art.Nr.		
45.2152.000.12	45.2152.000.10	10 - 12 mm	1



Bovendraaischoen - 2153




glas/wand, M8

RVS design	Chroom design	glas	
Art.Nr.	Art.Nr.		
45.2153.000.12	45.2153.000.10	10 - 12 mm	1

INFO Montage



Stokeind - M8 x 50 mm
Art.Nr.
19.0100.000.00 (■ 301)



Bovendraaischoen met aanslag - 2158




M8

RVS design	Chroom design	glas	
Art.Nr.	Art.Nr.		
45.2158.000.12	45.2158.000.10	10 - 12 mm	1

INFO Montage



Stokeind - M8 x 50 mm
Art.Nr.
19.0100.000.00 (■ 301)



Bovenpaneeldraaischoen - 2154



glas/glas

RVS
design

Art.Nr.
45.2154.000.12


Chroom
design

Art.Nr.
45.2154.000.10

glas
10 - 12 mm



1



Bovenpaneelschoen - 2157



glas/glas

RVS
design

Art.Nr.
45.2157.000.12


Chroom
design

Art.Nr.
45.2157.000.10





glas
10 - 12 mm



1



INFO 45.2150.000... - 45.2157.000...




Afsluitbareschoen - 2155



RVS design	Chroom design	glas	
Art.Nr.	Art.Nr.		
45.2155.000.12	45.2155.000.10	10 - 12 mm	1




Profielcilinder
■ 103



Tegenkast - 2156




RVS design	Chroom design	glas	
Art.Nr.	Art.Nr.		
45.2156.000.12	45.2156.000.10	10 - 12 mm	1




Boventaats - 2160




RVS design	
Art.Nr.	
45.2160.000.12	2



Vloerscharnierpunt - 2170



Vasthoudpunt 4 x 90°	
RVS design	
Art.Nr.	
45.2170.000.12	1




max. 100 kg

Vloerscharnierpunt - 2171



met draaiingsas 360°	
RVS design	
Art.Nr.	
45.2171.000.12	1



max. 100 kg

Vloerveer - 100



EN
1154


RVS design

Art.Nr.




45.0100.000.12



1



INFO 45.0100.000.12



Sluitkracht EN 3

Sluitsnelheid traploos instelbaar

Tweede instelbaar sluitbereik ca. 130° - ca. 25°

Deur vasthoudpunt ca. 90°

Max. opening ca. 130°

Vloerveer - 101




RVS design

Art.Nr.




45.0101.000.12



1



INFO 45.0101.000.12



Instelbare sluitkracht EN 1 - EN 4

Sluitsnelheid traploos instelbaar in twee bereiken -

ca. 180° - ca. 15° en ca. 15° - ca. 0°

Deur vasthoudpunt ca. 105°

Max. opening ca. 180°



1

Glasdeursystemen


EKU / HAWA

1




1 Douchecabine

76




1 Douchecabine

77




1 Glasschuifdeur

78



1 Glasschuifdeur

80




1 Synchro

82




1 Demper

83



1 Glasschuifdeur

84



1 Glasschuifdeur

86

Douchecabine

EKU BANIO® 40 GF LIGHT




geanodiseerd

Art.Nr. glas
46.1301.150.46 8 / 8,7 mm



L 1500 mm

max.
40 kg


INFO Producten



INFO Afwerking




Systeem: Nisopstelling 1500 mm „montage in de dag” met vast paneel. Voor een glasdeur tot 40 kg.



Snel op maat gezaagd en eenvoudige montage - geen glassparingen.


Voor glasscalculatie bezoek: www.eku.ch/en/CalculatorOneSide.aspx

Toebehoren



EKU-BANIO 40 GF set
glas-wand opstelling

Art.Nr.
46.1370.000.46



EKU-BANIO 40 GF afdekkap
glas-wand opstelling

Art.Nr.
46.1371.000.46

Douchecabine




EKU BANIO® 40 GFE LIGHT

geanodiseerd


Art.Nr. glas
46.1351.120.46 8 / 8,7 mm

L 1200 mm

max.
40 kg

INFO Producten**INFO Afwerking**

Systeem: Hoekopstelling 1200 mm met vast paneel,
t.b.v. 2 deuren tot 40 kg.




Snel op maat gezaagd
en eenvoudige montage - geen glassparingen.

Voor glascalculatie bezoek: www.eku.ch/en/CalculatorTwoSides.aspx

INFO optioneel

Demper
voor douchecabines

40 GF LIGHT
40 GFE LIGHT



Art.Nr.
46.1390.000.00

NIEUW

Glasschuifdeur

EKU PORTA 100 GW




geanodiseerd





Art.Nr.	glas
46.1100.000.46	8 - 12,7 mm

max.
100 kg



INFO Producten




INFO Afwerking



Systeem: Railprofiel, inbouwhoogte 58 mm,
plafond of wandmontage, voor 1 glasdeur tot 100 kg.




Toebehoren

EKU PORTA® 100 GW

69 x 58 mm


Railprofiel,
geanodiseerd, voorgeboord

Art.Nr.	L
46.1110.500.46	5000 mm
46.1110.250.46	2500 mm
46.1110.999.46	gezaagd



Eindkappen set voor 46.1110...,
kunststof antraciet


Art.Nr.
46.1180.000.46



30 x 8 mm

Paneelprofiel,
geanodiseerd


Art.Nr.	L
46.1140.500.46	5000 mm
46.1140.250.46	2500 mm
46.1140.999.46	gezaagd



10 x 5 mm

Afdichtingsprofiel,
zwartkunststof, op rol


Art.Nr.	L
46.1170.020.00	20 m



78 x 67,5 mm

Hoekprofiel t.b.v. wandmontage,
geanodiseerd, voorgeboord

Art.Nr.	L
46.1130.250.46	2500 mm
46.1130.999.46	gezaagd



Eindkappen set voor 46.1130...,
kunststof antraciet


Art.Nr.
46.1185.000.46

incl.  voor L ≤ 2500 mm




Schroeven set (12 st.)
voor 46.1130... (L > 2500 mm)

Art.Nr.
46.1190.000.00



Profiel reiniger,
kunststof

Art.Nr.
46.1210.000.00



Glijelementen
met zelfklevende rug (6 st.)

Art.Nr.
46.1230.000.00

voor glas 8 mm

Glasschuifdeur

EKU PORTA® 100 GWF




geanodiseerd





Art.Nr. glas
46.1100.000.46 8 - 12,7 mm

max.
100 kg



INFO Producten



INFO Afwerking




Systeem: Railprofiel met vast paneel, inbouwhoogte 58 mm, plafond montage, voor 1 glasdeur tot 100 kg.



Toebehoren


EKU PORTA 100 GWF



86 x 58 mm

Railprofiel t.b.v. vast paneel,
geanodiseerd, vorgeboord


Art.Nr.	L
46.1120.500.46	5000 mm
46.1120.250.46	2500 mm
46.1120.999.46	gezaagd



30 x 8 mm

Paneelprofiel,
geanodiseerd


Art.Nr.	L
46.1140.500.46	5000 mm
46.1140.250.46	2500 mm
46.1140.999.46	gezaagd



15 x 15 mm

Afdekprofiel t.b.v. 46.1120...,
geanodiseerd


Art.Nr.	L
46.1150.500.46	5000 mm
46.1150.250.46	2500 mm
46.1150.999.46	gezaagd



Afdichtingsprofiel,
zwartkunststof, op rol

Art.Nr.	L
46.1160.020.00	20 m


voor glas 8 - 10 mm



10 x 5 mm

Afdichtingsprofiel,
zwartkunststof, op rol


Art.Nr.	L
46.1170.020.00	20 m



30 x 20 mm


U-profiel,
geanodiseerd, vorgeboord

Art.Nr.	L
46.1151.500.46	5000 mm
46.1151.250.46	2500 mm
46.1151.999.46	gezaagd




Montage set
voor 46.1151...

Art.Nr.
46.1152.000.00



Profiel reiniger,
kunststof

Art.Nr.
46.1210.000.00



Glijelementen
met zelfklevende rug (6 st.)

Art.Nr.
46.1230.000.00

voor glas 8 mm

Glasschuifdeur







EKU PORTA 100 GW / GWF - Synchro






Art.Nr.	glas
46.1200.000.00	8 - 12,7 mm




INFO Producten

 1 x	 1 x	 10 m	 2 x
 2,70 m	 2 x	A.u.b. 2 sets 46.1100.000.46 bestellen	



Systeem: Synchro voor 2 synchroon lopende glasdeuren met Kevlarkabel voor 100 GW / GWF







Demper

EKU PORTA® 100 GW / GWF

Art.Nr.

46.1220.000.00

max.
100 kg**INFO** Producten


Systeem: Geruisloos zelfsluitende demper voor een hoog sluitcomfort, voor glasdeuren EKU-PORTA 100 GW / GWF glas systeem.
Design: demper is geïntegreerd in het profiel.

INFO Montage

Raildemper in gesloten positie
1 x 46.1220.000.00




Raildemper in sluit- en open positie
2 x 46.1220.000.00




Glasschuifdeur




Art.Nr.	glas
46.1400.000.00	8 - 12,7 mm




INFO Producten



INFO Afwerkingen




INFO optioneel



Art.Nr.
46.1490.000.00



Toebehoren




Afdekkappen set, hoekig

mat verchromd

Art.Nr.

46.1410.000.16

RVS look: Art.Nr. 46 ... **19**

Railprofiel, voorgeboord

kleurloos geanodiseerd


Art.Nr.

L

46.1420.500.46 5000 mm

46.1420.250.46 2500 mm

46.1420.999.46 gezaagd


RVS look: Art.Nr. 46 ... **19**

Eindkap voor 46.1420...

antraciet grijs

Art.Nr.

46.1430.000.36




Glasdeurgeleider vloerbevestiging

mat verchromd

Art.Nr.

46.1440.000.16

RVS look: Art.Nr. 46 ... **19**Railprofiel set vast paneel,
voorgeboord

kleurloos geanodiseerd


Art.Nr.

L

46.1450.500.46 5000 mm

46.1450.250.46 2500 mm

46.1450.999.46 gezaagd

RVS look: Art.Nr. 46 ... **19**

Wandbevestigings hoekprofiel

kleurloos geanodiseerd


Art.Nr.

L

46.1460.500.46 5000 mm


46.1460.250.46 2500 mm

46.1460.999.46 gezaagd

Montage set (10 st.)
voor 46.1460...

Art.Nr.

46.1470.000.00




Eindkappen (paar) voor 46.1460...

antraciet grijs

Art.Nr.

46.1480.000.36



20 x 20 x 20 mm

U-profiel, aluminium

mat geanodiseerd


Art.Nr.

L

49.0900.202.46 5000 mm

49.8925.202.46 2500 mm

49.8900.202.46 gezaagd

RVS look: Art.Nr. 49 ... **19**Glijelementen
met zelfklevende rug (6 st.)

Art.Nr.

46.1230.000.00

voor glas 8 mm


Glasschuifdeur




Art.Nr.	glas
46.1500.000.00	8 - 12,7 mm




INFO Producten



INFO Afwerkingen



Toebehoren




Afdekkappen set, hoekig

mat verchroomd

Art.Nr.

46.1410.000.16



Railprofiel, vorgeboord

kleurloos geanodiseerd


Art.Nr.

L

46.1520.500.46 5000 mm

46.1520.250.46 2500 mm

46.1520.999.46 gezaagd




Eindkap voor 46.1520...

antraciet grijs

Art.Nr.

46.1530.000.36




Glasdeurgeleider vloerbevestiging

mat verchroomd

Art.Nr.

46.1440.000.16

Railprofiel set met vast paneel,
vorgeboord

kleurloos geanodiseerd


Art.Nr.

L

46.1550.500.46 5000 mm

46.1550.250.46 2500 mm

46.1550.999.46 gezaagd



Wandbevestigings hoekprofiel

kleurloos geanodiseerd


Art.Nr.

L

46.1560.500.46 5000 mm


46.1560.250.46 2500 mm

46.1560.999.46 gezaagd

Montage set (20 st.)
voor 46.1560...

Art.Nr.

46.1570.000.00




Eindkappen (paar) voor 46.1560...

antraciet grijs

Art.Nr.

46.1580.000.36



20 x 20 x 20 mm

U-profiel, aluminium

mat geanodiseerd


Art.Nr.

L

49.0900.202.46 5000 mm

49.8925.202.46 2500 mm

49.8900.202.46 gezaagd

Glijelementen
met zelfklevende rug (6 st.)

Art.Nr.

46.1230.000.00

voor glas 8 mm





2 Deurgrepen

90



2 Kongrepen

98



2 Deurknoppen

99



2 Loopsloten

100

Deurgreep - 51



NIEUW



dubbelzijdig

RVS design

Ø	Art.Nr.	L	
25,4 mm	47.5100.300.12	300 mm	1
25,4 mm	47.5100.500.12	500 mm	1
25,4 mm	47.5100.700.12	700 mm	1



Deurgreep - 52



NIEUW



90° - dubbelzijdig

RVS design

Ø	Art.Nr.	L	
25,4 mm	47.5200.300.12	300 mm	1
25,4 mm	47.5200.500.12	500 mm	1
25,4 mm	47.5200.700.12	700 mm	1



Deurgreep - 53



NIEUW



dubbelzijdig

RVS design

Ø	Art.Nr.	L	H	
19,0 mm	47.5303.019.12	300 mm	200 mm	1
19,0 mm	47.5305.019.12	500 mm	300 mm	1
19,0 mm	47.5307.019.12	700 mm	500 mm	1



Deurgreep - 54



NIEUW



dubbelzijdig

RVS design

Ø	Art.Nr.	L	H	
25,4 mm	47.5405.025.12	500 mm	300 mm	1
25,4 mm	47.5407.025.12	700 mm	500 mm	1
25,4 mm	47.5410.025.12	1000 mm	800 mm	1





Deurgreep - 201



met slot systeem - dubbelzijdig

RVS design

Art.Nr.	
47.0201.025.12	1



Deurgrepen naar wens

Creëer uw eigen persoonlijke deurgreep.




U kunt uit vele materialen en doorsneden kiezen, enkel- of dubbelzijdig en verschillende soorten afwerkingen.

En ook de afmetingen kunt u natuurlijk zelf bepalen!


2




Adapter 90°




INFO glas / hout



INFO enkelzijdig




INFO dubbelzijdig



Prijsaanvraag

2


☐ enkelzijdig 90°

☐ dubbelzijdig 90°

- ☐ RVS design
☐ Chroom design
☐ Messing design

Aantal:


☐ Vlakke eindstoppen


- ☐ Ø 19,0 mm
☐ Ø 25,4 mm
☐ Ø 38,1 mm
☐ Ø 50,8 mm


☐ Halfronde eindstoppen


- ☐ Ø 25,4 mm
☐ Ø 38,1 mm
☐ Ø 50,8 mm


☐ Afgeronde eindstoppen

- ☐ Ø 19,0 mm
☐ Ø 25,4 mm
☐ Ø 38,1 mm
☐ Ø 50,8 mm



☐ Eindstoppen 45°

- ☐ Ø 19,0 mm
☐ Ø 25,4 mm
☐ Ø 38,1 mm
☐ Ø 50,8 mm


☐ Eindbollen

- ☐ Ø 25,4 mm
☐ Ø 38,1 mm

L: _____ mm




L ≤ 1500 mm



L > 1500 mm



H: _____ mm



1

2

3

4

5

H max.

- Ø 19,0: L - 35 mm
 Ø 25,4: L - 50 mm
 Ø 38,1: L - 50 mm
 Ø 50,8: L - 60 mm

H max.

- Ø 25,4: L - 70 mm
 Ø 38,1: L - 80 mm
 Ø 50,8: L - 100 mm

H max.

- Ø 19,0: L - 40 mm
 Ø 25,4: L - 50 mm
 Ø 38,1: L - 60 mm
 Ø 50,8: L - 60 mm

H max.

- Ø 19,0: L - 90 mm
 Ø 25,4: L - 100 mm
 Ø 38,1: L - 135 mm
 Ø 50,8: L - 160 mm

H max.

- Ø 25,4: L - 180 mm
 Ø 38,1: L - 250 mm

Afzender

Naam

Telefoon

Firma

Telefax

Straat, no.

E-Mail

Postcode, plaats

Deurgrepen die net even wat anders zijn




U wilt een nog persoonlijkere oplossing?

Dan zijn de deurgrepen met 45°-ontwerp juist iets voor u.


Ook deze variant is in veel materialen, doorsneden, enkel- of dubbelzijdig en met verschillende soorten afwerkingen verkrijgbaar. En ook hier kunt u de afmetingen natuurlijk zelf bepalen!




Adapter 45°




INFO glas / hout



INFO enkelzijdig




INFO dubbelzijdig



Prijsaanvraag

2


☐ enkelzijdig 45°

☐ dubbelzijdig 45°

☐ RVS design

☐ Chroom design

Aantal:


☐ Vlakke eindstoppen

☐ Ø 25,4 mm

☐ Ø 38,1 mm


☐ Halfronde eindstoppen

☐ Ø 25,4 mm


☐ Ø 38,1 mm

☐ Afgeronde eindstoppen

☐ Ø 25,4 mm

☐ Ø 38,1 mm

☐ Eindstoppen 45°


☐ Ø 25,4 mm

☐ Ø 38,1 mm

☐ Eindbollen

☐ Ø 25,4 mm

☐ Ø 38,1 mm

L: _____ mm




L ≤ 1500 mm



L > 1500 mm



H: _____ mm



1

2

3

4

5

H max.

Ø 25,4: L - 50 mm
Ø 38,1: L - 50 mm

H max.

Ø 25,4: L - 70 mm
Ø 38,1: L - 80 mm

H max.

Ø 25,4: L - 50 mm
Ø 38,1: L - 60 mm

H max.

Ø 25,4: L - 100 mm
Ø 38,1: L - 135 mm

H max.

Ø 25,4: L - 180 mm
Ø 38,1: L - 250 mm

Afzender

Naam

Telefoon

Firma

Telefax

Straat, no.

E-Mail

Postcode, plaats

Deurgrepen naar wens

- RVS design -



NIEUW

2





Ø 25,4 mm

□ 20 x 20 mm





Ø 38,1 mm


□ 35 x 35 mm




INFO glas / hout



INFO enkelzijdig



INFO dubbelzijdig



Prijsaanvraag

2

☐ Ø 25,4 mm

☐ enkelzijdig

☐ dubbelzijdig

L: _____ mm

Aantal: _____

H = L - 40 mm

☐ 20 x 20 mm

☐ enkelzijdig

☐ dubbelzijdig

L: _____ mm

Aantal: _____

H = L - 40 mm

☐ Ø 38,1 mm

☐ enkelzijdig

☐ dubbelzijdig

L: _____ mm

Aantal: _____

H = L - 60 mm

☐ 35 x 35 mm

☐ enkelzijdig

☐ dubbelzijdig

L: _____ mm

Aantal: _____

H = L - 50 mm

Afzender

Naam

Firma

Straat, no.

Postcode, plaats

Telefoon



Telefax

E-Mail

Komgreep - 103





RVS design	Chroom design	glas	
Art.Nr.	Art.Nr.		
47.0103.065.12	47.0103.065.10	8 - 12 mm	2



Open komgreep - 104




RVS design	Chroom design	glas	
Art.Nr.	Art.Nr.		
47.0104.065.12	47.0104.065.10	8 - 12 mm	2



Komgreep vierkant - 4103




RVS design	Chroom design	glas	
Art.Nr.	Art.Nr.		
47.4103.465.12	47.4103.465.10	8 - 12 mm	2






Afdekkappen voor komgreep vierkant



Art.Nr.	kleur	
19.7006.044.20	Protectan, RVS look	2
19.7006.044.23	Protectan, chroom look gepolijst	2
19.7006.044.31	gitzwart, RAL 9005	2
19.7006.044.34	signaalrood, RAL 3001	2
19.7006.044.35	gentiaanblauw, RAL 5010	2



INFO 47.4103.465... / 19.7006.044...



Deurknop - 101



dubbelzijdig

RVS
design

Chroom
design

Art.Nr.

Art.Nr.

glas




47.0101.040.12

47.0101.040.10

8 - 12 mm

1



Deurknop - 102



dubbelzijdig

RVS
design

Chroom
design

Art.Nr.

Art.Nr.

glas




47.0102.025.12

47.0102.025.10

8 - 12 mm

2



Deurknop - 105



dubbelzijdig

RVS
design

Chroom
design

Art.Nr.

Art.Nr.

glas




47.0105.032.12

47.0105.032.10

8 - 12 mm

1



Deurknop - 106



dubbelzijdig

RVS
design

Chroom
design

Art.Nr.

Art.Nr.

glas





47.0106.038.12

47.0106.038.10

8 - 12 mm

1



Loopslot - 2210 / 002



met krukken

RVS
design

Art.Nr.

45.2210.002.12

Chroom
design

Art.Nr.


45.2210.002.10

glas

8 - 10 mm



1



Loopslot - 2210 / 902



RVS
design

Art.Nr.

45.2210.902.12

Chroom
design

Art.Nr.


45.2210.902.10

glas

8 - 10 mm



1



Profielcilinder

■ 103

Loopslot - 2210 / 001



met krukken

RVS
design

Art.Nr.

45.2210.001.12

Chroom
design

Art.Nr.


45.2210.001.10

glas

8 - 10 mm



1



Loopslot - 2210 / 901



RVS
design

Art.Nr.

45.2210.901.12

Chroom
design

Art.Nr.


45.2210.901.10

glas

8 - 10 mm



1




Loopslot - 2210 / 003



voor toilet, met krukken

RVS design	Chroom design	glas	
Art.Nr.	Art.Nr.		
45.2210.003.12	45.2210.003.10	8 - 10 mm	1




Loopslot - 2210 / 903



voor toilet


RVS design	Chroom design	glas	
Art.Nr.	Art.Nr.		
45.2210.903.12	45.2210.903.10	8 - 10 mm	1




Tegenkast - 2211



RVS design	Chroom design	glas	
Art.Nr.	Art.Nr.		
45.2211.000.12	45.2211.000.10	8 - 10 mm	1



INFO 45.2210...





Slotkast - 2920 / 002



met krukken
draairichting rechts

RVS design	Chroom design	glas	
Art.Nr.	Art.Nr.		
45.2920.002.12	45.2920.002.10	8 - 12 mm	1





Slotkast - 2910 / 002



met krukken
draairichting links

RVS design	Chroom design	glas	
Art.Nr.	Art.Nr.		
45.2910.002.12	45.2910.002.10	8 - 12 mm	1





Slotkast - 2920 / 005



met krukken en tegenkast
draairichting rechts

RVS design	Chroom design	glas	
Art.Nr.	Art.Nr.		
45.2920.005.12	45.2920.005.10	8 - 12 mm	1





Slotkast - 2910 / 005



met krukken en tegenkast
draairichting links

RVS design	Chroom design	glas	
Art.Nr.	Art.Nr.		
45.2910.005.12	45.2910.005.10	8 - 12 mm	1



Dubbele profielcilinder 31/31 mm

DIN
EN 1303



mat nickel, met 3 sleutels



Art.Nr.	
45.2710.908.12	1

Slotkast - 2920 / 003



voor toilet, met krukken
draairichting rechts

RVS design	Chroom design	glas	
Art.Nr.	Art.Nr.		
45.2920.003.12	45.2920.003.10	8 - 12 mm	1





Slotkast - 2910 / 003



voor toilet, met krukken
draairichting links

RVS design	Chroom design	glas	
Art.Nr.	Art.Nr.		
45.2910.003.12	45.2910.003.10	8 - 12 mm	1





Slotkast - 2920 / 006



voor toilet, met krukken en tegenkast
draairichting rechts

RVS design	Chroom design	glas	
Art.Nr.	Art.Nr.		
45.2920.006.12	45.2920.006.10	8 - 12 mm	1





draairichting rechts

Slotkast - 2910 / 006



voor toilet, met krukken en tegenkast
draairichting links

RVS design	Chroom design	glas	
Art.Nr.	Art.Nr.		
45.2910.006.12	45.2910.006.10	8 - 12 mm	1



draairichting links



Scheidingswand- en luifelsystemen

3



3 Scheidingswanden **108**




3 Glasklemmen **112**




3 Connectors **114**



3 Luifelsystemen **116**



3 Scheidingswand profielen **118**



3 Aluminiumprofielen **122**

Scheidingswand - 4100



Aluminium RVS look (L 5000 mm)

Aluminium zilver mat geanodiseerd (L 5000 mm)

Aluminium gepolijst (L 2500 mm)

Glas 8 / 8,7 / 10 / 10,7 mm

Glas 8 / 8,7 mm

RVS look



Art.Nr. 29.4100.008.19

zilver mat geanodiseerd

Art.Nr. 29.4100.008.46


gepolijst

Art.Nr. 29.4100.008.48



1 x 49.0900.402...
(122)

gepolijst:
1 x 49.8925.402.48
(122)



2 x 19.7030.008.00
(123)

gepolijst:
1 x 19.7030.008.00
(123)



1 x 19.7040.040.00
(123)



1 x 48.5680.122.00
(123)



1 x 48.5680.126.00
(123)

Glas 10 / 10,7 mm

RVS look



Art.Nr. 29.4100.010.19

zilver mat geanodiseerd

Art.Nr. 29.4100.010.46


gepolijst

Art.Nr. 29.4100.010.48



1 x 49.0900.402...
(122)

gepolijst:
1 x 49.8925.402.48
(122)



2 x 19.7030.010.00
(123)

gepolijst:
1 x 19.7030.010.00
(123)



1 x 19.7040.040.00
(123)



1 x 48.5680.122.00
(123)



1 x 48.5680.126.00
(123)

INFO Montage



Montagegereedschap

„Thumber“

Art.Nr.
91.2900.000.00 (311)

INFO optioneel




Verbindingstape

Art.Nr.
91.2810... (121)

Voor meer informatie bezoek: www.g-fittings.com

Scheidingswand - 4102



Aluminium RVS look (L 5000 mm)

Aluminium zilver mat geanodiseerd (L 5000 mm)

Aluminium onbewerkt (L 5000 mm)

Glas 12 / 12,7 / 16,7 / 17,5 mm

3

Glas 12 / 12,7 mm

RVS look


Art.Nr. 29.4102.012.19

zilver mat geanodiseerd

Art.Nr. 29.4102.012.46

onbewerkt

Art.Nr. 29.4102.012.00

1 x 49.0900.425...
(120)2 x 19.7030.010.00
(121)1 x 19.7040.042.00
(121)1 x 48.5680.182.00
(121)

Glas 16,7 / 17,5 mm

RVS look



Art.Nr. 29.4102.016.19

zilver mat geanodiseerd


Art.Nr. 29.4102.016.46

onbewerkt

Art.Nr. 29.4102.016.00

1 x 49.0900.403...
(120)2 x 19.7030.010.00
(121)1 x 19.7040.043.00
(121)1 x 48.5680.182.00
(121)


INFO optioneel

Centreer-koppel stift
Art.Nr.
93.1010.330.00 (121)


INFO Montage

Montagegereedschap
„Thumber“
Art.Nr.
91.2900.000.00 (311)

INFO optioneel

Verbindingsstape
Art.Nr.
91.2810... (121)

Scheidingswand - 4101



Aluminium RVS look (L 5000 mm)

Aluminium zilver mat geanodiseerd (L 5000 mm)

Glas 8 / 8,7 / 10 / 10,7 / 12 / 12,7 mm


Glas 8 / 8,7 mm

RVS look

Art.Nr. 29.4101.108.19

zilver mat geanodiseerd

Art.Nr. 29.4101.108.46



1 x 40.4208.500...
(■ 118)



1 x 40.4200.010...
(■ 119)


Glas 8 / 8,7 mm

RVS look

Art.Nr. 29.4101.208.19

zilver mat geanodiseerd

Art.Nr. 29.4101.208.46



1 x 40.4308.500...
(■ 118)



1 x 40.4300.010...
(■ 119)


Glas 10 / 10,7 mm

RVS look

Art.Nr. 29.4101.110.19

zilver mat geanodiseerd

Art.Nr. 29.4101.110.46



1 x 40.4210.500...
(■ 118)



1 x 40.4200.010...
(■ 119)


Glas 10 / 10,7 mm

RVS look

Art.Nr. 29.4101.210.19

zilver mat geanodiseerd

Art.Nr. 29.4101.210.46



1 x 40.4310.500...
(■ 118)



1 x 40.4300.010...
(■ 119)


Glas 12 / 12,7 mm

RVS look

Art.Nr. 29.4101.112.19

zilver mat geanodiseerd

Art.Nr. 29.4101.112.46



1 x 40.4212.500...
(■ 118)



1 x 40.4200.012...
(■ 119)


Glas 12 / 12,7 mm

RVS look

Art.Nr. 29.4101.212.19

zilver mat geanodiseerd

Art.Nr. 29.4101.212.46





1 x 40.4312.500...
(■ 118)



1 x 40.4300.012...
(■ 119)

Voor meer informatie bezoek: www.g-fittings.com

Scheidingswand staander - 810




INFO

Scheidingswand staander - 810

11.0732.050... (■ 288)

11/12.8900.050... (■ 257)


10.2208.050... (■ 160)

Ø	 Art.Nr.	 Art.Nr.	 Art.Nr.	 Art.Nr.	 Art.Nr.	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.
50,8 mm (2")	20.8101.050...	20.8102.050...	20.8103.050...	20.8104.050...	20.8105.050...	...20	...23	...22



- ⇒ productie naar opdracht
- ⇒ andere afmetingen mogelijk

Glasklem - 4012 / 090




glas/glas

RVS
design

Chroom
design

Art.Nr.	Art.Nr.	glas	
40.4012.090.12	40.4012.090.10	8 - 12 mm	1



Glasklem - 4012 / 135




glas/glas

RVS
design

Chroom
design

Art.Nr.	Art.Nr.	glas	
40.4012.135.12	40.4012.135.10	8 - 12 mm	1



Glasklem - 4012 / 180




glas/glas

RVS
design

Chroom
design

Art.Nr.	Art.Nr.	glas	
40.4012.180.12	40.4012.180.10	8 - 12 mm	1



Glasklem - 4112




glas/wand


RVS
design

Chroom
design

Art.Nr.	Art.Nr.	glas	
40.4112.090.12	40.4112.090.10	8 - 12 mm	1



Glasklem - 4115




glas/wand

RVS
design

Chroom
design

Art.Nr.	Art.Nr.	glas	
40.4115.090.12	40.4115.090.10	8 - 12 mm	1



Glasklem - 0101 / 090



glas/glas

RVS
design

Chroom
design

Art.Nr.

Art.Nr.


glas

40.0101.090.12

40.0101.090.10

8 - 10 mm

1



Glasklem - 0101 / 135



glas/glas

RVS
design

Chroom
design

Art.Nr.

Art.Nr.


glas

40.0101.135.12

40.0101.135.10

8 - 10 mm

1



Glasklem - 0101 / 180



glas/glas

RVS
design

Chroom
design

Art.Nr.

Art.Nr.


glas

40.0101.180.12

40.0101.180.10

8 - 10 mm

1



Glasklem - 0102



glas/wand

RVS
design

Chroom
design

Art.Nr.

Art.Nr.


glas

40.0102.090.12


40.0102.090.10

8 - 10 mm


1



INFO 40.4012...



INFO 40.0101...




Connector met verzonken kap - 780



variabel, glas/glas

RVS design

Art.Nr.	L	glas	
44.0780.060.12	60 mm	10 - 12 mm	1
44.0780.082.12	82 mm	10 - 12 mm	1




Connector - 781



variabel, glas/wand

RVS design

Art.Nr.	L	glas	
44.0781.060.12	60 mm	10 - 12 mm	1
44.0781.082.12	82 mm	10 - 12 mm	1




Connector dubbel - 782



variabel, glas/glas/glas

RVS design

Art.Nr.	L	glas	
44.0782.060.12	60 mm	10 - 12 mm	1
44.0782.082.12	82 mm	10 - 12 mm	1




Connector dubbel - 783



variabel, wand/glas/wand

RVS design

Art.Nr.	L	glas	
44.0783.060.12	60 mm	10 - 12 mm	1
44.0783.082.12	82 mm	10 - 12 mm	1




Connector - 784





variabel, glas/wand

RVS design


Art.Nr.	L	glas	
44.0784.075.12	75 mm	10 - 12 mm	1




INFO Connectors



44.0782...





44.0784.075.12



44.0780...

44.0783...

44.0781...






Luifel adapter - 201



glas/wand connector

RVS design

Art.Nr.	glas	
44.0201.010.12	10 - 17,52 mm	1





Luifel adapter - 202



glas connector

RVS design

Art.Nr.	glas	
44.0202.010.12	10 - 17,52 mm	1






Luifel adapter - 203



wand connector

RVS design

Art.Nr.		
44.0203.010.12		1









Wandbevestigingsplaat - 280



RVS design

Art.Nr.		
44.0280.100.12		1





Staf - 299





met schroefdraad M10, links/rechts

RVS design


Art.Nr.	L
44.0282.010.12	830 mm
44.0299.010.12	gezaagd




INFO 44.0201...




1 44.0201.010.12




2 44.0202.010.12



3 44.0203.010.12



4 44.0282.010.12



schroefdraad rechts

schroefdraad links

Glasluifel - 2010



RVS design

Art.Nr.

29.2010.010.12

INFO Producten



2 x
44.0201.010.12



2 x
44.0202.010.12





2 x
44.0203.010.12



2 x
44.0282.010.12



statisch
getest

Glasplaatprofiel - 4200



glas	L	Art.Nr.	Aluminium RVS look	Aluminium zilver mat geanodiseerd
8 - 8,76 mm	5000 mm	40.4208.500.19		40.4208.500.46
8 - 8,76 mm	2500 mm	40.4208.250.19		40.4208.250.46
8 - 8,76 mm	gezaagd	40.4208.000.19		40.4208.000.46
10 - 10,76 mm	5000 mm	40.4210.500.19		40.4210.500.46
10 - 10,76 mm	2500 mm	40.4210.250.19		40.4210.250.46
10 - 10,76 mm	gezaagd	40.4210.000.19		40.4210.000.46
12 - 12,76 mm	5000 mm	40.4212.500.19		40.4212.500.46
12 - 12,76 mm	2500 mm	40.4212.250.19		40.4212.250.46
12 - 12,76 mm	gezaagd	40.4212.000.19		40.4212.000.46


Glasplaatprofiel - 4300



glas	L	Art.Nr.	Aluminium RVS look	Aluminium zilver mat geanodiseerd
8 - 8,76 mm	5000 mm	40.4308.500.19		40.4308.500.46
8 - 8,76 mm	2500 mm	40.4308.250.19		40.4308.250.46
8 - 8,76 mm	gezaagd	40.4308.000.19		40.4308.000.46
10 - 10,76 mm	5000 mm	40.4310.500.19		40.4310.500.46
10 - 10,76 mm	2500 mm	40.4310.250.19		40.4310.250.46
10 - 10,76 mm	gezaagd	40.4310.000.19		40.4310.000.46
12 - 12,76 mm	5000 mm	40.4312.500.19		40.4312.500.46
12 - 12,76 mm	2500 mm	40.4312.250.19		40.4312.250.46
12 - 12,76 mm	gezaagd	40.4312.000.19		40.4312.000.46

Eindkappen - 4200 (paar)

voor art.nr. 40.42 ... (H 41 mm)




Aluminium
RVS look

Aluminium
zilver mat
geanodiseerd

glas (X)	B	Art.Nr.	Art.Nr.
8 - 10,76 mm	30 mm	40.4200.010.19	40.4200.010.46
12 - 12,76 mm	32 mm	40.4200.012.19	40.4200.012.46

Eindkappen - 4300 (paar)

voor art.nr. 40.43 ... (H 107 mm)




Aluminium
RVS look

Aluminium
zilver mat
geanodiseerd

glas (X)	B	Art.Nr.	Art.Nr.
8 - 10,76 mm	30 mm	40.4300.010.19	40.4300.010.46
12 - 12,76 mm	32 mm	40.4300.012.19	40.4300.012.46


INFO Afwerkingen



RVS look


zilver mat geanodiseerd

INFO Glasplaatprofiel



U-profiel - 40 x 25 x 40


NIEUW



		Aluminium RVS look	Aluminium zilver mat geanodiseerd	Aluminium onbewerkt
U	L	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
40 x 25 x 40 mm	5000 mm	49.0900.425.19	49.0900.425.46	49.0900.425.00
40 x 25 x 40 mm	2500 mm	49.8925.425.19	49.8925.425.46	49.8925.425.00
40 x 25 x 40 mm	gezaagd	49.8900.425.19	49.8900.425.46	49.8900.425.00






U-profiel - 40 x 30 x 40

NIEUW



		Aluminium RVS look	Aluminium zilver mat geanodiseerd	Aluminium onbewerkt
U	L	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
40 x 30 x 40 mm	5000 mm	49.0900.403.19	49.0900.403.46	49.0900.403.00
40 x 30 x 40 mm	2500 mm	49.8925.403.19	49.8925.403.46	49.8925.403.00
40 x 30 x 40 mm	gezaagd	49.8900.403.19	49.8900.403.46	49.8900.403.00

INFO 93.1010.330.00




INFO Afwerkingen



RVS look




zilver mat geanodiseerd



onbewerkt

Afdichtingsprofiel - 7030



TPE zwart

Art.Nr.	glas	L	
19.7030.010.00	12 - 12,76 / 16,76 - 17,52 mm	5 m	1

Eindkap - 7040



ABS zwart, 10 stuks

Art.Nr.	H	X	
19.7040.042.00	40 mm	25 mm	1
19.7040.043.00	40 mm	30 mm	1

Inlegstrip - 5680



100 stuks

Art.Nr.			
48.5680.182.00	80 x 18 x 2 mm		1

Centreer-koppel stift - 1010



staal, 10 stuks

Art.Nr.			
93.1010.330.00	3 x 30 mm		1


Verbindingstape - 2810



voor glaswand

Art.Nr.	glas	B	L	
91.2810.006.00	8 - 8,76 mm	6 mm	12 m	1
91.2810.007.00	10 - 10,76 mm	7 mm	12 m	1
91.2810.009.00	12 - 12,76 mm	9 mm	12 m	1
91.2810.013.00	16,76 - 17,52 mm	13 mm	12 m	1



Applicator - 2910




t.b.v. verbindingstape

Art.Nr.			
91.2910.000.00			1

INFO 2810 / 2910




U-profiel - 15 x 15 x 15




		Aluminium RVS look	Aluminium zilver mat geanodiseerd	Aluminium gepolijst
U	L	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
15 x 15 x 15 mm	5000 mm	49.0900.151.19	49.0900.151.46	
15 x 15 x 15 mm	2500 mm	49.8925.151.19	49.8925.151.46	49.8925.151.48
15 x 15 x 15 mm	gezaagd	49.8900.151.19	49.8900.151.46	49.8900.151.48

U-profiel - 20 x 20 x 20




		Aluminium RVS look	Aluminium zilver mat geanodiseerd	Aluminium gepolijst
U	L	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
20 x 20 x 20 mm	5000 mm	49.0900.202.19	49.0900.202.46	
20 x 20 x 20 mm	2500 mm	49.8925.202.19	49.8925.202.46	49.8925.202.48
20 x 20 x 20 mm	gezaagd	49.8900.202.19	49.8900.202.46	49.8900.202.48

U-profiel - 30 x 20 x 30




		Aluminium RVS look	Aluminium zilver mat geanodiseerd	Aluminium gepolijst
U	L	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
30 x 20 x 30 mm	5000 mm	49.0900.302.19	49.0900.302.46	
30 x 20 x 30 mm	2500 mm	49.8925.302.19	49.8925.302.46	49.8925.302.48
30 x 20 x 30 mm	gezaagd	49.8900.302.19	49.8900.302.46	49.8900.302.48

U-profiel - 40 x 20 x 40




		Aluminium RVS look	Aluminium zilver mat geanodiseerd	Aluminium gepolijst
U	L	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
40 x 20 x 40 mm	5000 mm	49.0900.402.19	49.0900.402.46	
40 x 20 x 40 mm	2500 mm	49.8925.402.19	49.8925.402.46	49.8925.402.48
40 x 20 x 40 mm	gezaagd	49.8900.402.19	49.8900.402.46	49.8900.402.48


INFO Afwerkingen



RVS look



zilver mat geanodiseerd




gepolijst

Afdichtingsprofiel - 7030




TPE zwart

Art.Nr.	glas	L	
19.7030.008.00	8 - 8,76 mm	5 m	1
19.7030.010.00	10 - 10,76 mm	5 m	1



Inlegstrip - 5680



100 stuks


Art.Nr.		
48.5680.122.00	80 x 12 x 2 mm	1
48.5680.126.00	80 x 12 x 6 mm	1

Eindkap - 7040










ABS zwart, 10 stuks

Art.Nr.	H	
19.7040.030.00	30 mm	1
19.7040.040.00	40 mm	1



INFO Montage



NIEUW



Antraciet design

Staanders, steunen en klemmen

4



4 Staanders 126



4 Handrelingen 136



4 Steunen 144



4 Glasklemsystemen 156



4 Glasbevestigingsadapter 168





4 Paneeldragers 170

Staanders - rond, 90°




RVS design / Chroom design / Messing design / Antraciet design

Ø 25,4 mm / Ø 38,1 mm



Model 110



	Ø	Art.Nr.	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	Antraciet design Art.Nr.
	25,4 mm (1")	20.1101.025...	...20	...23	...22	
	38,1 mm (1,5")	20.1101.038...	...20	...23	...22	...26
	25,4 mm (1")	20.1102.025...	...20	...23	...22	
	38,1 mm (1,5")	20.1102.038...	...20	...23	...22	...26
	25,4 mm (1")	20.1103.025...	...20	...23	...22	
	38,1 mm (1,5")	20.1103.038...	...20	...23	...22	...26
	25,4 mm (1")	20.1104.025...	...20	...23	...22	
	38,1 mm (1,5")	20.1104.038...	...20	...23	...22	...26
	25,4 mm (1")	20.1105.025...	...20	...23	...22	
	38,1 mm (1,5")	20.1105.038...	...20	...23	...22	...26



1 x 11.0731...
(■ 290)
1 x 18.0104...
(■ 293)



2 (4) x 10.2708...
(■ 164)




1 x 11.0500...
(■ 280)



1 x 11/12.8900...
(■ 257)

Model 111



	Ø	Art.Nr.	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	Antraciet design Art.Nr.
	25,4 mm (1")	20.1111.025...	...20	...23	...22	
	38,1 mm (1,5")	20.1111.038...	...20	...23	...22	...26
	25,4 mm (1")	20.1112.025...	...20	...23	...22	
	38,1 mm (1,5")	20.1112.038...	...20	...23	...22	...26
	25,4 mm (1")	20.1113.025...	...20	...23	...22	
	38,1 mm (1,5")	20.1113.038...	...20	...23	...22	...26
	25,4 mm (1")	20.1114.025...	...20	...23	...22	
	38,1 mm (1,5")	20.1114.038...	...20	...23	...22	...26
	25,4 mm (1")	20.1115.025...	...20	...23	...22	
	38,1 mm (1,5")	20.1115.038...	...20	...23	...22	...26



1 x 11.0731...
(■ 290)
1 x 18.0104...
(■ 293)



2 (4) x 10.2708...
(■ 164)



1 x 11.0500...
(■ 280)



1 x 11.0741...
(■ 197)





1 x 11/12.8900...
(■ 257)

Staanders - rond, 90°




RVS design / Chroom design / Messing design / Antraciet design

Ø 25,4 mm / Ø 38,1 mm



NIEUW

Model 112



	Ø	Art.Nr.	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	Antraciet design Art.Nr.
	25,4 mm (1")	20.1121.025...	...20	...23	...22	
	38,1 mm (1,5")	20.1121.038...	...20	...23	...22	...26
	25,4 mm (1")	20.1122.025...	...20	...23	...22	
	38,1 mm (1,5")	20.1122.038...	...20	...23	...22	...26
	25,4 mm (1")	20.1123.025...	...20	...23	...22	
	38,1 mm (1,5")	20.1123.038...	...20	...23	...22	...26
	25,4 mm (1")	20.1124.025...	...20	...23	...22	
	38,1 mm (1,5")	20.1124.038...	...20	...23	...22	...26
	25,4 mm (1")	20.1125.025...	...20	...23	...22	
	38,1 mm (1,5")	20.1125.038...	...20	...23	...22	...26



1 x 11.0731...
(■ 290)
1 x 18.0104...
(■ 293)




2 (4) x 10.2708...
(■ 164)



1 x 11.0500...
(■ 280)




2 x 11.0741...
(■ 197)



1 x 11/12.8900...
(■ 257)

Model 190



	Ø	Art.Nr.	RVS design Art.Nr.
	38,1 mm (1,5")	20.1901.038...	...20
	38,1 mm (1,5")	20.1902.038...	...20
	38,1 mm (1,5")	20.1903.038...	...20



1 x 14.4408.000.12
(■ 166)



1 x 14.4608.000.12
(■ 166)



1 x 11.0500.038.20
(■ 280)



1 x 12.8900.038.12
(■ 257)





➤ productie naar opdracht
➤ andere afmetingen mogelijk


Staanders - rond, 90°



RVS design / Chroom design / Messing design / Antraciet design
 Ø 25,4 mm / Ø 38,1 mm



Model 140



	Ø	Art.Nr.	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	Antraciet design Art.Nr.
	25,4 mm (1")	20.1401.025...	...20	...23	...22	
	38,1 mm (1,5")	20.1401.038...	...20	...23	...22	...26
	25,4 mm (1")	20.1402.025...	...20	...23	...22	
	38,1 mm (1,5")	20.1402.038...	...20	...23	...22	...26
	25,4 mm (1")	20.1403.025...	...20	...23	...22	
	38,1 mm (1,5")	20.1403.038...	...20	...23	...22	...26
	25,4 mm (1")	20.1404.025...	...20	...23	...22	
	38,1 mm (1,5")	20.1404.038...	...20	...23	...22	...26
	25,4 mm (1")	20.1405.025...	...20	...23	...22	
	38,1 mm (1,5")	20.1405.038...	...20	...23	...22	...26




1 x 11.0212...
 (■ 291)



2 (4) x 10.2708...
 (■ 164)




1 x 11.0500...
 (■ 280)



1 x 11/12.8900...
 (■ 257)

Model 150



	Ø	Art.Nr.	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	Antraciet design Art.Nr.
	25,4 mm (1")	20.1501.025...	...20	...23	...22	
	38,1 mm (1,5")	20.1501.038...	...20	...23	...22	...26
	25,4 mm (1")	20.1502.025...	...20	...23	...22	
	38,1 mm (1,5")	20.1502.038...	...20	...23	...22	...26
	25,4 mm (1")	20.1503.025...	...20	...23	...22	
	38,1 mm (1,5")	20.1503.038...	...20	...23	...22	...26
	25,4 mm (1")	20.1504.025...	...20	...23	...22	
	38,1 mm (1,5")	20.1504.038...	...20	...23	...22	...26
	25,4 mm (1")	20.1505.025...	...20	...23	...22	
	38,1 mm (1,5")	20.1505.038...	...20	...23	...22	...26



1 x 11.0732...
 (■ 288)



2 (4) x 10.2708...
 (■ 164)



1 x 11.0500...
 (■ 280)



1 x 11/12.8900...
 (■ 257)

NIEUW



NIEUW

Staanders - rond, 90°




RVS design / Chroom design / Messing design / Antraciet design

Ø 25,4 mm / Ø 38,1 mm



Model 151



	Ø	Art.Nr.	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	Antraciet design Art.Nr.
	25,4 mm (1")	20.1511.025...	...20	...23	...22	
	38,1 mm (1,5")	20.1511.038...	...20	...23	...22	...26
	25,4 mm (1")	20.1512.025...	...20	...23	...22	
	38,1 mm (1,5")	20.1512.038...	...20	...23	...22	...26
	25,4 mm (1")	20.1513.025...	...20	...23	...22	
	38,1 mm (1,5")	20.1513.038...	...20	...23	...22	...26
	25,4 mm (1")	20.1514.025...	...20	...23	...22	
	38,1 mm (1,5")	20.1514.038...	...20	...23	...22	...26
	25,4 mm (1")	20.1515.025...	...20	...23	...22	
	38,1 mm (1,5")	20.1515.038...	...20	...23	...22	...26



1 x 11.0729...
(■ 288)



2 (4) x 10.2708...
(■ 164)




1 x 11.0500...
(■ 280)



1 x 11/12.8900...
(■ 257)

Model 160



	Ø	Art.Nr.	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	Antraciet design Art.Nr.
	25,4 mm (1")	20.1601.025...	...20	...23	...22	
	38,1 mm (1,5")	20.1601.038...	...20	...23	...22	...26
	25,4 mm (1")	20.1602.025...	...20	...23	...22	
	38,1 mm (1,5")	20.1602.038...	...20	...23	...22	...26
	25,4 mm (1")	20.1603.025...	...20	...23	...22	
	38,1 mm (1,5")	20.1603.038...	...20	...23	...22	...26
	25,4 mm (1")	20.1604.025...	...20	...23	...22	
	38,1 mm (1,5")	20.1604.038...	...20	...23	...22	...26
	25,4 mm (1")	20.1605.025...	...20	...23	...22	
	38,1 mm (1,5")	20.1605.038...	...20	...23	...22	...26



1 x 11.0730...
(■ 288)



2 (4) x 10.2708...
(■ 164)



1 x 11.0500...
(■ 280)



1 x 11/12.8900...
(■ 257)



➤ productie naar opdracht
➤ andere afmetingen mogelijk

Staanders - rond, 90°



RVS design / Chroom design / Messing design / Antraciet design
 Ø 25,4 mm / Ø 38,1 mm

INFO standaard

A

11.0500...
 (■ 280)

INFO optioneel

B **C** **D**

11.0504... (■ 282) 18.0106... (■ 293) 18.0100... (■ 292)


INFO optioneel

Gehard glas /
 Gelaagd glas

(■ 297)

NIEUW

Model 155



	Ø	Art.Nr.	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	Antraciet design Art.Nr.
	25,4 mm (1")	20.1551.025...	...20	...23	...22	
	38,1 mm (1,5")	20.1551.038...	...20	...23	...22	...26
	25,4 mm (1")	20.1552.025...	...20	...23	...22	
	38,1 mm (1,5")	20.1552.038...	...20	...23	...22	...26
	25,4 mm (1")	20.1553.025...	...20	...23	...22	
	38,1 mm (1,5")	20.1553.038...	...20	...23	...22	...26
	25,4 mm (1")	20.1554.025...	...20	...23	...22	
	38,1 mm (1,5")	20.1554.038...	...20	...23	...22	...26
	25,4 mm (1")	20.1555.025...	...20	...23	...22	
	38,1 mm (1,5")	20.1555.038...	...20	...23	...22	...26




1 x 11/12.0733...
 (■ 289)



2 (4) x 10.2708...
 (■ 164)




1 x 11.0500...
 (■ 280)



1 x 11/12.8900...
 (■ 257)

NIEUW

Model 130



	Ø	Art.Nr.	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	Antraciet design Art.Nr.
	25,4 mm (1")	20.1301.025...	...20	...23	...22	
	38,1 mm (1,5")	20.1301.038...	...20	...23	...22	...26
	25,4 mm (1")	20.1302.025...	...20	...23	...22	
	38,1 mm (1,5")	20.1302.038...	...20	...23	...22	...26
	25,4 mm (1")	20.1303.025...	...20	...23	...22	
	38,1 mm (1,5")	20.1303.038...	...20	...23	...22	...26
	25,4 mm (1")	20.1304.025...	...20	...23	...22	
	38,1 mm (1,5")	20.1304.038...	...20	...23	...22	...26
	25,4 mm (1")	20.1305.025...	...20	...23	...22	
	38,1 mm (1,5")	20.1305.038...	...20	...23	...22	...26



1 x 11.0729...
 (■ 288)



4 (8) x 10.2708...
 (■ 164)



1 x 11.0500...
 (■ 280)



1 x 11.0303...
 (■ 273)




2 x 11/12.8900...
 (■ 257)

Staanders - rond, 90°




RVS design / Chroom design / Messing design / Antraciet design
 Ø 25,4 mm / Ø 38,1 mm

INFO standaard



INFO optioneel




INFO optioneel




NIEUW

Model 131




	Ø	Art.Nr.	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	Antraciet design Art.Nr.
	25,4 mm (1")	20.1311.025...	...20	...23	...22	
	38,1 mm (1,5")	20.1311.038...	...20	...23	...22	...26
	25,4 mm (1")	20.1312.025...	...20	...23	...22	
	38,1 mm (1,5")	20.1312.038...	...20	...23	...22	...26
	25,4 mm (1")	20.1313.025...	...20	...23	...22	
	38,1 mm (1,5")	20.1313.038...	...20	...23	...22	...26
	25,4 mm (1")	20.1314.025...	...20	...23	...22	
	38,1 mm (1,5")	20.1314.038...	...20	...23	...22	...26
	25,4 mm (1")	20.1315.025...	...20	...23	...22	
	38,1 mm (1,5")	20.1315.038...	...20	...23	...22	...26



➡ productie naar opdracht
 ➡ andere afmetingen mogelijk

INFO Glasafmeting



Ø 25,4 mm: glasafmeting = x - 49 mm
 Ø 38,1 mm: glasafmeting = x - 61 mm

Staanders - rond, 80°



RVS design / Chroom design / Messing design / Antraciet design
 Ø 25,4 mm / Ø 38,1 mm

INFO optioneel


Gehard glas /
 Gelaagd glas



(■ 297)

NIEUW

Model 120



	Ø	Art.Nr.	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	Antraciet design Art.Nr.
	25,4 mm (1")	20.1201.025...	...20	...23	...22	
	38,1 mm (1,5")	20.1201.038...	...20	...23	...22	...26
	25,4 mm (1")	20.1202.025...	...20	...23	...22	
	38,1 mm (1,5")	20.1202.038...	...20	...23	...22	...26
	25,4 mm (1")	20.1203.025...	...20	...23	...22	
	38,1 mm (1,5")	20.1203.038...	...20	...23	...22	...26



1 x 11.0730...
 (■ 288)



4 (8) x 10.2708...
 (■ 164)



1 x 11.0502...
 (■ 280)




1 x 11.0312...
 (■ 272)



2 x 11/12.8900...
 (■ 257)

Model 121



	Ø	Art.Nr.	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	Antraciet design Art.Nr.
	25,4 mm (1")	20.1211.025...	...20	...23	...22	
	38,1 mm (1,5")	20.1211.038...	...20	...23	...22	...26
	25,4 mm (1")	20.1212.025...	...20	...23	...22	
	38,1 mm (1,5")	20.1212.038...	...20	...23	...22	...26
	25,4 mm (1")	20.1213.025...	...20	...23	...22	
	38,1 mm (1,5")	20.1213.038...	...20	...23	...22	...26



1 x 11.0730...
 (■ 288)



2 (4) x 10.2708...
 (■ 164)



1 (2) x 10.2900...
 (■ 169)



1 (2) x 10.2950...
 (■ 169)



1 x 11.0502...
 (■ 280)




1 x 11.0312...
 (■ 272)



2 x 11/12.8900...
 (■ 257)

INFO Staander - 121



Glasafmeting voor
 scharnier adapter
 Ø 25,4 mm: x - 53 mm
 Ø 38,1 mm: x - 65 mm

Staanders - rond, 80°



RVS design / Chroom design / Messing design / Antraciet design
 Ø 25,4 mm / Ø 38,1 mm

INFO optioneel


Gehard glas /
 Gelaagd glas



(■ 297)

NIEUW

Model 161



	Ø	Art.Nr.	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	Antraciet design Art.Nr.
	25,4 mm (1")	20.1611.025...	...20	...23	...22	
	38,1 mm (1,5")	20.1611.038...	...20	...23	...22	...26
	25,4 mm (1")	20.1612.025...	...20	...23	...22	
	38,1 mm (1,5")	20.1612.038...	...20	...23	...22	...26
	25,4 mm (1")	20.1613.025...	...20	...23	...22	
	38,1 mm (1,5")	20.1613.038...	...20	...23	...22	...26



1 x 11.0730...
 (■ 288)



2 (4) x 10.2708...
 (■ 164)



1 x 11.0502...
 (■ 280)




1 x 11/12.8900...
 (■ 257)

NIEUW Antraciet design



INFO Glasafmeting



Ø 25,4 mm: glasafmeting = x - 49 mm
 Ø 38,1 mm: glasafmeting = x - 61 mm



⇒ productie naar opdracht
 ⇒ andere afmetingen mogelijk

Staanders - vierkant, 90°



RVS design

□ 20 x 20 mm / □ 35 x 35 mm

INFO optioneel


Gehard glas /
Gelaagd glas




(■ 297)

Model 132

20 x 20 mm




35 x 35 mm



□



Art.Nr.



Art.Nr.



Art.Nr.

20 x 20 mm	20.1321.020.20	20.1322.020.20	20.1323.020.20
35 x 35 mm	20.1321.035.20	20.1322.035.20	20.1323.035.20




1 x
12.4732...
(■ 289)



4 (8) x
10.2308.000.20
(■ 161)



1 x
12.4500...
(■ 285)



1 x
12.4303...
(■ 276)




2 x
12.4890...
(■ 256)


Model 132 wordt om stabiliteitsredenen gepuntlast.

Model 162

20 x 20 mm




35 x 35 mm



□



Art.Nr.



Art.Nr.




Art.Nr.



Art.Nr.

20 x 20 mm	20.1621.020.20	20.1622.020.20	20.1623.020.20	20.1625.020.20
35 x 35 mm	20.1621.035.20	20.1622.035.20	20.1623.035.20	20.1625.035.20



1 x
12.4732...
(■ 289)



2 (4) x
10.2308.000.20
(■ 161)




1 x
12.4500...
(■ 285)



1 x
12.4890...
(■ 256)

Model 195

35 x 35 mm



□



Art.Nr.



Art.Nr.



Art.Nr.

35 x 35 mm	20.1951.035.20	20.1952.035.20	20.1953.035.20
------------	----------------	----------------	----------------



1 x
14.5108.000.12
(■ 167)



1 x
14.5208.000.12
(■ 167)




1 x
12.4500.035.12
(■ 285)



1 x
12.4890.035.12
(■ 256)

Staanders - vierkant, 80°



RVS design

□ 20 x 20 mm / □ 35 x 35 mm


INFO optioneel

Gehard glas /
Gelaagd glas




Model 122


20 x 20 mm



35 x 35 mm



Art.Nr.



Art.Nr.



Art.Nr.

□

20 x 20 mm

20.1221.020.20

20.1222.020.20


20.1223.020.20

35 x 35 mm

20.1221.035.20

20.1222.035.20


20.1223.035.20



1 x
12.4732...
(■ 289)



4 (8) x
10.2308.000.20
(■ 161)




1 x
12.4502...
(■ 285)




2 x
12.4890...
(■ 256)

Model 123

35 x 35 mm



Art.Nr.



Art.Nr.



Art.Nr.

□

35 x 35 mm

20.1231.035.20

20.1232.035.20

20.1233.035.20



1 x
12.4732.035.12
(■ 289)



2 (4) x
10.2308.000.20
(■ 161)



1 (2) x
10.2900.000.20
(■ 169)



1 (2) x
10.2950.000.20
(■ 169)




1 x
12.4502.035.12
(■ 285)



2 x
12.4890.035.12
(■ 256)


INFO Staander - 123



Glasafmeting voor
scharnier adapter

□ 35 x 35 mm: x - 62 mm

INFO Glasafmeting



□ 20 x 20 mm: glasafmeting = x - 43 mm

□ 35 x 35 mm: glasafmeting = x - 58 mm



⇒ productie naar opdracht

⇒ andere afmetingen mogelijk

Handreling - 320




productie naar opdracht

andere afmetingen mogelijk

Wand

RVS design / Chroom design / Messing design


Ø 38,1 mm



INFO Montage

Zeskantschroef
Ø 5,5 mm, L 54 mm
19.0110.000.00 (■ 301)

320 - 1



L	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.
2500 mm	20.3201.238.20	20.3201.238.23	20.3201.238.22
5000 mm	20.3201.538.20	20.3201.538.23	



2 x 11.0729.038...
(■ 288)



L 2500 mm:
3 x 11.0625.038...
L 5000 mm:
5 x 11.0625.038...
(■ 279)




L 2500 mm:
3 x 11/12.0501.038...
L 5000 mm:
5 x 12.0501.038...
(■ 281)



L 2500 mm:
1 x 11/12.8925.038...
L 5000 mm:
1 x 12.0900.038...
(■ 257)

320 - 2



L	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.
2500 mm	20.3202.238.20	20.3202.238.23	20.3202.238.22
5000 mm	20.3202.538.20	20.3202.538.23	



2 x 11/12.0739.038...
(■ 290)



L 2500 mm:
3 x 11.0625.038...
L 5000 mm:
5 x 11.0625.038...
(■ 279)




L 2500 mm:
3 x 11/12.0501.038...
L 5000 mm:
5 x 12.0501.038...
(■ 281)



L 2500 mm:
1 x 11/12.8925.038...
L 5000 mm:
1 x 12.0900.038...
(■ 257)

320 - 3



L	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.
2500 mm	20.3203.238.20	20.3203.238.23	20.3203.238.22
5000 mm	20.3203.538.20	20.3203.538.23	



2 x 11/12.0733.038...
(■ 289)



L 2500 mm:
3 x 11.0625.038...
L 5000 mm:
5 x 11.0625.038...
(■ 279)



L 2500 mm:
3 x 11/12.0501.038...
L 5000 mm:
5 x 12.0501.038...
(■ 281)



L 2500 mm:
1 x 11/12.8925.038...
L 5000 mm:
1 x 12.0900.038...
(■ 257)

Voor meer informatie bezoek: www.g-fittings.com

Handreling - 321



productie naar opdracht
andere afmetingen mogelijk




Wand

RVS design / Chroom design


Ø 38,1 mm

INFO




INFO

Montage



Zeskantschroef
Ø 5,5 mm, L 54 mm
19.0110.000.00 (■ 301)

321 - 1



L	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.
2500 mm	20.3211.238.20	20.3211.238.23
5000 mm	20.3211.538.20	20.3211.538.23



2 x 11.0729.038...
(■ 288)



L 2500 mm:
3 x 12.0625.438...
L 5000 mm:
5 x 12.0625.438...
(■ 278)




L 2500 mm:
3 x 12.0501.038...
L 5000 mm:
5 x 12.0501.038...
(■ 281)



L 2500 mm:
1 x 12.8925.038...
L 5000 mm:
1 x 12.0900.038...
(■ 257)

321 - 2



L	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.
2500 mm	20.3212.238.20	20.3212.238.23
5000 mm	20.3212.538.20	20.3212.538.23



2 x 12.0739.038...
(■ 290)



L 2500 mm:
3 x 12.0625.438...
L 5000 mm:
5 x 12.0625.438...
(■ 278)




L 2500 mm:
3 x 12.0501.038...
L 5000 mm:
5 x 12.0501.038...
(■ 281)



L 2500 mm:
1 x 12.8925.038...
L 5000 mm:
1 x 12.0900.038...
(■ 257)

321 - 3



L	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.
2500 mm	20.3213.238.20	20.3213.238.23
5000 mm	20.3213.538.20	20.3213.538.23



2 x 12.0733.038...
(■ 289)



L 2500 mm:
3 x 12.0625.438...
L 5000 mm:
5 x 12.0625.438...
(■ 278)



L 2500 mm:
3 x 12.0501.038...
L 5000 mm:
5 x 12.0501.038...
(■ 281)



L 2500 mm:
1 x 12.8925.038...
L 5000 mm:
1 x 12.0900.038...
(■ 257)

Voor meer informatie bezoek: www.g-fittings.com


Handreling - 322




productie naar opdracht
andere afmetingen mogelijk

Wand

RVS design / Chroom design / Messing design
Ø 38,1 mm



322 - 1



	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.
L			
2500 mm	20.3221.238.20	20.3221.238.23	20.3221.238.22
5000 mm	20.3221.538.20	20.3221.538.23	



2 x 11.0729.038...
(■ 288)




L 2500 mm:
3 x 11.0111.038...
L 5000 mm:
5 x 11.0111.038...
(■ 150)



L 2500 mm:
1 x 11/12.8925.038...
L 5000 mm:
1 x 12.0900.038...
(■ 257)

322 - 2



	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.
L			
2500 mm	20.3222.238.20	20.3222.238.23	20.3222.238.22
5000 mm	20.3222.538.20	20.3222.538.23	



2 x 11/12.0739.038...
(■ 290)




L 2500 mm:
3 x 11.0111.038...
L 5000 mm:
5 x 11.0111.038...
(■ 150)



L 2500 mm:
1 x 11/12.8925.038...
L 5000 mm:
1 x 12.0900.038...
(■ 257)

322 - 3



	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.
L			
2500 mm	20.3223.238.20	20.3223.238.23	20.3223.238.22
5000 mm	20.3223.538.20	20.3223.538.23	



2 x 11/12.0733.038...
(■ 289)



L 2500 mm:
3 x 11.0111.038...
L 5000 mm:
5 x 11.0111.038...
(■ 150)



L 2500 mm:
1 x 11/12.8925.038...
L 5000 mm:
1 x 12.0900.038...
(■ 257)

Voor meer informatie bezoek: www.g-fittings.com

Handreling - 323



productie naar opdracht
andere afmetingen mogelijk




Wand


RVS design / Chroom design / Messing design

Ø 38,1 mm

INFO



323 - 1



L	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.
2500 mm	20.3231.238.20	20.3231.238.23	20.3231.238.22
5000 mm	20.3231.538.20	20.3231.538.23	



2 x 11.0729.038...
(= 288)




L 2500 mm:
3 x 11.0112.038...
L 5000 mm:
5 x 11.0112.038...
(= 150)



L 2500 mm:
1 x 11/12.8925.038...
L 5000 mm:
1 x 12.0900.038...
(= 257)

323 - 2



L	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.
2500 mm	20.3232.238.20	20.3232.238.23	20.3232.238.22
5000 mm	20.3232.538.20	20.3232.538.23	



2 x 11/12.0739.038...
(= 290)




L 2500 mm:
3 x 11.0112.038...
L 5000 mm:
5 x 11.0112.038...
(= 150)



L 2500 mm:
1 x 11/12.8925.038...
L 5000 mm:
1 x 12.0900.038...
(= 257)

323 - 3



L	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.
2500 mm	20.3233.238.20	20.3233.238.23	20.3233.238.22
5000 mm	20.3233.538.20	20.3233.538.23	



2 x 11/12.0733.038...
(= 289)



L 2500 mm:
3 x 11.0112.038...
L 5000 mm:
5 x 11.0112.038...
(= 150)



L 2500 mm:
1 x 11/12.8925.038...
L 5000 mm:
1 x 12.0900.038...
(= 257)

Voor meer informatie bezoek: www.g-fittings.com

Handreling - 324






productie naar opdracht

andere afmetingen mogelijk


Glas

RVS design / Chroom design / Messing design

Ø 38,1 mm



324 - 1



L	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.
2500 mm	20.3241.238.20	20.3241.238.23	20.3241.238.22
5000 mm	20.3241.538.20	20.3241.538.23	



2 x 11.0729.038...
(■ 288)




L 2500 mm:
3 x 11.0113.038...
L 5000 mm:
5 x 11.0113.038...
(■ 150)



L 2500 mm:
1 x 11/12.8925.038...
L 5000 mm:
1 x 12.0900.038...
(■ 257)

324 - 2



L	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.
2500 mm	20.3242.238.20	20.3242.238.23	20.3242.238.22
5000 mm	20.3242.538.20	20.3242.538.23	



2 x 11/12.0739.038...
(■ 290)




L 2500 mm:
3 x 11.0113.038...
L 5000 mm:
5 x 11.0113.038...
(■ 150)



L 2500 mm:
1 x 11/12.8925.038...
L 5000 mm:
1 x 12.0900.038...
(■ 257)

324 - 3



L	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.
2500 mm	20.3243.238.20	20.3243.238.23	20.3243.238.22
5000 mm	20.3243.538.20	20.3243.538.23	



2 x 11/12.0733.038...
(■ 289)



L 2500 mm:
3 x 11.0113.038...
L 5000 mm:
5 x 11.0113.038...
(■ 150)



L 2500 mm:
1 x 11/12.8925.038...
L 5000 mm:
1 x 12.0900.038...
(■ 257)

Voor meer informatie bezoek: www.g-fittings.com

Handreling - 325



productie naar opdracht
andere afmetingen mogelijk




Wand


RVS design / Chroom design / Messing design

Ø 38,1 mm

INFO



325 - 1



L	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.
2500 mm	20.3251.238.20	20.3251.238.23	20.3251.238.22
5000 mm	20.3251.538.20	20.3251.538.23	



2 x 11.0729.038...
(■ 288)




L 2500 mm:
3 x 11.0119.000...
L 5000 mm:
5 x 11.0119.000...
(■ 149)



L 2500 mm:
1 x 11/12.8925.038...
L 5000 mm:
1 x 12.0900.038...
(■ 257)

325 - 2



L	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.
2500 mm	20.3252.238.20	20.3252.238.23	20.3252.238.22
5000 mm	20.3252.538.20	20.3252.538.23	



2 x 11/12.0739.038...
(■ 290)




L 2500 mm:
3 x 11.0119.000...
L 5000 mm:
5 x 11.0119.000...
(■ 149)



L 2500 mm:
1 x 11/12.8925.038...
L 5000 mm:
1 x 12.0900.038...
(■ 257)

325 - 3



L	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.
2500 mm	20.3253.238.20	20.3253.238.23	20.3253.238.22
5000 mm	20.3253.538.20	20.3253.538.23	



2 x 11/12.0733.038...
(■ 289)



L 2500 mm:
3 x 11.0119.000...
L 5000 mm:
5 x 11.0119.000...
(■ 149)



L 2500 mm:
1 x 11/12.8925.038...
L 5000 mm:
1 x 12.0900.038...
(■ 257)

Voor meer informatie bezoek: www.g-fittings.com

Handreling - 326




productie naar opdracht

andere afmetingen mogelijk


Wand

RVS design / Chroom design / Messing design

Ø 38,1 mm



326 - 1



L	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.
2500 mm	20.3261.238.20	20.3261.238.23	20.3261.238.22
5000 mm	20.3261.538.20	20.3261.538.23	



2 x 11.0729.038...
(■ 288)




L 2500 mm:
3 x 11.0120.000...
L 5000 mm:
5 x 11.0120.000...
(■ 149)



L 2500 mm:
1 x 11/12.8925.038...
L 5000 mm:
1 x 12.0900.038...
(■ 257)

326 - 2



L	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.
2500 mm	20.3262.238.20	20.3262.238.23	20.3262.238.22
5000 mm	20.3262.538.20	20.3262.538.23	



2 x 11/12.0739.038...
(■ 290)




L 2500 mm:
3 x 11.0120.000...
L 5000 mm:
5 x 11.0120.000...
(■ 149)



L 2500 mm:
1 x 11/12.8925.038...
L 5000 mm:
1 x 12.0900.038...
(■ 257)

326 - 3




L	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.
2500 mm	20.3263.238.20	20.3263.238.23	20.3263.238.22
5000 mm	20.3263.538.20	20.3263.538.23	



2 x 11/12.0733.038...
(■ 289)



L 2500 mm:
3 x 11.0120.000...
L 5000 mm:
5 x 11.0120.000...
(■ 149)



L 2500 mm:
1 x 11/12.8925.038...
L 5000 mm:
1 x 12.0900.038...
(■ 257)

Voor meer informatie bezoek: www.g-fittings.com

Handreling - 327



productie naar opdracht
andere afmetingen mogelijk




Glas


RVS design / Chroom design / Messing design

Ø 38,1 mm

INFO



327 - 1



L	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.
2500 mm	20.3271.238.20	20.3271.238.23	20.3271.238.22
5000 mm	20.3271.538.20	20.3271.538.23	



2 x 11.0729.038...
(■ 288)




L 2500 mm:
3 x 11.0121.000...
L 5000 mm:
5 x 11.0121.000...
(■ 149)



L 2500 mm:
1 x 11/12.8925.038...
L 5000 mm:
1 x 12.0900.038...
(■ 257)

327 - 2



L	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.
2500 mm	20.3272.238.20	20.3272.238.23	20.3272.238.22
5000 mm	20.3272.538.20	20.3272.538.23	



2 x 11/12.0739.038...
(■ 290)




L 2500 mm:
3 x 11.0121.000...
L 5000 mm:
5 x 11.0121.000...
(■ 149)



L 2500 mm:
1 x 11/12.8925.038...
L 5000 mm:
1 x 12.0900.038...
(■ 257)

327 - 3



L	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.
2500 mm	20.3273.238.20	20.3273.238.23	20.3273.238.22
5000 mm	20.3273.538.20	20.3273.538.23	



2 x 11/12.0733.038...
(■ 289)




L 2500 mm:
3 x 11.0121.000...
L 5000 mm:
5 x 11.0121.000...
(■ 149)




L 2500 mm:
1 x 11/12.8925.038...
L 5000 mm:
1 x 12.0900.038...
(■ 257)

Steun - 101



INFO 11.0101...





NIEUW Antraciet design



Ø	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	Antraciet design Art.Nr.	
38,1 mm (1,5")	11.0101.038.20	11.0101.038.23	11.0101.038.22	11.0101.038.26	2
50,8 mm (2")	11.0101.050.20	11.0101.050.23	11.0101.050.22		2

Steun - 102





NIEUW Antraciet design




Ø	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	Antraciet design Art.Nr.	H	X	
38,1 mm (1,5")	11.0102.038.20	11.0102.038.23	11.0102.038.22	11.0102.038.26	140	100	2
50,8 mm (2")	12.0102.050.12	12.0102.050.10	11.0102.050.22		145	105	2

Steun - 103



Ø	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	B	
38,1 mm (1,5")	12.0103.038.12	12.0103.038.10	11.0103.038.22	120	2
50,8 mm (2")	12.0103.050.12	12.0103.050.10	11.0103.050.22	130	2

Steun - 104




NIEUW Antraciet design




Ø	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	Antraciet design Art.Nr.	
38,1 mm (1,5")	11.0104.038.20	11.0104.038.23	11.0104.038.22	11.0104.038.26	2
50,8 mm (2")	11.0104.050.20	11.0104.050.23	11.0104.050.22		2

Steun - 109



Ø	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	
38,1 mm (1,5")	11.0109.038.20	11.0109.038.23	11.0109.038.22	2
50,8 mm (2")	11.0109.050.20	11.0109.050.23	11.0109.050.22	2

Steun - 107



Ø	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	
38,1 mm (1,5")	12.0107.038.12	12.0107.038.10	11.0107.038.22	2
50,8 mm (2")	12.0107.050.12	12.0107.050.10	11.0107.050.22	2

Steunen variabel - 2100 / 2110



RVS design / Chroom design / Messing design / Antraciet design
Ø 25,4 mm / Ø 38,1 mm / Ø 50,8 mm

INFO Steunen

Aanbevolen montage afstand

max. 700 mm

Model 2100

Ø 19

H 250*

* H maatvoering variabel
gelieve dit aan te geven

Ø	Art.Nr.	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.
25,4 mm (1")	20.2100.025...	...20	...23	...22
38,1 mm (1,5")	20.2100.038...	...20	...23	...22
50,8 mm (2")	20.2100.050...	...20	...23	...22

1 x 11.0217...
(■ 271)

1 x 11.0503.025...
(■ 282)

1 x 11/12.8900.019...
(■ 257)

1 x 93.8800.820.15
(■ 301)

Model 2110

Ø 25,4

H 250*

* H maatvoering variabel
gelieve dit aan te geven

Ø	Art.Nr.	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	Antraciet design Art.Nr.
25,4 mm (1")	20.2110.025...	...20	...23	...22	...26
38,1 mm (1,5")	20.2110.038...	...20	...23	...22	...26
50,8 mm (2")	20.2110.050...	...20	...23	...22	

1 x 11.0217...
(■ 271)

1 x 11.0503.025...
(■ 282)

1 x 11/12.8900.025...
(■ 257)

1 x 93.8800.820.15
(■ 301)

NIEUW



- ⇒ productie naar opdracht
- ⇒ andere afmetingen mogelijk



Steunen variabel - 2120 / 2130 / 2140




RVS design / Chroom design / Messing design / Antraciet design


Ø 38,1 mm / Ø 50,8 mm

INFO Steunen


Aanbevolen montage afstand




Model 2120



Ø	Art.Nr.	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.
38,1 mm (1,5")	20.2120.038...	...20	...23	...22
50,8 mm (2")	20.2120.050...	...20	...23	...22

1 x 11.0216...
(■ 271)2 x 11.0503.025...
(■ 282)2 x 11/12.8900.019...
(■ 257)2 x 93.8800.820.15
(■ 301)



Model 2130




Ø	Art.Nr.	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	Antraciet design Art.Nr.
38,1 mm (1,5")	20.2130.038...	...20	...23	...22	...26
50,8 mm (2")	20.2130.050...	...20	...23	...22	

1 x 11.0216...
(■ 271)2 x 11.0503.025...
(■ 282)2 x 11/12.8900.025...
(■ 257)2 x 93.8800.820.15
(■ 301)

Model 2140




Ø	Art.Nr.	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	Antraciet design Art.Nr.
38,1 mm (1,5")	20.2140.038...	...20	...23	...22	...26
50,8 mm (2")	20.2140.050...	...20	...23	...22	

1 x 11.0216...
(■ 271)1 x 11.0503.025...
(■ 282)1 x 18.0062.025...
(■ 292)2 x 11/12.8900.025...
(■ 257)2 x 93.8800.820.15
(■ 301)

NIEUW

NIEUW

Steun - 4105





RVS
design


Art.Nr.

□			2
35 x 35 mm	12.4105.035.12		2

INFO 12.4105.035.12



Steun - 4104



RVS
design

Art.Nr.

□			2
35 x 35 mm	12.4104.035.12		2

Steun - 105



RVS
design

Art.Nr.

Chroom
design

Art.Nr.

Messing
design

Art.Nr.

Antraciet
design


Art.Nr.

H

B

Ø							2
25,4 mm (1")	12.0105.025.12	12.0105.025.10	11.0105.025.22		16	145	2
38,1 mm (1,5")	11.0105.038.20	11.0105.038.23	11.0105.038.22	11.0105.038.26	23	130	2
50,8 mm (2")	12.0105.050.12	12.0105.050.10	11.0105.050.22		30	150	2

INFO 11/12.0105...



NIEUW Antraciet design



Steun - 119



RVS
design
Art.Nr.


11.0119.000.20

Chroom
design
Art.Nr.

11.0119.000.23

Messing
design
Art.Nr.

11.0119.000.22



2

Steun - 120



RVS
design
Art.Nr.


11.0120.000.20

Chroom
design
Art.Nr.

11.0120.000.23

Messing
design
Art.Nr.

11.0120.000.22



2

Steun - 121



RVS
design
Art.Nr.


11.0121.000.20

Chroom
design
Art.Nr.

11.0121.000.23

Messing
design
Art.Nr.

11.0121.000.22



glas

8 - 12,76 mm



2



INFO Bescherming





EXTRA-CLEAN
300 ml
Beschermings spray

Art.Nr.
19.0600.000.00



INFO 11.0119.000...



INFO 11.0120.000...



INFO 11.0121.000...



Steun - 111




RVS
design

Chroom
design

Messing
design

Antraciet
design



NIEUW Antraciet design



Ø	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	H	B	
38,1 mm (1,5")	11.0111.038.20	11.0111.038.23	11.0111.038.22	11.0111.038.26	75	70	2
50,8 mm (2")	11.0111.050.20	11.0111.050.23	11.0111.050.22		82	75	2


Steun - 112



RVS
design

Chroom
design

Messing
design



Ø	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	H	B	
38,1 mm (1,5")	11.0112.038.20	11.0112.038.23	11.0112.038.22	75	70	2
50,8 mm (2")	11.0112.050.20	11.0112.050.23	11.0112.050.22	82	75	2


Steun - 113



RVS
design


Chroom
design

Messing
design




Ø	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	glas	H	B	
38,1 mm (1,5")	11.0113.038.20	11.0113.038.23	11.0113.038.22	8 - 12,76 mm	75	70	2
50,8 mm (2")	11.0113.050.20	11.0113.050.23	11.0113.050.22	8 - 12,76 mm	82	75	2


INFO Steunen




INFO 11.0111...




INFO 11.0112...



INFO 11.0113...




Buissteun 90° - 710



Ø	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	D	
38,1 mm (1,5")	12.0710.038.12	12.0710.038.10	11.0710.038.22	Ø38,1 (1,5")	2
50,8 mm (2")	12.0710.050.12	12.0710.050.10	11.0710.050.22	Ø50,8 (2")	2

Verstelbare buissteun 20°-90° - 714




Ø	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	D	
38,1 mm (1,5")	12.0714.038.12	12.0714.038.10	11.0714.038.22	Ø38,1 (1,5")	2
50,8 mm (2")	12.0714.050.12	12.0714.050.10	11.0714.050.22	Ø50,8 (2")	2



INFO Verlijmen





INFO 11/12.0710...




INFO 11/12.0714...



Opschuifsteun - 600





NIEUW Antraciet design




Ø	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	Antraciet design Art.Nr.	H	D	B	
25,4 mm (1")	11.0600.025.20	11.0600.025.23	11.0600.025.22		65	Ø60	30	2
38,1 mm (1,5")	11.0600.038.20	11.0600.038.23	11.0600.038.22	11.0600.038.26	70	Ø70	40	2
50,8 mm (2")	11.0600.050.20	11.0600.050.23	11.0600.050.22		80	Ø80	46	2

Opschuif eindsteun - 601





NIEUW Antraciet design





Ø	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	Antraciet design Art.Nr.	H	D	B	
25,4 mm (1")	11.0601.025.20	11.0601.025.23	11.0601.025.22		65	Ø60	35	2
38,1 mm (1,5")	11.0601.038.20	11.0601.038.23	11.0601.038.22	11.0601.038.26	70	Ø70	48	2
50,8 mm (2")	11.0601.050.20	11.0601.050.23	11.0601.050.22		80	Ø80	58	2

Opschuifsteun - 604



Ø	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	H	D	B	
25,4 mm (1")	12.0604.025.12	12.0604.025.10	11.0604.025.22	130	Ø45	20	2
38,1 mm (1,5")	12.0604.038.12	12.0604.038.10	11.0604.038.22	130	Ø60	28	2

Opschuifsteun - 602





NIEUW Antraciet design





Ø	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	Antraciet design Art.Nr.	H	D	B	
19,0 mm	12.0602.019.12	12.0602.019.10	11.0602.019.22		45	Ø35	15	2
25,4 mm (1")	11.0602.025.20	11.0602.025.23	11.0602.025.22	11.0602.025.26	55	Ø45	20	2
38,1 mm (1,5")	11.0602.038.20	11.0602.038.23	11.0602.038.22	11.0602.038.26	65	Ø60	28	2
50,8 mm (2")	11.0602.050.20	11.0602.050.23	11.0602.050.22		80	Ø70	28	2

Opschuif eindsteun - 603



Ø	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	H	D	B	
19,0 mm	12.0603.019.12	12.0603.019.10	11.0603.019.22	45	Ø35	15	2
25,4 mm (1")	11.0603.025.20	11.0603.025.23	11.0603.025.22	55	Ø45	20	2
38,1 mm (1,5")	11.0603.038.20	11.0603.038.23	11.0603.038.22	65	Ø60	30	2
50,8 mm (2")	11.0603.050.20	11.0603.050.23	11.0603.050.22	80	Ø70	28	2

INFO 11/12.0602...




Steun - 109 / 025

NIEUW



RVS design

Ø	Art.Nr.	
25,4 mm (1")	47.0109.025.12	1




Steun - 109 / 038

NIEUW









RVS design

Ø	Art.Nr.	
38,1 mm (1,5")	47.0109.038.12	1



INFO 47.0109...




Steun - 4109 / 020

NIEUW



RVS design

□	Art.Nr.	1
20 x 20 mm	47.4109.020.12	1




Steun - 4109 / 035

NIEUW









RVS design

□	Art.Nr.	1
35 x 35 mm	47.4109.035.12	1




INFO 47.4109...




INFO Glasklemmen



- Glasklemmen voor halfgehard- en gehardgelaagd glas
- Glasbreedtes tot 1600 mm
- Geen praktijktesten en uitvoeren
- Geen statische berekening meer nodig



DIN/EN 12600



Voor meer informatie bezoek:

www.g-fittings.com

Afwerkingen



RVS
geslepen korrel 320
Art.Nr. ...12



RVS
gepolijst
Art.Nr. ...10



Zamack
onbewerkt
Art.Nr. ...00



Zamack
RVS look
Art.Nr. ...20



Zamack
Messing look gepolijst
Art.Nr. ...22



Zamack
Chroom look gepolijst
Art.Nr. ...23



Zamack
antraciet look
Art.Nr. ...26

NIEUW


Model 20

AbZ ETB DIN/EN 12600




Vlakke glasklem

	T	Art.Nr.	
MONO	6 mm	...2006.000...	4
	8 mm	...2008.000...	4
LAM.	6,76 (3 - 0,76 - 3) mm	...2007.000...	4



Glasklem voor buis

	T	Ø	Art.Nr.	
MONO	6 mm	25,4 - 30,0 mm	...2006.025...	4
	8 mm	25,4 - 30,0 mm	...2008.025...	4
	6 mm	38,1 - 42,4 mm	...2006.038...	4
	8 mm	38,1 - 42,4 mm	...2008.038...	4
LAM.	6,76 (3 - 0,76 - 3) mm	25,4 - 30,0 mm	...2007.025...	4
	6,76 (3 - 0,76 - 3) mm	38,1 - 42,4 mm	...2007.038...	4




304 (V2A): B = 24
Zamack: B = 26

INFO Toebehoren



302



INFO Afwerkingen



RVS 304 (V2A)
geslepen korrel 320
Art.Nr.
12.20 ____ .12



Zamack
onbewerkt
Art.Nr.
10.20 ____ .00



Zamack
RVS look
Art.Nr.
10.20 ____ .20



Zamack
Messing look gepolijst
Art.Nr.
10.20 ____ .22




Zamack
Chroom look gepolijst
Art.Nr.
10.20 ____ .23

Model 21




Vlakke glasklem

	T	Art.Nr.	
MONO	6 mm	...2106.000...	4
	8 mm	...2108.000...	4
	10 mm	...2110.000...	4
LAM.	6,76 (3 - 0,76 - 3) mm	...2107.000...	4
	8,76 (4 - 0,76 - 4) mm	...2109.000...	4
	9,52 (4 - 1,52 - 4) mm	...2144.000...	4



Glasklem voor buis

	T	Ø	Art.Nr.	
MONO	6 mm	38,1 - 42,4 mm	...2106.038...	4
	8 mm	38,1 - 42,4 mm	...2108.038...	4
	10 mm	38,1 - 42,4 mm	...2110.038...	4
LAM.	6,76 (3 - 0,76 - 3) mm	38,1 - 42,4 mm	...2107.038...	4
	8,76 (4 - 0,76 - 4) mm	38,1 - 42,4 mm	...2109.038...	4
	9,52 (4 - 1,52 - 4) mm	38,1 - 42,4 mm	...2144.038...	4



304 (V2A): B = 28
Zamack: B = 30

INFO Toebehoren



302



INFO Afwerkingen



RVS 304 (V2A)
geslepen korrel 320
Art.Nr.
12.21 ____ .12



Zamack
onbewerkt
Art.Nr.
10.21 ____ .00



Zamack
RVS look
Art.Nr.
10.21 ____ .20



Zamack
Messing look gepolijst
Art.Nr.
10.21 ____ .22



Zamack
Chroom look gepolijst
Art.Nr.
10.21 ____ .23

Model 22

AbZ

ETB

DIN/EN 12600







MONO

Vlakke glasklem

T	Art.Nr.	
6 mm	...2206.000...	4
8 mm	...2208.000...	4
10 mm	...2210.000...	4

LAM.

6,76 (3 - 0,76 - 3) mm	...2207.000...	4
8,76 (4 - 0,76 - 4) mm	...2209.000...	4
9,52 (4 - 1,52 - 4) mm	...2244.000...	4



304 (V2A): B = 28

Zamack: B = 30



MONO

Glasklem voor buis

T	Ø	Art.Nr.	
6 mm	38,1 - 42,4 mm	...2206.038...	4
8 mm	38,1 - 42,4 mm	...2208.038...	4
10 mm	38,1 - 42,4 mm	...2210.038...	4
6 mm	48,3 - 50,8 mm	...2206.050...	4
8 mm	48,3 - 50,8 mm	...2208.050...	4
10 mm	48,3 - 50,8 mm	...2210.050...	4

LAM.

6,76 (3 - 0,76 - 3) mm	38,1 - 42,4 mm	...2207.038...	4
8,76 (4 - 0,76 - 4) mm	38,1 - 42,4 mm	...2209.038...	4
9,52 (4 - 1,52 - 4) mm	38,1 - 42,4 mm	...2244.038...	4
6,76 (3 - 0,76 - 3) mm	48,3 - 50,8 mm	...2207.050...	4
8,76 (4 - 0,76 - 4) mm	48,3 - 50,8 mm	...2209.050...	4
9,52 (4 - 1,52 - 4) mm	48,3 - 50,8 mm	...2244.050...	4

INFO Toebehoren



302



INFO Afwerkingen



RVS 304 (V2A)
geslepen korrel 320
Art.Nr.
12.22 _ _ _ _ .12



Zamack
onbewerkt
Art.Nr.
10.22 _ _ _ _ .00



Zamack
RVS look
Art.Nr.
10.22 _ _ _ _ .20



Zamack
Messing look gepolijst
Art.Nr.
10.22 _ _ _ _ .22




Zamack
Chroom look gepolijst
Art.Nr.
10.22 _ _ _ _ .23

Model 23




Vlakke glasklem

	T	Art.Nr.	
MONO	6 mm	...2306.000...	4
	8 mm	...2308.000...	4
LAM.	6,76 (3 - 0,76 - 3) mm	...2332.000...	4
	8,76 (4 - 0,76 - 4) mm	...2342.000...	4




Glasklem voor buis


	T	Ø	Art.Nr.	
MONO	6 mm	25,4 - 30,0 mm	...2306.025...	4
	8 mm	25,4 - 30,0 mm	...2308.025...	4
	6 mm	38,1 - 42,4 mm	...2306.038...	4
	8 mm	38,1 - 42,4 mm	...2308.038...	4
LAM.	6,76 (3 - 0,76 - 3) mm	25,4 - 30,0 mm	...2332.025...	4
	8,76 (4 - 0,76 - 4) mm	25,4 - 30,0 mm	...2342.025...	4
	6,76 (3 - 0,76 - 3) mm	38,1 - 42,4 mm	...2332.038...	4
	8,76 (4 - 0,76 - 4) mm	38,1 - 42,4 mm	...2342.038...	4




Bevestigingsadapter horizontaal - Zamack



Ø	Art.Nr.	
25,4 - 30,0 mm	10.0747.025...	10
38,1 - 42,4 mm	10.0747.038...	10



INFO Toebehoren



INFO Afwerkingen







 RVS 304 (V2A) geslepen korrel 320 Art.Nr. 12.23 _____.12	 Zamack onbewerkt Art.Nr. 10.23 _____.00	 Zamack RVS look Art.Nr. 10.23 _____.20	 Zamack Messing look gepolijst Art.Nr. 10.23 _____.22	 Zamack Chroom look gepolijst Art.Nr. 10.23 _____.23	 Zamack antraciet look Art.Nr. 10.23 _____.26
---	--	---	---	--	---

Model 24



Vlakke glasklem

T	Art.Nr.	
MONO		
12 mm	12.2412.000.12	4
LAM.		
12,76 (6 - 0,76 - 6) mm	12.2413.000.12	4
16,76 (8 - 0,76 - 8) mm	12.2417.000.12	4
17,52 (8 - 1,52 - 8) mm	12.2418.000.12	4
9,52 (4 - 1,52 - 4) mm	12.2444.000.12	4
11,52 (5 - 1,52 - 5) mm	12.2454.000.12	4
13,52 (6 - 1,52 - 6) mm	12.2464.000.12	4



Glasklem voor buis

T	Ø	Art.Nr.	
MONO			
12 mm	48,3 - 50,8 mm	12.2412.050.12	4
LAM.			
12,76 (6 - 0,76 - 6) mm	48,3 - 50,8 mm	12.2413.050.12	4
16,76 (8 - 0,76 - 8) mm	48,3 - 50,8 mm	12.2417.050.12	4
17,52 (8 - 1,52 - 8) mm	48,3 - 50,8 mm	12.2418.050.12	4
9,52 (4 - 1,52 - 4) mm	48,3 - 50,8 mm	12.2444.050.12	4
11,52 (5 - 1,52 - 5) mm	48,3 - 50,8 mm	12.2454.050.12	4
13,52 (6 - 1,52 - 6) mm	48,3 - 50,8 mm	12.2464.050.12	4


INFO Toebehoren



INFO Afwerking



RVS 304 (V2A)
geslepen korrel 320




Model 26




Vlakke glasklem

	T	Art.Nr.	
MONO	8 mm	...2608.000...	4
	10 mm	...2610.000...	4
	12 mm	...2612.000...	4
LAM.	8,76 (4 - 0,76 - 4) mm	...2609.000...	4
	10,76 (5 - 0,76 - 5) mm	...2611.000...	4
	12,76 (6 - 0,76 - 6) mm	...2613.000...	4
	9,52 (4 - 1,52 - 4) mm	...2644.000...	4
	11,52 (5 - 1,52 - 5) mm	...2654.000...	4



Glasklem voor buis

	T	Ø	Art.Nr.	
MONO	8 mm	38,1 - 42,4 mm	...2608.038...	4
	10 mm	38,1 - 42,4 mm	...2610.038...	4
	12 mm	38,1 - 42,4 mm	...2612.038...	4
LAM.	8 mm	48,3 - 50,8 mm	...2608.050...	4
	10 mm	48,3 - 50,8 mm	...2610.050...	4
	12 mm	48,3 - 50,8 mm	...2612.050...	4
	8,76 (4 - 0,76 - 4) mm	38,1 - 42,4 mm	...2609.038...	4
	10,76 (5 - 0,76 - 5) mm	38,1 - 42,4 mm	...2611.038...	4
LAM.	12,76 (6 - 0,76 - 6) mm	38,1 - 42,4 mm	...2613.038...	4
	9,52 (4 - 1,52 - 4) mm	38,1 - 42,4 mm	...2644.038...	4
	11,52 (5 - 1,52 - 5) mm	38,1 - 42,4 mm	...2654.038...	4
	8,76 (4 - 0,76 - 4) mm	48,3 - 50,8 mm	...2609.050...	4
	10,76 (5 - 0,76 - 5) mm	48,3 - 50,8 mm	...2611.050...	4
LAM.	12,76 (6 - 0,76 - 6) mm	48,3 - 50,8 mm	...2613.050...	4
	9,52 (4 - 1,52 - 4) mm	48,3 - 50,8 mm	...2644.050...	4
	11,52 (5 - 1,52 - 5) mm	48,3 - 50,8 mm	...2654.050...	4



INFO Toebehoren



302

INFO Afwerkingen



RVS 304 (V2A)
geslepen korrel 320
Art.Nr.
12.26 _ _ _ _ .12



Zamack
onbewerkt
Art.Nr.
10.26 _ _ _ _ .00





Zamack
RVS look
Art.Nr.
10.26 _ _ _ _ .20

Model 27





Vlakke glasklem

	T	Art.Nr.	
MONO	6 mm	...2706.000...	4
	8 mm	...2708.000...	4
LAM.	6,76 (3 - 0,76 - 3) mm	...2732.000...	4
	8,76 (4 - 0,76 - 4) mm	...2742.000...	4




Glasklem voor buis


	T	Ø	Art.Nr.	
MONO	6 mm	25,4 - 30,0 mm	...2706.025...	4
	8 mm	25,4 - 30,0 mm	...2708.025...	4
	6 mm	38,1 - 42,4 mm	...2706.038...	4
	8 mm	38,1 - 42,4 mm	...2708.038...	4
LAM.	6,76 (3 - 0,76 - 3) mm	25,4 - 30,0 mm	...2732.025...	4
	8,76 (4 - 0,76 - 4) mm	25,4 - 30,0 mm	...2742.025...	4
	6,76 (3 - 0,76 - 3) mm	38,1 - 42,4 mm	...2732.038...	4
	8,76 (4 - 0,76 - 4) mm	38,1 - 42,4 mm	...2742.038...	4



Bevestigingsadapter horizontaal - Zamack




Ø	Art.Nr.	
25,4 - 30,0 mm	10.0748.025...	10
38,1 - 42,4 mm	10.0748.038...	10



INFO Toebehoren



302



INFO Afwerkingen

 RVS 304 (V2A) geslepen korrel 320 Art.Nr. 12.27 ____ .12	 Zamack onbewerkt Art.Nr. 10.27 ____ .00	 Zamack RVS look Art.Nr. 10.27 ____ .20	 Zamack Messing look gepolijst Art.Nr. 10.27 ____ .22	 Zamack Chroom look gepolijst Art.Nr. 10.27 ____ .23	 Zamack antraciet look Art.Nr. 10.27 ____ .26
---	--	---	---	--	---

Model 28

AbZ

ETB

DIN/EN 12600





MONO

Vlakke glasklem

T	Art.Nr.	
6 mm	...2806.000...	4
8 mm	...2808.000...	4
10 mm	...2810.000...	4
12 mm	...2812.000...	4

LAM.

6,76 (3 - 0,76 - 3) mm	...2807.000...	4
8,76 (4 - 0,76 - 4) mm	...2809.000...	4
10,76 (5 - 0,76 - 5) mm	...2811.000...	4
12,76 (6 - 0,76 - 6) mm	...2813.000...	4
8,38 (4 - 0,38 - 4) mm	...2841.000...	4
9,52 (4 - 1,52 - 4) mm	...2844.000...	4
11,52 (5 - 1,52 - 5) mm	...2854.000...	4





MONO

Glasklem voor buis

T	Ø	Art.Nr.	
6 mm	38,1 - 42,4 mm	...2806.038...	4
8 mm	38,1 - 42,4 mm	...2808.038...	4
10 mm	38,1 - 42,4 mm	...2810.038...	4
12 mm	38,1 - 42,4 mm	...2812.038...	4
6 mm	48,3 - 50,8 mm	...2806.050...	4
8 mm	48,3 - 50,8 mm	...2808.050...	4
10 mm	48,3 - 50,8 mm	...2810.050...	4
12 mm	48,3 - 50,8 mm	...2812.050...	4

LAM.

6,76 (3 - 0,76 - 3) mm	38,1 - 42,4 mm	...2807.038...	4
8,76 (4 - 0,76 - 4) mm	38,1 - 42,4 mm	...2809.038...	4
10,76 (5 - 0,76 - 5) mm	38,1 - 42,4 mm	...2811.038...	4
12,76 (6 - 0,76 - 6) mm	38,1 - 42,4 mm	...2813.038...	4
8,38 (4 - 0,38 - 4) mm	38,1 - 42,4 mm	...2841.038...	4
9,52 (4 - 1,52 - 4) mm	38,1 - 42,4 mm	...2844.038...	4
11,52 (5 - 1,52 - 5) mm	38,1 - 42,4 mm	...2854.038...	4
6,76 (3 - 0,76 - 3) mm	48,3 - 50,8 mm	...2807.050...	4
8,76 (4 - 0,76 - 4) mm	48,3 - 50,8 mm	...2809.050...	4
10,76 (5 - 0,76 - 5) mm	48,3 - 50,8 mm	...2811.050...	4
12,76 (6 - 0,76 - 6) mm	48,3 - 50,8 mm	...2813.050...	4
8,38 (4 - 0,38 - 4) mm	48,3 - 50,8 mm	...2841.050...	4
9,52 (4 - 1,52 - 4) mm	48,3 - 50,8 mm	...2844.050...	4
11,52 (5 - 1,52 - 5) mm	48,3 - 50,8 mm	...2854.050...	4


304 (V2A): B = 34
Zamack: B = 36

INFO Toebehoren



302



INFO Afwerkingen


RVS 304 (V2A)
geslepen korrel 320
Art.Nr.
12.28 ____ .12

RVS 304 (V2A)
gepolijst
Art.Nr.
12.28 ____ .10

Zamack
onbewerkt
Art.Nr.
10.28 ____ .00


Zamack
RVS look
Art.Nr.
10.28 ____ .20

Zamack
Chroom look gepolijst
Art.Nr.
10.28 ____ .23



PROTECTAN

PROTECTAN


Model 44





Glasklem			
	T	Art.Nr.	
MONO	8 mm	...4408.000...	4
	10 mm	...4410.000...	4
	12 mm	...4412.000...	4
LAM.			
	8,76 (4 - 0,76 - 4) mm	...4409.000...	4
	10,76 (5 - 0,76 - 5) mm	...4411.000...	4
	12,76 (6 - 0,76 - 6) mm	...4413.000...	4




Model 46




Glasklem			
	T	Art.Nr.	
MONO	8 mm	...4608.000...	4
	10 mm	...4610.000...	4
	12 mm	...4612.000...	4
LAM.			
	8,76 (4 - 0,76 - 4) mm	...4609.000...	4
	10,76 (5 - 0,76 - 5) mm	...4611.000...	4
	12,76 (6 - 0,76 - 6) mm	...4613.000...	4




INFO Montage



Vlakke adapter



Art.Nr.	
...0723.000...	4



INFO Afwerkingen Models 44/46 en adapters




RVS 316 (V4A)
geslepen korrel 320
Art.Nr. 14.12




Zamack
RVS look
Art.Nr. 10.20




Adapter voor buis



Ø	Art.Nr.	
38,1 - 42,4 mm	...0723.038...	4
48,3 - 50,8 mm	...0723.050...	4



Model 51





MONO

Glasklem


T	Art.Nr.	
8 mm	14.5108.000.12	4
10 mm	14.5110.000.12	4
12 mm	14.5112.000.12	4

LAM.

8,76 (4 - 0,76 - 4) mm	14.5109.000.12	4
10,76 (5 - 0,76 - 5) mm	14.5111.000.12	4
12,76 (6 - 0,76 - 6) mm	14.5113.000.12	4



Model 52





MONO

Glasklem


T	Art.Nr.	
8 mm	14.5208.000.12	4
10 mm	14.5210.000.12	4
12 mm	14.5212.000.12	4

LAM.


8,76 (4 - 0,76 - 4) mm	14.5209.000.12	4
10,76 (5 - 0,76 - 5) mm	14.5211.000.12	4
12,76 (6 - 0,76 - 6) mm	14.5213.000.12	4



INFO Montage




Vlakke adapter



Art.Nr.

14.0723.000.12	4
----------------	---




INFO Afwerking Models 51/52 en adapters




RVS 316 (V4A)
geslepen korrel 320

Adapter voor buis




Ø	Art.Nr.	
38,1 - 42,4 mm	14.0723.038.12	4
48,3 - 50,8 mm	12.0723.050.12	4




Glasbevestigingsadapter - 746




vlak		
Art.Nr.		
...0746.000...		4




voor buis		
Ø	Art.Nr.	
25,4 - 30,0 mm	12.0746.025.12	4



voor buis		
Ø	Art.Nr.	
38,1 - 42,4 mm	...0746.038...	4
48,3 - 50,8 mm	...0746.050...	4



INFO 10/12.0746...



INFO Afwerkingen



304 (V2A)
geslepen korrel 320
Art.Nr.
12.0746. ____ .12



Zamack
onbewerkt
Art.Nr.
10.0746. ____ .00



Zamack
RVS look
Art.Nr.
10.0746. ____ .20



Zamack
Messing look gepolijst
Art.Nr.
10.0746. ____ .22



Zamack
Chroom look gepolijst
Art.Nr.
10.0746. ____ .23

Scharnier adapter - 2900



Zamack


vlak

Art.Nr.

10.2900.000...



4



voor buis

Ø

Art.Nr.



25,4 - 30,0 mm


10.2900.025...

4



38,1 - 42,4 mm

10.2900.038...

4



INFO 10.2900... / 10.2950...



Glasafmeting voor
scharnier adapter
Ø 25,4: x - 53 mm
Ø 38,1: x - 65 mm

Aanslaag adapter - 2950



Zamack


vlak

Art.Nr.

10.2950.000...



4



voor buis

Ø

Art.Nr.



25,4 - 30,0 mm


10.2950.025...

4

38,1 - 42,4 mm

10.2950.038...

4



Paneeldrager - 2910



Zamack

verstelbaar

Ø



Art.Nr.



38,1 - 42,4 mm

10.2910.038...

4



INFO Afwerkingen



RVS look

Art.Nr.

10.29 _ _ _ _ .20



Messing look gepolijst

Art.Nr.

10.29 _ _ _ _ .22



Chroom look gepolijst

Art.Nr.

10.29 _ _ _ _ .23



antraciet look

Art.Nr.

10.29 _ _ .038.26

Paneeldrager - 1911



Zamack

RVS
design

Chroom
design

Art.Nr.

Art.Nr.

glas


4

22.1911.000.20

22.1911.000.23

6 - 10 mm

4



Paneeldrager - 752



RVS
design

Art.Nr.

L

glas


4

12.0752.030.12




30 mm

5 - 8 mm

4



INFO 12.0752.030.12



Paneeldrager - 751



met verzonken kap

RVS
design

Art.Nr.

L

glas

2

12.0751.019.12

19 mm

8 - 12 mm

2

12.0751.025.12

25 mm

8 - 12 mm

2

12.0751.038.12

38 mm

8 - 12 mm

2

12.0751.050.12

50 mm

8 - 12 mm


3

12.0751.102.12



102 mm

8 - 12 mm

2




INFO 12.0751...



Paneeldrager - 753




RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	L	SL	glas	
12.0753.015.12	12.0753.015.10	15 mm	16 mm	4 - 6 mm	2
12.0753.025.12	12.0753.025.10	25 mm	20 mm	4 - 10 mm	6



Paneeldrager - 754




RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	L	glas	
12.0754.020.12	12.0754.020.10	20 mm	5 - 12 mm	4
12.0754.030.12	12.0754.030.10	30 mm	5 - 12 mm	1



Paneeldrager - 750




RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	L	glas	
12.0750.019.12	12.0750.019.10	19 mm	4 - 10 mm	4
12.0750.025.12	12.0750.025.10	25 mm	4 - 10 mm	4
12.0750.038.12	12.0750.038.10	38 mm	4 - 10 mm	2
12.0750.050.12	12.0750.050.10	50 mm	4 - 10 mm	4
12.0750.102.12	12.0750.102.10	102 mm	4 - 10 mm	2





Paneeldrager - 755



RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	L	glas	
12.0755.040.12	12.0755.040.10	40 mm	5 - 17 mm	1




INFO 12.0750...



Paneeldrager - 1008 / 1015




RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	X	glas	
22.1008.000.20	22.1008.000.23	16 mm	6 - 8 mm	2
22.1015.000.20	22.1015.000.23	23 mm	10 - 15 mm	4




Paneeldrager - 1108 / 1115



RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	X	glas	
22.1108.000.20	22.1108.000.23	30 mm	6 - 8 mm	2
22.1115.000.20	22.1115.000.23	40 mm	10 - 15 mm	1




INFO 22.1108... / 22.1115...



Paneeldrager - 1210




RVS design	Chroom design	glas	
Art.Nr.	Art.Nr.		
22.1210.000.20	22.1210.000.23	6 - 10 mm	6




Paneeldrager - 1310




RVS design	Chroom design	glas	
Art.Nr.	Art.Nr.		
22.1310.000.20	22.1310.000.23	6 - 10 mm	6



INFO 22.1310...







5 Douhecabines **176**



5 Afdichtingen **181**



5 Douchewanden **184**



5 Spiegelsystemen **186**

Douchecabine - 4010



RVS design / Chroom design

Deurgewicht max. 40 kg
Deurhoogte max. 2250 mm
Deurbreedte max. 900 mm
Glas 8 mm

INFO optioneel



▣ 90 - ▣ 99


Nis

RVS design

Art.Nr. 29.4010.001.12

Chroom design


Art.Nr. 29.4010.001.10




3 x 41.3112.090...
(▣ 64)



1 x 19.4012.000.01
(▣ 182)



1 x 19.4013.000.00
(▣ 182)



1 x 19.4010.180.01
(▣ 181)



1 x 12.4925.008.12
(▣ 256)



1 x 91.2800.005.00
(▣ 313)


Hoek enkelzijdig

RVS design

Art.Nr. 29.4010.002.12

Chroom design


Art.Nr. 29.4010.002.10




3 x 41.3112.090...
(▣ 64)




1 x 19.4012.000.01
(▣ 182)




1 x 19.4013.000.00
(▣ 182)



1 x 19.4010.090.01
(▣ 181)



2 x 40.4115.090...
(▣ 112)



1 x 29.6020.019...
(▣ 185)


Hoek dubbelzijdig

RVS design

Art.Nr. 29.4010.003.12

Chroom design


Art.Nr. 29.4010.003.10




6 x 41.3112.090...
(▣ 64)



2 x 19.4012.000.01
(▣ 182)



1 x 19.4013.000.00
(▣ 182)



1 x 19.4010.090.01
(▣ 181)

Voor meer informatie bezoek: www.g-fittings.com

Douchecabine - 4011



RVS design / Chroom design

Deurgewicht max. 35 kg
Deurhoogte max. 1950 mm
Deurbreedte max. 900 mm
Glas 8 mm

INFO optioneel



▣ 90 - ▣ 99


Nis

RVS design

Art.Nr. 29.4011.001.12

Chroom design

Art.Nr. 29.4011.001.10




3 x 41.0302.000...
(▣ 29)



1 x 19.4012.000.01
(▣ 182)



1 x 19.4013.000.00
(▣ 182)



1 x 19.4010.180.01
(▣ 181)



1 x 12.4925.008.12
(▣ 256)



1 x 91.2800.005.00
(▣ 313)


Hoek enkelzijdig

RVS design

Art.Nr. 29.4011.002.12

Chroom design

Art.Nr. 29.4011.002.10



3 x 41.0302.000...
(▣ 29)




1 x 19.4012.000.01
(▣ 182)




1 x 19.4013.000.00
(▣ 182)



1 x 19.4010.090.01
(▣ 181)



2 x 40.4115.090...
(▣ 112)



1 x 29.6020.019...
(▣ 185)


Hoek dubbelzijdig

RVS design

Art.Nr. 29.4011.003.12

Chroom design

Art.Nr. 29.4011.003.10



6 x 41.0302.000...
(▣ 29)



2 x 19.4012.000.01
(▣ 182)



1 x 19.4013.000.00
(▣ 182)



1 x 19.4010.090.01
(▣ 181)

Voor meer informatie bezoek: www.g-fittings.com

Douchecabine - 4012



RVS design / Chroom design

Deurgewicht max. 35 kg
 Deurhoogte max. 1950 mm
 Deurbreedte max. 900 mm
 Glas 8 mm

INFO optioneel



▣ 90 - ▣ 99


Nis

RVS design

Art.Nr. 29.4012.001.12

Chroom design


Art.Nr. 29.4012.001.10




3 x 41.0202.000...
 (▣ 28)



1 x 19.4012.000.01
 (▣ 182)



1 x 19.4013.000.00
 (▣ 182)



1 x 19.4010.180.01
 (▣ 181)



1 x 12.4925.008.12
 (▣ 256)



1 x 91.2800.005.00
 (▣ 313)


Hoek enkelzijdig

RVS design

Art.Nr. 29.4012.002.12

Chroom design


Art.Nr. 29.4012.002.10



3 x 41.0202.000...
 (▣ 28)



1 x 19.4012.000.01
 (▣ 182)




1 x 19.4013.000.00
 (▣ 182)



1 x 19.4010.090.01
 (▣ 181)



2 x 40.0102.090...
 (▣ 113)



1 x 29.6020.019...
 (▣ 185)


Hoek dubbelzijdig

RVS design

Art.Nr. 29.4012.003.12

Chroom design

Art.Nr. 29.4012.003.10



6 x 41.0202.000...
 (▣ 28)



2 x 19.4012.000.01
 (▣ 182)



1 x 19.4013.000.00
 (▣ 182)



1 x 19.4010.090.01
 (▣ 181)

Voor meer informatie bezoek: www.g-fittings.com

Douchecabine - 4013



RVS design / Chroom design

Deurgewicht max. 40 kg
Deurhoogte max. 2250 mm
Deurbreedte max. 900 mm
Glas 8 mm

VERSTEL-
BAAR

INFO optioneel



▣ 90 - ▣ 99


Nis

RVS design

Art.Nr. 29.4013.001.12

Chroom design

Art.Nr. 29.4013.001.10




3 x 41.5112.090...
(▣ 66)



1 x 19.4012.000.01
(▣ 182)



1 x 19.4013.000.00
(▣ 182)



1 x 19.4010.180.01
(▣ 181)



1 x 12.4925.008.12
(▣ 256)



1 x 91.2800.005.00
(▣ 313)


Hoek enkelzijdig

RVS design

Art.Nr. 29.4013.002.12

Chroom design

Art.Nr. 29.4013.002.10



3 x 41.5112.090...
(▣ 66)




1 x 19.4012.000.01
(▣ 182)




1 x 19.4013.000.00
(▣ 182)



1 x 19.4010.090.01
(▣ 181)



2 x 40.4115.090...
(▣ 112)



1 x 29.6020.019...
(▣ 185)


Hoek dubbelzijdig

RVS design

Art.Nr. 29.4013.003.12

Chroom design

Art.Nr. 29.4013.003.10



6 x 41.5112.090...
(▣ 66)



2 x 19.4012.000.01
(▣ 182)



1 x 19.4013.000.00
(▣ 182)



1 x 19.4010.090.01
(▣ 181)

Voor meer informatie bezoek: www.g-fittings.com

Douchecabine - 4014



geanodiseerd

Deurgewicht max. 40 kg
Deurhoogte max. 2200 mm
Deurbreedte max. 800 mm
Glas 8 mm

INFO optioneel



77

INFO optioneel





90 - 99

Nisopstelling Wand / Wand

Art.Nr. 29.4014.001.46

L 1500 mm



1 x 46.1301.150.46
(76)



1 x 19.4012.000.01
(182)





1 x 19.4016.000.01
(183)

Nisopstelling Wand / Glas

Art.Nr. 29.4014.002.46

L 1500 mm




1 x 46.1301.150.46
(76)




1 x 19.4012.000.01
(182)



1 x 19.4016.000.01
(183)



1 x 46.1370.000.46
(76)





1 x 46.1371.000.46
(76)

Nisopstelling Glas / Glas

Art.Nr. 29.4014.003.46

L 1500 mm




1 x 46.1301.150.46
(76)




1 x 19.4012.000.01
(182)



1 x 19.4016.000.01
(183)



2 x 46.1370.000.46
(76)





1 x 46.1371.000.46
(76)

Hoekopstelling

Art.Nr. 29.4014.004.46

L 1200 mm



1 x 46.1351.120.46
(77)



1 x 19.4010.090.01
(181)



2 x 19.4016.000.01
(183)


Voor meer informatie bezoek: www.g-fittings.com

Magneetstrip - 4010 / 090



90°, PVC (paar)

Art.Nr.	glas	B	X	L	
19.4010.090.01	8 mm	26 mm	12 mm	2500 mm	1
19.4010.090.00	10 mm	28 mm	10 mm	2500 mm	1




Magneetstrip - 4010 / 135



135°, PVC (paar)

Art.Nr.	glas	B	X	L	
19.4010.135.01	8 mm	25 mm	12 mm	2500 mm	1
19.4010.135.00	10 mm	25 mm	12 mm	2500 mm	1




Magneetstrip - 4010 / 180



180°, PVC (paar)

Art.Nr.	glas	B	X	L	
19.4010.180.01	8 mm	42 mm	22 mm	2500 mm	1
19.4010.180.00	10 mm	45 mm	22 mm	2200 mm	1




Vloer waterguard profiel - 4020



half rond, transparant

Art.Nr.	L	
19.4020.000.00	2000 mm	1



INFO Montage



Redacryl -
high performance tapeArt.Nr.
91.2800... (■ 313)

Afdichtingsprofiel met lip - 4011



voor glasdeur, PVC

Art.Nr.	glas	B	X	L	
19.4011.000.01	8 mm	28 mm	5 - 10 mm	2500 mm	1
19.4011.000.00	10 mm	28 mm	5 - 12 mm	2500 mm	1





Afdichtingsprofiel met strip - 4012



voor glasdeur, PVC

Art.Nr.	glas	B	X	L	
19.4012.000.01	8 mm	18 mm	7 mm	2500 mm	1
19.4012.000.00	10 mm	18 mm	7 mm	2500 mm	1





Afdichtingsprofiel - 4013



voor glasdeur, PVC

Art.Nr.	glas	B	X	L	
19.4013.000.00	8-10 mm	22 mm	8 mm	2500 mm	1





Afdichtingsprofiel - 4014



voor glasdeur, PVC

Art.Nr.	glas	B	X	L	
19.4014.000.00	6 mm	20 mm	10 mm	2500 mm	1





Afdichtingsprofiel met lip - 4015




voor glasdeur, PVC

Art.Nr.	glas	L	
19.4015.000.01	8 mm	2500 mm	1
19.4015.000.02	10 mm	2500 mm	1





Afdichtingsprofiel met lip - 4016



voor glasdeur, PVC

Art.Nr.	glas	L	
19.4016.000.01	6 - 8 mm	2500 mm	1





Afdichtingsprofiel met lip - 4017



frontaanslag 180°, voor glasdeur, PVC

Art.Nr.	glas	L	
19.4017.000.01	8 mm	2500 mm	1
19.4017.000.00	10 mm	2500 mm	1





Afdichtingsprofiel met lip - 4018



hoekaanslag 90°, voor glasdeur, PVC

Art.Nr.	glas	L	
19.4018.000.01	6 - 8 mm	2500 mm	1





Afdichtingsprofiel met strip - 4021



voor glasdeur, zelfklevend, PVC

Art.Nr.	glas	L	
19.4021.000.01	8 - 10 mm	5000 mm	1





Kunststof verbindingsprofiel - 4019



voor panelen, transparant

Art.Nr.	glas	L	
19.4019.010.00	10 - 10,76 mm	3000 mm	1
19.4019.012.00	12 - 12,76 mm	3000 mm	1



met dubbelzijdig plakband

Buishouder - 836



gesloten

RVS
design

Art.Nr.

40.0836.019.20

Chroom
design


Art.Nr.

40.0836.019.23

glas

6 - 10 mm

4



Buishouder - 835



open

RVS
design

Art.Nr.

40.0835.019.20

Chroom
design



Art.Nr.

40.0835.019.23

glas

6 - 10 mm

4



Muur flens - 626



45°

RVS
design

Art.Nr.



40.0626.019.12

Chroom
design

Art.Nr.

40.0626.019.10

2



Muur flens - 515



90°

RVS
design

Art.Nr.



40.0515.019.12

Chroom
design

Art.Nr.

40.0515.019.10

4



Buisverbinder - 312



variabel

RVS
design

Art.Nr.



40.0312.019.12

Chroom
design

Art.Nr.

40.0312.019.10


2





Buis - 900




RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	L
12.8910.019.12	12.8910.019.10	1000 mm
12.8912.019.12	12.8912.019.10	1250 mm
12.8925.019.12	12.8925.019.10	2500 mm
12.8900.019.12	12.8900.019.10	gezaagd



INFO Douchewanden




Douchewand stabilisatie set - 6020



muur aansluiting 90°, Ø 19 mm

RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	L	glas
29.6020.019.12	29.6020.019.10	1250 mm	6 - 10 mm

Douchewand stabilisatie set - 6021



muur aansluiting 45°, Ø 19 mm

RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	L	glas
29.6021.019.12	29.6021.019.10	1250 mm	6 - 10 mm

INFO Producten

1 x
40.0515.019...1 x
40.0836.019...1250 mm
12.8912.019...


INFO Producten

1 x
40.0626.019...1 x
40.0836.019...1250 mm
12.8912.019...

Profi Spiegelophangsystem ED 08 G




Art.Nr.	spiegel	
48.5108.000.00	max. 0,8 m²	1




Profi Spiegelophangsystem ED 16 G




Art.Nr.	spiegel	
48.5116.000.00	max. 1,6 m²	1



INFO Profi Spiegelophangsystem




Spiegelprofiel - 5535



aluminium, zilver mat geanodiseerd

Art.Nr.	L
48.5535.500.46	5000 mm
48.5535.250.46	2500 mm
48.5535.000.46	gezaagd




Eindkap - 5732 / 5733



grijs

Art.Nr.		
48.5732.000.46	rechts	1
48.5733.000.46	links	1




Inlegstrip - 5600




hout, zwart (100 stuks)

Art.Nr.	
48.5600.000.00	1



INFO Spiegelprofiel




Spiegelklemset „Optima“ - 5400




met kurk en veer
messing verchroomd

Art.Nr.	
48.5400.000.00	1



INFO 48.5400.000.00



5

Spiegelverwarming - 52...



zelfklevend, 230 V

Art.Nr.	H x B		
48.5215.200.00	150 x 200 mm	5,5 Watt	1
48.5227.274.00	274 x 274 mm	12,5 Watt	1
48.5227.524.00	274 x 524 mm	26 Watt	1
48.5241.100.00	410 x 1000 mm	76 Watt	1
48.5241.400.00	410 x 400 mm	30 Watt	1
48.5241.600.00	410 x 600 mm	46 Watt	1
48.5252.102.00	524 x 1024 mm	100 Watt	1
48.5252.524.00	524 x 524 mm	50 Watt	1
48.5252.800.00	524 x 800 mm	80 Watt	1

Spiegelplakband - 5000



PE, 19,0 x 1,0 mm

Art.Nr.		
48.5000.005.00	L 5 m	1
48.5000.066.00	L 66 m	1

Spiegellijm - 5010



OttoColl S 16


Art.Nr.		
48.5010.000.00	310 ml	1

Spiegeldoppen - 5300 / 20



messing RVS look (100 stuks)

Art.Nr.	Ø	
48.5300.016.20	16 mm	1
48.5300.019.20	19 mm	1




Spiegeldoppen - 5300 / 17



messing nickel (100 stuks)

Art.Nr.	Ø	
48.5300.016.17	16 mm	1
48.5300.019.17	19 mm	1




Beschermhulzen - 5310



(100 stuks)

Art.Nr.	
48.5310.008.00	1




Houtschroeven - 5320




met inwendige schroefdraad, ijzer (100 stuks)

Art.Nr.	
48.5320.440.00	1



INFO Spiegeldoppen



NIEUW



Antraciet design




6 Buffetkappen **192**



6 Glasplankdragers **196**



6 Vitrinesystemen **198**



6 Displaysystemen **210**



6 Bar toebehoren **220**



6 Tafelpoten **223**




6 Informatieborden **223**



6 Kapstokken en haken **224**



6 Afzetpalen en toebehoren **228**



6 Glazenhouders **230**




6 Mini rail - Systeem **232**



6 Flessenrekken **242**

Buffetkap - 010




RVS design / Chroom design / Messing design / Antraciet design
Ø 25,4 mm / Ø 38,1 mm

INFO optioneel




Gehard glas / Gelaagd glas
(■ 297)

NIEUW



Ø	Art.Nr.	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	Antraciet design Art.Nr.
25,4 mm (1")	20.0100.025...	...20	...23	...22	
38,1 mm (1,5")	20.0100.038...	...20	...23	...22	...26

 4 x 11.0500... (■ 280)	 4 x 11.0304... (■ 273)	 12 x 10.2708... (■ 164)	 6 x 19.6010.020.00 (■ 304)	 11/12.8900... 4,7 m (■ 257)
--	---	---	--	---

6

Buffetkap - 011




RVS design
□ 35 x 35 mm


INFO optioneel



Gehard glas / Gelaagd glas
(■ 297)



□	RVS design Art.Nr.
35 x 35 mm	20.0110.035.20

 4 x 12.4500.035.12 (■ 285)	 4 x 12.4304.035.12 (■ 276)	 12 x 10.2308.000.20 (■ 161)	 6 x 19.6010.020.00 (■ 304)	 12.4890.035.12 4,7 m (■ 256)
--	---	---	--	--



⇒ productie naar opdracht
⇒ andere afmetingen mogelijk

Buffetkap - 020




RVS design / Chroom design / Messing design / Antraciet design
Ø 38,1 mm



INFO optioneel



Gehard glas / Gelaagd glas
(■ 297)

NIEUW



Ø	Art.Nr.	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	Antraciet design Art.Nr.
38,1 mm (1,5")	20.0200.038...	...20	...23	...22	...26
	4 x 11.0500.038... (■ 280)		2 x 11.0304.038... (■ 273)		2 x 11/12.0311.038... (■ 272)
	4 x 10.2708.038... (■ 164)		2 x 11.0732.038... (■ 288)		6 x 19.6010.020.00 (■ 304)
	4 x 11.0727.038... (■ 278)		4 x 11.0727.038... (■ 278)		11/12.8900.038... 5,22 m (■ 257)

Buffetkap - 021





RVS design
□ 35 x 35 mm

INFO optioneel



Gehard glas / Gelaagd glas
(■ 297)



	RVS design	Art.Nr.					
□							
35 x 35 mm	20.0210.035.20						
	4 x 12.4500.035.12 (■ 285)		2 x 12.4304.035.12 (■ 276)		2 x 12.4302.035.12 (■ 276)		4 x 12.4725.035.12 (■ 276)
	4 x 10.2308.000.20 (■ 161)		2 x 12.4732.035.12 (■ 289)		6 x 19.6010.020.00 (■ 304)		12.4890.035.12 5,2 m (■ 256)

Buffetkap - 030




RVS design / Chroom design / Messing design / Antraciet design
Ø 38,1 mm

INFO optioneel



Gehard glas / Gelaagd glas
(■ 297)

NIEUW



Ø	Art.Nr.	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	Antraciet design Art.Nr.
38,1 mm (1,5")	20.0300.038...	...20	...23	...22	...26
	4 x 11.0500.038... (■ 280)		4 x 11/12.0311.038... (■ 272)		8 x 10.2708.038... (■ 164)
	8 x 11.0727.038... (■ 278)		4 x 11.0732.038... (■ 288)		6 x 19.6010.020.00 (■ 304)
	11/12.8900.038... 5,74 m (■ 257)				


6

Buffetkap - 040




RVS design / Chroom design / Messing design / Antraciet design
Ø 25,4 mm / Ø 38,1 mm

INFO optioneel



Gehard glas / Gelaagd glas
(■ 297)

NIEUW




Ø	Art.Nr.	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	Antraciet design Art.Nr.
25,4 mm (1")	20.0400.025...	...20	...23	...22	...
38,1 mm (1,5")	20.0400.038...	...20	...23	...22	...26
	4 x 11.0500... (■ 280)		4 x 11.0304... (■ 273)		10 x 10.2708... (■ 164)
	6 x 19.6010.020.00 (■ 304)		11/12.8900... 4,7 m (■ 257)		



productie naar opdracht
andere afmetingen mogelijk

Buffetkap - 050





RVS design / Chroom design / Messing design / Antraciet design
 Ø 25,4 mm / Ø 38,1 mm

INFO optioneel



Gehard glas / Gelaagd glas
 (■ 297)

NIEUW



Ø	Art.Nr.	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	Antraciet design Art.Nr.
25,4 mm (1")	20.0500.025...	...20	...23	...22	
38,1 mm (1,5")	20.0500.038...	...20	...23	...22	...26


4 x 11.0500... (■ 280)	4 x 11.0304... (■ 273)	8 x 10.2708... (■ 164)	2 x 10.2900... (■ 169)	2 x 10.2950... (■ 169)

6 x 19.6010.020.00 (■ 304)	11/12.8900... 4,7 m (■ 257)


NIEUW Antraciet design




INFO Glasafmeting



INFO Vloerbevestigingen




Glasplaatprofiel - 540










	Aluminium onbewerkt	Aluminium RVS look	Aluminium zilver mat geanodiseerd	Aluminium gepolijst
L	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
5000 mm	43.0900.540.00	43.0900.540.19	43.0900.540.46	
2500 mm	43.8925.540.00	43.8925.540.19	43.8925.540.46	43.8925.540.48
gezaagd	43.8900.540.00	43.8900.540.19	43.8900.540.46	43.8900.540.48


INFO Afwerkingen



INFO Glasplaatprofiel




Rubberprofiel - 7000



lengte 5 m

glas	Art.Nr.	X	
8 mm	19.7000.008.00	4 mm	1
10 mm	19.7000.010.00	2 mm	1

Eindkappen - 1732



kunststof, grijs (paar)

Art.Nr.	
43.1732.000.00	1

Glasplaatprofiel set - 6100




NIEUW

Lengte	1000 mm
Breedte	max. 300 mm
Glas	8 mm
Belasting	max. 50 kg

INFO optioneel

Gehard glas

(■ 297)



Aluminium
onbewerkt

Art.Nr.

29.6100.100.00



Aluminium
RVS look

Art.Nr.

29.6100.100.19



Aluminium
zilver mat
geanodiseerd

Art.Nr.


29.6100.100.46



Aluminium
gepolijst

Art.Nr.

29.6100.100.48



1000 mm
43.8900.540...



1 x
19.7000.008.00




1 x
43.1732.000.00

Glasplankdrager - 71 / 72



met rubber oplage



NIEUW Antraciet design




L	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	Antraciet design Art.Nr.	
200 mm	11.0071.000.20	11.0071.000.23	11.0071.000.22	11.0071.000.26	2
300 mm	11.0072.000.20	11.0072.000.23	11.0072.000.22		2

Glasplankdrager - 741 / 742



met rubber oplage



NIEUW Antraciet design




L	Ø	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	Antraciet design Art.Nr.	D	
200 mm	25,4 mm (1")	11.0741.025.20	11.0741.025.23	11.0741.025.22	11.0741.025.26	Ø32	2
200 mm	38,1 mm (1,5")	11.0741.038.20	11.0741.038.23	11.0741.038.22	11.0741.038.26	Ø45	2
300 mm	25,4 mm (1")	11.0742.025.20	11.0742.025.23	11.0742.025.22		Ø32	2
300 mm	38,1 mm (1,5")	11.0742.038.20	11.0742.038.23	11.0742.038.22		Ø45	2


Vitrine - 7500




Aluminium, zilver mat geanodiseerd
Glas 5 - 6 mm




Art.Nr. 29.7500.000.46



1 x 21.0901.000.46
(■ 207)



1 x 21.0902.000.46
(■ 207)



1 x 21.0921.000.46
(■ 207)



1 x 21.8810.000.00 (2 m)
(■ 207)



4 x 21.0801.000.46
(■ 206)



10 x 21.0811.000.00
(■ 207)



2 x 21.0805.000.16
(■ 206)



2 x 21.0806.000.16
(■ 206)

INFO optioneel



INFO optioneel




Vitrine - 7510

NIEUW




Aluminium, zilver mat geanodiseerd
Glas 5 - 6 mm
- afsluitbaar -




Art.Nr. 29.7510.000.46



1 x 21.0901.000.46
(■ 207)



1 x 21.0902.000.46
(■ 207)



1 x 21.0921.000.46
(■ 207)



1 x 21.8810.000.00 (2 m)
(■ 207)



4 x 21.0801.000.46
(■ 206)



10 x 21.0811.000.00
(■ 207)



2 x 21.0805.000.16
(■ 206)



1 x 21.0806.000.16
(■ 206)



1 x 21.0821.006.16
(■ 209)

INFO optioneel



INFO optioneel




Connector - 760



glas/glas

RVS design

Art.Nr.	glas	
22.0760.019.12	3 - 10 mm	1




Connector - 761



glas/bodem

RVS design

Art.Nr.	glas	
22.0761.019.12	3 - 10 mm	1




Connector - 762



glas/glas

RVS design

Art.Nr.	glas	
22.0762.019.12	3 - 10 mm	1




Connector - 763



glas/bodem

RVS design

Art.Nr.	glas	
22.0763.019.12	3 - 10 mm	1






Kabel - 100





7 x 7, Ø 2,5, RVS

Art.Nr.	L	
25.0100.002.12	5 m	1


Kabel kniptang
306


INFO Connectors




Connector - 770



met verzonken kap, variabel
glas/glas

RVS design

Art.Nr.	glas	
22.0770.028.12	5 - 10 mm	1




Connector - 771



variabel
glas/glas

RVS design

Art.Nr.	glas	
22.0771.028.12	5 - 10 mm	1




Connector dubbel - 772



variabel
glas/glas/glas

RVS design

Art.Nr.	glas	
22.0772.028.12	5 - 10 mm	1




Connector - 773



variabel
glas/bodem

RVS design

Art.Nr.	glas	
22.0773.028.12	5 - 10 mm	1




Connector dubbel - 774









variabel
bodem/glas/bodem

RVS design


Art.Nr.	glas	
22.0774.028.12	5 - 10 mm	1




INFO Connectors




INFO Connectors




22.0772.028.12



22.0770.028.12



22.0773.028.12



22.0774.028.12




Connector - 764




Chroom design

Art.Nr.	glas	
22.0764.033.17	3 - 10 mm	2



INFO 22.0764...





Connector - 765





Chroom design


Art.Nr.	glas	
22.0765.033.17	3 - 10 mm	2




INFO 22.0764... / 22.0765...



22.0765.033.17



22.0764.033.17



22.0764.033.17

22.0764.033.17


Glasplaatsteun - 748



enkel

Chroom design

Art.Nr.	glas	
22.0748.012.17	3 - 10 mm	1




Glasplaatsteun - 747



dubbel

Chroom design

Art.Nr.	glas	
22.0747.012.17	3 - 10 mm	1




Glasplaathouder - 1910



enkel

RVS
designChroom
design

Art.Nr.	Art.Nr.	glas	
22.1910.000.20	22.1910.000.23	6 - 10 mm	1





Glasplaathouder - 1912



dubbel

RVS
designChroom
design

Art.Nr.	Art.Nr.	glas	
22.1912.000.20	22.1912.000.23	6 - 10 mm	1




Kogellagerrol - 801



staal/aluminium

Art.Nr.	
21.0801.000.46	5




Eindstuk - 805



met handgreep
aluminium mat verchromd

Art.Nr.	
21.0805.000.16	2




Eindstuk - 806




aluminium mat verchromd

Art.Nr.	
21.0806.000.16	10




Stof flap - 4100 / 006





voor klemmontage
zilver geanodiseerd

Art.Nr.	glas	L	
19.4125.006.46	6 mm	2500 mm	1
19.4100.006.46	6 mm	5000 mm	1



INFO Vitrine





Onderrail - 901




aluminium, zilver mat geanodiseerd

Art.Nr.	L
21.0901.000.46	2000 mm
21.8901.000.46	gezaagd





21.8901.000.46 21.0801.000.46

Bovenrail - 902




aluminium, zilver mat geanodiseerd

Art.Nr.	L
21.0902.000.46	2000 mm
21.8902.000.46	gezaagd





21.0811.000.00 21.8902.000.46

Loopschoen - 921




aluminium, zilver mat geanodiseerd

Art.Nr.	L
21.0921.000.46	2000 mm
21.8921.000.46	gezaagd





21.0805.000.16 21.8921.000.46

Glasrubber - 810



ABS

Art.Nr.	L
21.0810.000.00	50 m
21.8810.000.00	gezaagd




21.8921.000.46 21.8810.000.00

Anti klapperklem - 811




ABS

Art.Nr.	L
21.0811.000.00	10




Vitrinenslot - 1002




Chroom design

	Art.Nr.	glas	
KD	23.1002.006.17	4 - 6 mm	1
KA	23.1002.106.17	4 - 6 mm	1


INFO 23.1002...**KD:** verschillend sluitend**KA:** gelijk sluitend

Zaagtandslot - 1001



Chroom design


	Art.Nr.	glas	
KD	21.1001.006.17	5 - 6 mm	1
KA	21.1001.106.17	5 - 6 mm	1

INFO 21.1001...**KD:** verschillend sluitend**KA:** gelijk sluitend

Eindstukslot - 821






voor links en rechts




mat verchromd

	Art.Nr.	glas	
KD	21.0821.006.16	5 - 6 mm	1
KA	21.0821.106.16	5 - 6 mm	1





INFO 21.0821...**KD:** verschillend sluitend**KA:** gelijk sluitend

Steekslot - 822



Chroom design

Art.Nr.	glas	
21.0822.006.17	5 - 6 mm	1

INFO 21.0822.006.17

Display - 7000



Chroom design
Glas 5 - 8 mm

Display - 7010




Chroom design
Glas 5 - 8 mm

6

enkelzijdig

Art.Nr. 29.7000.001.17



12 x 25.0203.002.17
(■ 213)



4 x 25.0505.002.17
(■ 213)




4 x 25.0502.002.17
(■ 215)



2 x 25.0100.002.12
(■ 213)

enkelzijdig, draaibaar

Art.Nr. 29.7010.001.17



12 x 25.0213.002.17
(■ 214)



4 x 25.0503.002.17
(■ 215)




4 x 25.0502.002.17
(■ 215)



2 x 25.0100.002.12
(■ 213)

dubbelzijdig

Art.Nr. 29.7000.002.17



6 x 25.0201.002.17
(■ 213)



2 x 25.0505.002.17
(■ 213)




2 x 25.0502.002.17
(■ 215)



1 x 25.0100.002.12
(■ 213)

dubbelzijdig, draaibaar

Art.Nr. 29.7010.002.17



6 x 25.0211.002.17
(■ 214)



2 x 25.0503.002.17
(■ 215)



2 x 25.0502.002.17
(■ 215)




1 x 25.0100.002.12
(■ 213)

Display - 7020



Chroom design
Glas 5 - 8 mm


Display - 7030



Chroom design
Glas 5 - 8 mm

enkelzijdig

Art.Nr. 29.7020.001.17



12 x 25.0202.002.17
(■ 213)



4 x 25.0505.002.17
(■ 213)




4 x 25.0502.002.17
(■ 215)



2 x 25.0100.002.12
(■ 213)

verticaal

Art.Nr. 29.7030.000.17



8 x 25.0204.002.17
(■ 214)




4 x 25.0504.002.17
(■ 215)



1 x 25.0100.002.12
(■ 213)

dubbelzijdig

Art.Nr. 29.7020.002.17



12 x 25.0202.002.17
(■ 213)



2 x 25.0505.002.17
(■ 213)



2 x 25.0502.002.17
(■ 215)



1 x 25.0100.002.12
(■ 213)



INFO optioneel

Gehard glas / Gelaagd glas




(■ 297)


INFO Displaysystemen



25.0505.002.17



25.0201.002.17 / 25.0203.002.17




25.0211.002.17 / 25.0213.002.17 (■ 214)

Paneelhouder - 201



dubbelzijdig
Chroom design

Art.Nr.	glas	
25.0201.002.17	5 - 8 mm	2




Paneelhouder - 203



enkelzijdig
Chroom design

Art.Nr.	glas	
25.0203.002.17	5 - 8 mm	2




Paneelhouder - 202



horizontaal
Chroom design

Art.Nr.	glas	
25.0202.002.17	5 - 8 mm	4




Plafond flens - 505



messing/staal verchromd

Art.Nr.		
25.0505.002.17		4






Kabel - 100



7 x 7, Ø 2,5, RVS

Art.Nr.	L	
25.0100.002.12	5 m	1




Paneelhouder - 211



dubbelzijdig, draaibaar
Chroom design

Art.Nr.	glas	
25.0211.002.17	5 - 8 mm	2




Paneelhouder - 213



enkelzijdig, draaibaar
Chroom design

Art.Nr.	glas	
25.0213.002.17	5 - 8 mm	2




6

Paneelhouder - 204





verticaal
Chroom design

Art.Nr.	glas	
25.0204.002.17	5 - 8 mm	2



INFO 25.0213.002.17




Flens - 504



draaibaar, zelf spannend
Chroom design

Art.Nr. 
25.0504.002.17 2




Plafond en vloer flens - 503



zelf spannend
Chroom design

Art.Nr. 
25.0503.002.17 4




Vloer flens - 502




Chroom design

Art.Nr. 
25.0502.002.17 4




6

INFO 25.0504.002.17 / 25.0204.002.17



INFO 25.0502.002.17




Display haak - 8105







met kabel
Chroom design

Art.Nr.	L	
25.8105.001.17	1200 mm	1



INFO 25.8105.001.17




6

Bevestigingsrail - 8902





aluminium

Art.Nr.	L	
25.8902.000.46	2 m	1



INFO 25.8902.000.46




Dwarsconsole - 7542



voor kledinghangers
RVS design

Art.Nr.	L	
28.7542.025.12	1200 mm	1




Dwarsconsole - 7543



voor kledinghangers
RVS design

Art.Nr.	L	
28.7543.025.12	1800 mm	1




Dwarsconsole - 7544



voor kledinghangers
RVS design

Art.Nr.	L	
28.7544.025.12	2400 mm	1



- ↳ productie naar opdracht
- ↳ andere afmetingen mogelijk




Console - 7520



met 2 rubberringen voor glazen schap
RVS design

Art.Nr.	L	
28.7520.025.12	350 mm	1
28.7529.025.12	variabel	1




Console blind - 7540



voor houten schap
RVS design

Art.Nr.	L	
28.7540.025.12	250 mm	1




Console - 7510



voor houten schap of kledinghangers
RVS design

Art.Nr.	L	
28.7510.025.12	350 mm	1
28.7519.025.12	variabel	1




Console - 7530




schuin, voor kledinghangers
RVS design

Art.Nr.	L	
28.7530.025.12	350 mm	1
28.7539.025.12	variabel	1



INFO 28.7520.025.12



INFO 28.7530.025.12



Wand-insteekhuls - 1761





voor console
RVS design

Art.Nr.
28.1761.025.12



2



max. 25 kg

Consoleadapter - 1762




insteekbaar
RVS design

Art.Nr.
28.1762.025.12



2



Eindkap - 1763




voor console
RVS design



Art.Nr.
28.1763.025.12



2



INFO 28.1761.025.12



Let op:

Het patroon van de insteekhulzen dient aangepast te worden aan het assortiment.




LED spot - 991

NIEUW




incl. LED lamp 12 V / 4 W



	RVS design	Chroom design	Messing design	
Ø	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	
38,1 mm (1,5")	12.0991.038.12	12.0991.038.10	11.0991.038.22	 2




Buizensteun - 123



	RVS design	Chroom design	Messing design	
Ø	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	
25,4 mm (1")	12.0123.025.12	12.0123.025.10	11.0123.025.22	 2
38,1 mm (1,5")	12.0123.038.12	12.0123.038.10	11.0123.038.22	 2

6


INFO 11/12.0123...



Buizensteun - 125




	RVS design	
Ø	Art.Nr.	
25,4 mm (1")	12.0125.025.12	1



Buizensteun - 124




	RVS design	
Ø	Art.Nr.	
25,4 mm (1")	12.0124.025.12	1



Afsluitstuk - 130




	RVS design	
Ø	Art.Nr.	
25,4 mm (1")	12.0130.025.12	1



6


INFO 12.0124... / 12.0125... / 12.0130...



Kelnerbeugel - 902



270°




Ø	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	
38,1 mm (1,5")	12.0902.038.12	12.0902.038.10	11.0902.038.22	1
50,8 mm (2")	12.0902.050.12	12.0902.050.10	11.0902.050.22	1

Bocht - 903



90°




Ø	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	
38,1 mm (1,5")	12.0903.038.12	12.0903.038.10	11.0903.038.22	1
50,8 mm (2")	12.0903.050.12	12.0903.050.10	11.0903.050.22	1



6 Kelnerbeugel - 905



180°



Ø	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	
38,1 mm (1,5")	12.0905.038.12	12.0905.038.10	11.0905.038.22	1



Tafelpoot - 620




	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	Antraciet design Art.Nr.
Ø				
38,1 mm (1,5")	20.6200.038.20	20.6200.038.23	20.6200.038.22	20.6200.038.26
50,8 mm (2")	20.6200.050.20	20.6200.050.23	20.6200.050.22	


NIEUW



INFO Tafelpoten




Informatiebord - 5830




RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.
12.5830.000.12	12.5830.000.10	11.5830.000.22

Informatiebord - 3010




RVS design

Art.Nr.	glas
29.3010.030.12	5 - 8 mm




INFO 29.3010.030.12




Voorbeeld voor glas 350 x 250 mm
(glasdikte 5 - 8 mm).
Prijzen voor glas op aanvraag.

Kapstok - 720




	RVS design	Chroom design	Messing design	Antraciet design
Ø	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
25,4 mm (1")	20.7200.025.20	20.7200.025.23	20.7200.025.22	20.7200.025.26

Kapstok - 740 (90°)




	RVS design	Chroom design	Messing design	Antraciet design
Ø	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
25,4 mm (1")	20.7400.025.20	20.7400.025.23	20.7400.025.22	20.7400.025.26

Kapstok - 741 (180°)




	RVS design	Chroom design	Messing design	Antraciet design
Ø	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
25,4 mm (1")	20.7410.025.20	20.7410.025.23	20.7410.025.22	20.7410.025.26

Kapstok - 730





	RVS design	Chroom design	Messing design	Antraciet design
Ø	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
25,4 mm (1")	20.7300.025.20	20.7300.025.23	20.7300.025.22	20.7300.025.26

Kapstok - 731



	RVS design	Chroom design	Messing design	Antraciet design
Ø	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
25,4 mm (1")	20.7310.025.20	20.7310.025.23	20.7310.025.22	20.7310.025.26




NIEUW Antraciet design



- productie naar opdracht
- andere afmetingen mogelijk




Kapstok - 710



Ø 38,1 mm (1,5")

L	RVS design	Chroom design	Messing design
	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
750 mm	20.7100.075.20	20.7100.075.23	20.7100.075.22
1000 mm	20.7100.100.20	20.7100.100.23	20.7100.100.22
1250 mm	20.7100.125.20	20.7100.125.23	20.7100.125.22


Kapstok - 711 / 712



Ø 38,1 mm (1,5")

	L	H	RVS design	Chroom design	Messing design
			Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
	750 mm	80 mm	20.7110.075.20	20.7110.075.23	20.7110.075.22
	1000 mm	125 mm	20.7110.100.20	20.7110.100.23	20.7110.100.22
	1250 mm	200 mm	20.7110.125.20	20.7110.125.23	20.7110.125.22
	750 mm	80 mm	20.7120.075.20	20.7120.075.23	20.7120.075.22
	1000 mm	125 mm	20.7120.100.20	20.7120.100.23	20.7120.100.22
	1250 mm	200 mm	20.7120.125.20	20.7120.125.23	20.7120.125.22

Kapstok - 713 / 714




Ø 38,1 mm (1,5")

	L	H	RVS design	Chroom design	Messing design
			Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
	750 mm	140 mm	20.7130.075.20	20.7130.075.23	20.7130.075.22
	1000 mm	187 mm	20.7130.100.20	20.7130.100.23	20.7130.100.22
	1250 mm	205 mm	20.7130.125.20	20.7130.125.23	20.7130.125.22
	750 mm	140 mm	20.7140.075.20	20.7140.075.23	20.7140.075.22
	1000 mm	187 mm	20.7140.100.20	20.7140.100.23	20.7140.100.22
	1250 mm	205 mm	20.7140.125.20	20.7140.125.23	20.7140.125.22





↳ productie naar opdracht
↳ andere afmetingen mogelijk

Schroefhaak - 820





RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	
12.0820.000.12	12.0820.000.10	11.0820.000.22	10

Schuifhaak - 822




Ø	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	H	D	B	
19,0 mm	11.0822.019.20	11.0822.019.23	11.0822.019.22	45	Ø4	29	10
25,4 mm (1")	11.0822.025.20	11.0822.025.23	11.0822.025.22	57	Ø5	36	10

Gordijnoog - 722




Ø	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	H	B	
25,4 mm (1")	11.0722.025.20	11.0722.025.23	11.0722.025.22	28	6,5	50
38,1 mm (1,5")	11.0722.038.20	11.0722.038.23	11.0722.038.22	40	9,5	50

Podiumstandaard - 5801




RVS design	Chroom design	Messing design	
Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	
12.5801.000.12	12.5801.000.10	11.5801.000.22	1

Podiumstandaard - 5802




RVS design	Chroom design	Messing design	
Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	
12.5802.000.12	12.5802.000.10	11.5802.000.22	1

Podiumstandaard - 5810



RVS design	Chroom design	Messing design	
Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	
12.5810.000.12	12.5810.000.10	11.5810.000.22	1


Podiumstandaard - 5811



RVS design	Chroom design	Messing design	
Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	
12.5811.000.12	12.5811.000.10	11.5811.000.22	1




Muuroog - 5737




RVS design	Chroom design	Messing design	
Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	
12.5737.000.12	12.5737.000.10	11.5737.000.22	2

Buisoog - 5738



RVS design	Chroom design	Messing design	
Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	
12.5738.050.12	12.5738.050.10	11.5738.050.22	2

Koordhaak met verende pen - 5713



	RVS design	Chroom design	Messing design			
Ø	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	B	H	
30 mm	12.5713.030.12	12.5713.030.10	11.5713.030.22	35	115	2
40 mm	12.5713.040.12	12.5713.040.10	11.5713.040.22	43	120	2

Hennep koord - 585



incl. 2 koordhaken
L 1500 mm
andere lengtes mogelijk

Ø	Kleur	RVS design	Chroom design	Messing design	
		Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	
30 mm	natuur	12.5850.030.12	12.5850.030.10	11.5850.030.22	1
40 mm	natuur	12.5850.040.12	12.5850.040.10	11.5850.040.22	1
40 mm	bordeaux	12.5853.040.12	12.5853.040.10	11.5853.040.22	1
40 mm	blauw	12.5855.040.12	12.5855.040.10	11.5855.040.22	1


Koord met velours - 586



incl. 2 koordhaken
L 1500 mm
andere lengtes mogelijk


Ø	Kleur	RVS design	Chroom design	Messing design	
		Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	
40 mm	blauw	12.5860.040.12	12.5860.040.10	11.5860.040.22	1
40 mm	groen	12.5861.040.12	12.5861.040.10	11.5861.040.22	1
40 mm	rood	12.5862.040.12	12.5862.040.10	11.5862.040.22	1
40 mm	zwart	12.5863.040.12	12.5863.040.10	11.5863.040.22	1

Glazenhouder - 874




L	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	
315 mm	12.0874.315.12	12.0874.315.10	11.0874.315.22	2

Glazenhouder - 873




L	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	
300 mm	12.0873.300.12	12.0873.300.10	11.0873.300.22	2
350 mm	12.0873.350.12	12.0873.350.10	11.0873.350.22	2
400 mm	12.0873.400.12	12.0873.400.10	11.0873.400.22	2
450 mm	12.0873.450.12	12.0873.450.10	11.0873.450.22	2

INFO 11/12.0875...




Glazenhouder - 875




L	Ø	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	Antraciet design Art.Nr.	
300 mm	38,1 mm (1,5")	12.0875.300.12	12.0875.300.10	11.0875.300.22	11.0875.300.26	2

Glazenhouder - 876




L	Ø	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	Antraciet design Art.Nr.	
300 mm	38,1 mm (1,5")	12.0876.300.12	12.0876.300.10	11.0876.300.22	11.0876.300.26	2
350 mm	38,1 mm (1,5")	12.0876.350.12	12.0876.350.10	11.0876.350.22	11.0876.350.26	2
400 mm	38,1 mm (1,5")	12.0876.400.12	12.0876.400.10	11.0876.400.22	11.0876.400.26	2
450 mm	38,1 mm (1,5")	12.0876.450.12	12.0876.450.10	11.0876.450.22	11.0876.450.26	2


INFO 11/12.0875...



INFO 11/12.0876...




Mini rail Ø 6 mm - Montage op hout




Eindsteun - 650 / 06

RVS design	Chroom design	Messing design	
Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	
11.0650.006.20	11.0650.006.23	11.0650.006.22	2




Middensteun - 651 / 06

RVS design	Chroom design	Messing design	
Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	
11.0651.006.20	11.0651.006.23	11.0651.006.22	2



Dubbele eindsteun - 655 / 06


RVS design	Chroom design	Messing design	
Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	
11.0655.006.20	11.0655.006.23	11.0655.006.22	2




Dubbele middensteun - 656 / 06

RVS design	Chroom design	Messing design	
Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	
11.0656.006.20	11.0656.006.23	11.0656.006.22	2



INFO Bevestiging



INFO Mini rail



Mini rail Ø 6 mm - Montage op hout



Eindsteun - 660 / 06

RVS
design

Chroom
design

Messing
design

Art.Nr.

Art.Nr.

Art.Nr.





11.0660.006.20

11.0660.006.23

11.0660.006.22

10



Middensteun - 661 / 06

RVS
design

Chroom
design

Messing
design

Art.Nr.

Art.Nr.

Art.Nr.





11.0661.006.20

11.0661.006.23

11.0661.006.22

10



Dubbele eindsteun - 665 / 06

RVS
design

Chroom
design

Messing
design

Art.Nr.

Art.Nr.

Art.Nr.





11.0665.006.20

11.0665.006.23

11.0665.006.22

10



Dubbele middensteun - 666 / 06

RVS
design

Chroom
design

Messing
design

Art.Nr.

Art.Nr.

Art.Nr.






11.0666.006.20

11.0666.006.23


11.0666.006.22

10

INFO Bevestiging




INFO Adapters




235

Mini rail Ø 6 mm - Montage op glas




Eindsteun - 680 / 06

RVS design	Chroom design	Messing design	
Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	
11.0680.006.20	11.0680.006.23	11.0680.006.22	10




Middensteun - 681 / 06

RVS design	Chroom design	Messing design	
Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	
11.0681.006.20	11.0681.006.23	11.0681.006.22	10



Dubbele eindsteun - 685 / 06


RVS design	Chroom design	Messing design	
Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	
11.0685.006.20	11.0685.006.23	11.0685.006.22	10




Dubbele middensteun - 686 / 06

RVS design	Chroom design	Messing design	
Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	
11.0686.006.20	11.0686.006.23	11.0686.006.22	10


INFO Bevestiging



INFO Adapters




Mini rail Ø 6 mm - Adapters




690 / 06 - voor eindsteun

RVS design	Chroom design	Messing design	
Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	
12.0690.006.12	12.0690.006.10	11.0690.006.22	16




691 / 06 - voor middensteun

RVS design	Chroom design	Messing design	
Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	
12.0691.006.12	12.0691.006.10	11.0691.006.22	16



692 / 06 - voor hoeksteun 90°


RVS design	Chroom design	Messing design	
Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	
12.0692.006.12	12.0692.006.10	11.0692.006.22	16




693 / 06 - voor hoeksteun 45°

RVS design	Chroom design	Messing design	
Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	
12.0693.006.12	12.0693.006.10	11.0693.006.22	16

INFO Adapters



Mini rail Ø 10 mm - Montage op hout



Eindsteun - 650 / 10

RVS
design

Chroom
design

Messing
design

Art.Nr.

Art.Nr.

Art.Nr.




11.0650.010.20

11.0650.010.23

11.0650.010.22

2



Middensteun - 651 / 10

RVS
design

Chroom
design

Messing
design

Art.Nr.

Art.Nr.

Art.Nr.




11.0651.010.20

11.0651.010.23

11.0651.010.22

2



Dubbele eindsteun - 655 / 10

NIEUW

RVS
design

Chroom
design

Messing
design

Antraciet
design

Art.Nr.

Art.Nr.

Art.Nr.

Art.Nr.




11.0655.010.20

11.0655.010.23

11.0655.010.22

11.0655.010.26

2



Dubbele middensteun - 656 / 10

NIEUW

RVS
design

Chroom
design

Messing
design

Antraciet
design

Art.Nr.

Art.Nr.

Art.Nr.

Art.Nr.



11.0656.010.20


11.0656.010.23

11.0656.010.22



11.0656.010.26

2


INFO Bevestiging



INFO Mini rail




Mini rail Ø 10 mm - Montage op hout




Eindsteun - 660 / 10

RVS design	Chroom design	Messing design	
Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	
11.0660.010.20	11.0660.010.23	11.0660.010.22	10




Middensteun - 661 / 10

RVS design	Chroom design	Messing design	
Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	
11.0661.010.20	11.0661.010.23	11.0661.010.22	10





Dubbele eindsteun - 665 / 10

RVS design	Chroom design	Messing design	
Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	
11.0665.010.20	11.0665.010.23	11.0665.010.22	10




Dubbele middensteun - 666 / 10

RVS design	Chroom design	Messing design	
Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	
11.0666.010.20	11.0666.010.23	11.0666.010.22	10

INFO Bevestiging**INFO** Adapters


239

Mini rail Ø 10 mm - Montage op glas





Eindsteen - 680 / 10

RVS design	Chroom design	Messing design	
Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	
11.0680.010.20	11.0680.010.23	11.0680.010.22	10



Middensteen - 681 / 10


RVS design	Chroom design	Messing design	
Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	
11.0681.010.20	11.0681.010.23	11.0681.010.22	10



Dubbele eindsteen - 685 / 10

NIEUW

RVS design	Chroom design	Messing design	Antraciet design	
Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	
11.0685.010.20	11.0685.010.23	11.0685.010.22	11.0685.010.26	10




Dubbele middensteen - 686 / 10


NIEUW

RVS design	Chroom design	Messing design	Antraciet design	
Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	
11.0686.010.20	11.0686.010.23	11.0686.010.22	11.0686.010.26	10


INFO Bevestiging



INFO Adapters




Mini rail Ø 10 mm - Adapters



690 / 10 - voor eindsteun

NIEUW


RVS design	Chroom design	Messing design	Antraciet design	
Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	
12.0690.010.12	12.0690.010.10	11.0690.010.22	11.0690.010.26	16



691 / 10 - voor middensteun

NIEUW


RVS design	Chroom design	Messing design	Antraciet design	
Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	
12.0691.010.12	12.0691.010.10	11.0691.010.22	11.0691.010.26	16



692 / 10 - voor hoeksteun 90°

NIEUW

RVS design	Chroom design	Messing design	Antraciet design	
Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	
12.0692.010.12	12.0692.010.10	11.0692.010.22	11.0692.010.26	16



693 / 10 - voor hoeksteun 45°


NIEUW

RVS design	Chroom design	Messing design	Antraciet design	
Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	
12.0693.010.12	12.0693.010.10	11.0693.010.22	11.0693.010.26	16











NIEUW Antraciet design




INFO Adapters








Mini rail □ 8 x 8 mm - Montage op hout




Mini rail □ 8 x 8 mm - Montage op hout




Mini rail □ 8 x 8 mm - Montage op glas




INFO Bevestiging



INFO Bevestiging




Flessenrek - 410





RVS design / Chroom design
Ø 25,4 mm / Ø 38,1 mm


410 - 1



Ø	Art.Nr.	RVS design	Chroom design
		Art.Nr.	Art.Nr.
25,4 mm (1")	20.4101.025...	...20	...23
38,1 mm (1,5")	20.4101.038...	...20	...23


				
1 x 11.0504... (■ 282)	1 x 11.0731... (■ 290)	1 x 18.0105... (■ 293)	1 x 12.8900... (■ 257)	1 x 93.8800.820.15 (■ 301)

6




⇒ productie naar opdracht
⇒ andere afmetingen mogelijk


410 - 6




Ø	Art.Nr.	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.
25,4 mm (1")	20.4106.025...	...20	...23
38,1 mm (1,5")	20.4106.038...	...20	...23

				
4 x 11.0685.010... (■ 238)	1 x 11.0686.010... (■ 238)	4 x 12.0690.010... (■ 239)	4 x 12.0692.010... (■ 239)	2 x 12.0691.010... (■ 239)
				
1 x 12.0876.350... (■ 231)	6 x 12.8900.010... (■ 257)	2 x 49.8900.151... (■ 258)	1 x 48.1000.008.00 (■ 297)	


410 - 7




Ø	Art.Nr.	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.
25,4 mm (1")	20.4107.025...	...20	...23
38,1 mm (1,5")	20.4107.038...	...20	...23

				
4 x 11.0685.010... (■ 238)	1 x 11.0686.010... (■ 238)	4 x 12.0690.010... (■ 239)	4 x 12.0692.010... (■ 239)	2 x 12.0691.010... (■ 239)
				
2 x 12.0876.350... (■ 231)	6 x 12.8900.010... (■ 257)	2 x 49.8900.151... (■ 258)	1 x 48.1000.008.00 (■ 297)	


410 - 8



Ø	Art.Nr.	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.
25,4 mm (1")	20.4108.025...	...20	...23
38,1 mm (1,5")	20.4108.038...	...20	...23

				
4 x 11.0685.010... (■ 238)	3 x 11.0686.010... (■ 238)	4 x 12.0690.010... (■ 239)	4 x 12.0692.010... (■ 239)	6 x 12.0691.010... (■ 239)
				
4 x 12.0876.350... (■ 231)	6 x 12.8900.010... (■ 257)	2 x 49.8900.151... (■ 258)	1 x 48.1000.008.00 (■ 297)	

Flessenrek - 432




RVS design / Chroom design / Messing design
Ø 25,4 mm / Ø 38,1 mm

INFO Beitskleuren

P 10	P 11	P 21	P 36	P 37	P 43	KB 7	natuur


432 - 1



Ø	Art.Nr.	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.
25,4 mm (1")	20.4321.025...	...20	...23	...22
38,1 mm (1,5")	20.4321.038...	...20	...23	...22


1 x 11.0504... (■ 282)	1 x 11.0731... (■ 290)	1 x 18.0105... (■ 293)	1 x 11/12.8900... (■ 257)	1 x 93.8800.820.15 (■ 301)

6



productie naar opdracht
andere afmetingen mogelijk

432 - 6




Ø	Art.Nr.	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.
25,4 mm (1")	20.4326.025...	...20	...23	...22
38,1 mm (1,5")	20.4326.038...	...20	...23	...22




2 x
11.0655.010...
(■ 236)




4 x
11.0656.010...
(■ 236)



2 x
11/12.8900.010...
(■ 257)




1 x
11/12.0876.300...
(■ 231)



1 x
houten plaat
75 x 40 x 4 cm

432 - 7




Ø	Art.Nr.	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.
25,4 mm (1")	20.4327.025...	...20	...23	...22
38,1 mm (1,5")	20.4327.038...	...20	...23	...22




2 x
11.0655.010...
(■ 236)



5 x
11.0656.010...
(■ 236)



4 x
11/12.8900.010...
(■ 257)




2 x
11/12.0876.300...
(■ 231)



1 x
houten plaat
125 x 40 x 4 cm

432 - 8




Ø	Art.Nr.	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.
25,4 mm (1")	20.4328.025...	...20	...23	...22
38,1 mm (1,5")	20.4328.038...	...20	...23	...22




2 x
11.0655.010...
(■ 236)



7 x
11.0656.010...
(■ 236)



4 x
11/12.8900.010...
(■ 257)




4 x
11/12.0876.300...
(■ 231)




1 x
houten plaat
235 x 40 x 4 cm

Flessenrek - 430




RVS design / Chroom design / Messing design / Antraciet design
Ø 25,4 mm / Ø 38,1 mm



NIEUW

430 - 1




Ø	Art.Nr.	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	Antraciet design Art.Nr.
25,4 mm (1")	20.4301.025...	...20	...23	...22	
38,1 mm (1,5")	20.4301.038...	...20	...23	...22	...26


				
2 x 11.0504... (■ 282)	2 x 11.0304... (■ 273)	3 x 11/12.8900... (■ 257)	2 x 93.8800.820.15 (■ 301)	2 x 11/12.8900.010... (■ 257)

NIEUW

430 - 2




Ø	Art.Nr.	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	Antraciet design Art.Nr.
25,4 mm (1")	20.4302.025...	...20	...23	...22	
38,1 mm (1,5")	20.4302.038...	...20	...23	...22	...26

			
2 x 11.0504... (■ 282)	2 x 11.0308... (■ 274)	3 x 11/12.8900... (■ 257)	2 x 93.8800.820.15 (■ 301)

NIEUW

430 - 3




Ø	Art.Nr.	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	Antraciet design Art.Nr.
25,4 mm (1")	20.4303.025...	...20	...23	...22	
38,1 mm (1,5")	20.4303.038...	...20	...23	...22	...26

				
2 x 11.0504... (■ 282)	2 x 11.0304... (■ 273)	3 x 11/12.8900... (■ 257)	2 x 93.8800.820.15 (■ 301)	2 x 11/12.8900.010... (■ 257)



→ productie naar opdracht
→ andere afmetingen mogelijk

430 - 4



Ø	Art.Nr.	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.
25,4 mm (1")	20.4304.025...	...20	...23	...22
38,1 mm (1,5")	20.4304.038...	...20	...23	...22



2 x
11.0504...
(■ 282)



2 x
11.0315...
(■ 275)




2 x
11/12.8900...
(■ 257)



2 x
93.8800.820.15
(■ 301)

430 - 5



Ø	Art.Nr.	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.
25,4 mm (1")	20.4305.025...	...20	...23	...22
38,1 mm (1,5")	20.4305.038...	...20	...23	...22



4 x
11.0504...
(■ 282)



1 x
11.0304...
(■ 273)



2 x
11.0308...
(■ 274)



1 x
11.0309...
(■ 275)



1 x
11.0724...
(■ 271)



4 x
10.2950...
(■ 169)



8 x
11/12.8900...
(■ 257)




4 x
93.8800.820.15
(■ 301)




4 x
11/12.8900.010...
(■ 257)

430 - 6



Ø	Art.Nr.	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	Antraciet design Art.Nr.
25,4 mm (1")	20.4306.025...	...20	...23	...22	
38,1 mm (1,5")	20.4306.038...	...20	...23	...22	...26



1 x
11/12.0876.300...
(■ 231)



4 x
10.2950...
(■ 169)



1 x
11.0686.010...
(■ 238)




2 x
11/12.8900...
(■ 257)




2 x
11/12.8900.010...
(■ 257)

NIEUW

430 - 8



Ø	Art.Nr.	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	Antraciet design Art.Nr.
25,4 mm (1")	20.4308.025...	...20	...23	...22	
38,1 mm (1,5")	20.4308.038...	...20	...23	...22	...26



2 x
11/12.0876.300...
(■ 231)



6 x
10.2950...
(■ 169)



1 x
11.0686.010...
(■ 238)




2 x
11/12.8900...
(■ 257)



2 x
11/12.8900.010...
(■ 257)


NIEUW

Flessenrek - 434



RVS design / Chroom design / Messing design / Antraciet design
Ø 25,4 mm / Ø 38,1 mm

434 - 1




Ø	Art.Nr.	NIEUW			
		RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	Antraciet design Art.Nr.
25,4 mm (1")	20.4341.025...	...20	...23	...22	
38,1 mm (1,5")	20.4341.038...	...20	...23	...22	...26



1 x
11.0504...
(■ 282)



1 x
11.0303...
(■ 273)




1 x
11/12.8900...
(■ 257)




1 x
93.8800.820.15
(■ 301)

434 - 2




Ø	Art.Nr.	NIEUW			
		RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	Antraciet design Art.Nr.
25,4 mm (1")	20.4342.025...	...20	...23	...22	
38,1 mm (1,5")	20.4342.038...	...20	...23	...22	...26



1 x
11.0504...
(■ 282)



1 x
11.0307...
(■ 274)




1 x
11/12.8900...
(■ 257)



1 x
93.8800.820.15
(■ 301)




⇒ productie naar opdracht
⇒ andere afmetingen mogelijk



NIEUW


434 - 6



Ø	Art.Nr.	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	Antraciet design Art.Nr.
25,4 mm (1")	20.4346.025...	...20	...23	...22	
38,1 mm (1,5")	20.4346.038...	...20	...23	...22	...26




1 x
11/12.0875.300...
(■ 231)



1 x
11/12.8900...
(■ 257)

434 - 8



Ø	Art.Nr.	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	Antraciet design Art.Nr.
25,4 mm (1")	20.4348.025...	...20	...23	...22	
38,1 mm (1,5")	20.4348.038...	...20	...23	...22	...26



2 x
11/12.0875.300...
(■ 231)




1 x
11/12.8900...
(■ 257)


NIEUW

NIEUW

Antraciet design




Flessenrek - 436



RVS design / Chroom design / Messing design

Ø 38,1 mm

INFO optioneel





INFO optioneel

Gehard glas /
Gelaagd glas




436 - 1




Ø	Art.Nr.	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	
38,1 mm (1,5")	20.4361.038...	...20	...23	...22	
					
2 x 11.0504.038... (■ 282)	2 x 11.0205.038... (■ 269)	3 x 11/12.8900.038... (■ 257)	2 x 93.8800.820.15 (■ 301)	2 x 11/12.8900.010... (■ 257)	6 x 11.0825.038... (■ 279)


436 - 2



Ø	Art.Nr.	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.
38,1 mm (1,5")	20.4362.038...	...20	...23	...22
2 x 11.0504.038... (■ 282)	2 x 11.0207.038... (■ 270)	3 x 11/12.8900.038... (■ 257)	2 x 93.8800.820.15 (■ 301)	2 x 11.0825.038... (■ 279)

436 - 3




Ø	Art.Nr.	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	
38,1 mm (1,5")	20.4363.038...	...20	...23	...22	
					
2 x 11.0504.038... (■ 282)	2 x 11.0205.038... (■ 269)	3 x 11/12.8900.038... (■ 257)	2 x 93.8800.820.15 (■ 301)	2 x 11/12.8900.010... (■ 257)	6 x 11.0825.038... (■ 279)




- productie naar opdracht
- andere afmetingen mogelijk

436 - 4




Ø	Art.Nr.	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.
38,1 mm (1,5")	20.4364.038...	...20	...23	...22
				
2 x 11.0504.038... (■ 282)	2 x 11.0204.038... (■ 269)	2 x 11/12.8900.038... (■ 257)	2 x 93.8800.820.15 (■ 301)	2 x 11.0825.038... (■ 279)


436 - 5




Ø	Art.Nr.	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.
38,1 mm (1,5")	20.4365.038...	...20	...23	...22
				
4 x 11.0504.038... (■ 282)	3 x 11.0207.038... (■ 270)	1 x 11.0205.038... (■ 269)	1 x 11.0724.038... (■ 271)	4 x 10.2950.038... (■ 169)
				
8 x 11/12.8900.038... (■ 257)	4 x 93.8800.820.15 (■ 301)	4 x 11/12.8900.010... (■ 257)	8 x 11.0825.038... (■ 279)	

436 - 6




Ø	Art.Nr.	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.
38,1 mm (1,5")	20.4366.038...	...20	...23	...22
				
1 x 11/12.0876.300... (■ 231)	4 x 10.2950.038... (■ 169)	2 x 11/12.8900.038... (■ 257)	2 x 11/12.8900.010... (■ 257)	

436 - 8



Ø	Art.Nr.	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.
38,1 mm (1,5")	20.4368.038...	...20	...23	...22
				
2 x 11/12.0876.300... (■ 231)	6 x 10.2950.038... (■ 169)	2 x 11/12.8900.038... (■ 257)	2 x 11/12.8900.010... (■ 257)	

Flessenrek - 438



RVS design
□ 35 x 35 mm


INFO optioneel

Gehard glas /
Gelaagd glas




(■ 297)

438 - 1



RVS
design
Art.Nr.


□
35 x 35 mm 20.4381.035.20



2 x
12.4505.035.12
(■ 285)



2 x
12.4304.035.12
(■ 276)




3 x
12.4890.035.12
(■ 256)




2 x
12.8900.010.12
(■ 257)

438 - 2



RVS
design
Art.Nr.

□
35 x 35 mm 20.4382.035.20




2 x
12.4505.035.12
(■ 285)



2 x
12.4304.035.12
(■ 276)




2 x
12.4732.035.12
(■ 289)




3 x
12.4890.035.12
(■ 256)

438 - 3



RVS
design
Art.Nr.


□
35 x 35 mm 20.4383.035.20



2 x
12.4505.035.12
(■ 285)



2 x
12.4304.035.12
(■ 276)



3 x
12.4890.035.12
(■ 256)




2 x
12.8900.010.12
(■ 257)



→ productie naar opdracht
→ andere afmetingen mogelijk

438 - 5




RVS
design

Art.Nr.



35 x 35 mm

20.4385.035.20



4 x
12.4505.035.12
(■ 285)




4 x
12.4304.035.12
(■ 276)




4 x
12.4732.035.12
(■ 289)



4 x
10.2950.000.20
(■ 169)




8 x
12.4890.035.12
(■ 256)



4 x
12.8900.010.12
(■ 257)

438 - 6




RVS
design

Art.Nr.



35 x 35 mm

20.4386.035.20




1 x
12.0876.300.12
(■ 231)




4 x
10.2950.000.20
(■ 169)



1 x
11.0686.010.20
(■ 238)




2 x
12.4890.035.12
(■ 256)



2 x
12.8900.010.12
(■ 257)

438 - 8




RVS
design

Art.Nr.



35 x 35 mm

20.4388.035.20




2 x
12.0876.300.12
(■ 231)




6 x
10.2950.000.20
(■ 169)




1 x
11.0686.010.20
(■ 238)



2 x
12.4890.035.12
(■ 256)




2 x
12.8900.010.12
(■ 257)






7

Buizen, staven en profielen



7 Buizen en staven

256



7 Aluminiumprofielen


258



7 Buigen



260

Vierkant buizen




□	L	D	RVS design Art.Nr.
			Art.Nr.
8 x 8 mm	2500 mm	1,0 mm	12.4925.008.12
8 x 8 mm	gezaagd	1,0 mm	12.4890.008.12
20 x 20 mm	5000 mm	1,5 mm	12.4900.020.12
20 x 20 mm	2500 mm	1,5 mm	12.4925.020.12
20 x 20 mm	gezaagd	1,5 mm	12.4890.020.12
35 x 35 mm	5000 mm	1,5 mm	12.4900.035.12
35 x 35 mm	2500 mm	1,5 mm	12.4925.035.12
35 x 35 mm	gezaagd	1,5 mm	12.4890.035.12

Binnen buizen




Ø	L	RVS Art.Nr.
		Art.Nr.
22,5 mm	per meter, max. 5,0 m	12.8911.025.00
35,0 mm	per meter, max. 5,0 m	12.8911.038.00
48,0 mm	per meter, max. 5,0 m	12.8911.050.00

Staven



Ø	L	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	NIEUW Antraciet design Art.Nr.
6,0 mm	2500 mm	12.8925.006.12	12.8925.006.10	11.8925.006.22	
6,0 mm	gezaagd	12.8900.006.12	12.8900.006.10	11.8900.006.22	
10,0 mm	2500 mm	12.8925.010.12	12.8925.010.10	11.8925.010.22	11.8925.010.26
10,0 mm	gezaagd	12.8900.010.12	12.8900.010.10	11.8900.010.22	11.8900.010.26

Buizen




NIEUW Antraciet design




Ø	L	D	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	Antraciet design Art.Nr.
19,0 mm	5000 mm	1,0 mm	12.0900.019.12			
19,0 mm	2500 mm	1,0 mm	12.8925.019.12	12.8925.019.10	11.8925.019.22	
19,0 mm	gezaagd	1,0 mm	12.8900.019.12	12.8900.019.10	11.8900.019.22	
25,4 mm (1")	5000 mm	1,27 mm	12.0900.025.12	12.0900.025.10		
25,4 mm (1")	3200 mm	1,27 mm			11.8932.025.22	11.8932.025.26
25,4 mm (1")	2500 mm	1,27 mm	12.8925.025.12	12.8925.025.10	11.8925.025.22	11.8925.025.26
25,4 mm (1")	gezaagd	1,27 mm	12.8900.025.12	12.8900.025.10	11.8900.025.22	11.8900.025.26
38,1 mm (1,5")	5000 mm	1,27 mm	12.0900.038.12	12.0900.038.10		
38,1 mm (1,5")	3200 mm	1,27 mm			11.8932.038.22	11.8932.038.26
38,1 mm (1,5")	2500 mm	1,27 mm	12.8925.038.12	12.8925.038.10	11.8925.038.22	11.8925.038.26
38,1 mm (1,5")	gezaagd	1,27 mm	12.8900.038.12	12.8900.038.10	11.8900.038.22	11.8900.038.26
50,8 mm (2")	5000 mm	1,27 mm	12.0900.050.12	12.0900.050.10		
50,8 mm (2")	3200 mm	1,27 mm			11.8932.050.22	
50,8 mm (2")	2500 mm	1,27 mm	12.8925.050.12	12.8925.050.10	11.8925.050.22	
50,8 mm (2")	gezaagd	1,27 mm	12.8900.050.12	12.8900.050.10	11.8900.050.22	

U-profiel - 15 x 15 x 15




		Aluminium RVS look	Aluminium zilver mat geanodiseerd	Aluminium gepolijst
U	L	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
15 x 15 x 15 mm	5000 mm	49.0900.151.19	49.0900.151.46	
15 x 15 x 15 mm	2500 mm	49.8925.151.19	49.8925.151.46	49.8925.151.48
15 x 15 x 15 mm	gezaagd	49.8900.151.19	49.8900.151.46	49.8900.151.48

U-profiel - 20 x 20 x 20




		Aluminium RVS look	Aluminium zilver mat geanodiseerd	Aluminium gepolijst
U	L	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
20 x 20 x 20 mm	5000 mm	49.0900.202.19	49.0900.202.46	
20 x 20 x 20 mm	2500 mm	49.8925.202.19	49.8925.202.46	49.8925.202.48
20 x 20 x 20 mm	gezaagd	49.8900.202.19	49.8900.202.46	49.8900.202.48

U-profiel - 30 x 20 x 30




		Aluminium RVS look	Aluminium zilver mat geanodiseerd	Aluminium gepolijst
U	L	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
30 x 20 x 30 mm	5000 mm	49.0900.302.19	49.0900.302.46	
30 x 20 x 30 mm	2500 mm	49.8925.302.19	49.8925.302.46	49.8925.302.48
30 x 20 x 30 mm	gezaagd	49.8900.302.19	49.8900.302.46	49.8900.302.48

U-profiel - 40 x 20 x 40




		Aluminium RVS look	Aluminium zilver mat geanodiseerd	Aluminium gepolijst
U	L	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
40 x 20 x 40 mm	5000 mm	49.0900.402.19	49.0900.402.46	
40 x 20 x 40 mm	2500 mm	49.8925.402.19	49.8925.402.46	49.8925.402.48
40 x 20 x 40 mm	gezaagd	49.8900.402.19	49.8900.402.46	49.8900.402.48


INFO Afwerkingen



RVS look




zilver mat geanodiseerd




gepolijst

U-profiel - 40 x 25 x 40

NIEUW


		Aluminium RVS look	Aluminium zilver mat geanodiseerd	Aluminium onbewerkt
U	L	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
40 x 25 x 40 mm	5000 mm	49.0900.425.19	49.0900.425.46	49.0900.425.00
40 x 25 x 40 mm	2500 mm	49.8925.425.19	49.8925.425.46	49.8925.425.00
40 x 25 x 40 mm	gezaagd	49.8900.425.19	49.8900.425.46	49.8900.425.00

U-profiel - 40 x 30 x 40






NIEUW


		Aluminium RVS look	Aluminium zilver mat geanodiseerd	Aluminium onbewerkt
U	L	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
40 x 30 x 40 mm	5000 mm	49.0900.403.19	49.0900.403.46	49.0900.403.00
40 x 30 x 40 mm	2500 mm	49.8925.403.19	49.8925.403.46	49.8925.403.00
40 x 30 x 40 mm	gezaagd	49.8900.403.19	49.8900.403.46	49.8900.403.00

INFO optioneel



Centreer-koppel stift
Art.Nr.
93.1010.330.00 (121)




INFO Afwerkingen



RVS look



zilver mat geanodiseerd



onbewerkt



Een halve bocht, een kwart bocht,
een s-bocht of een complete bocht . . .
Wij buigen buizen en staven exact
voor u op maat.




Prijsaanvraag

	RVS design	Chroom design	Messing design	Antraciet design	Radius R
● Ø 6 mm	☐	☐	☐		200 - ... mm
● Ø 10 mm	☐	☐	☐	☐	200 - ... mm
○ Ø 19,0 mm	☐	☐	☐		250 - ... mm
○ Ø 25,4 mm	☐	☐	☐	☐	250 - ... mm 5 6 : 350 - ... mm
○ Ø 38,1 mm	☐	☐	☐	☐	250 - ... mm 5 6 : 350 - ... mm
○ Ø 50,8 mm	☐	☐	☐		500 - ... mm
☐ 35 x 35 mm 1 2 4	☐				1000 - ... mm

Aantal:

☐ 90°


1



R = _____

☐ 180°


2



R = _____

☐ 360°


3



R = _____

☐ Bocht


4



W = _____°
X = _____ R = _____

☐ S


5



H = _____
B = _____

☐ U

6



H = _____
B = _____ R = _____

Afzender

Naam

Telefoon

Firma

Telefax







Straat, no.

E-Mail

Postcode, plaats

Prijsaanvraag

	RVS design	Chroom design	Radius R
 Ø 25,4 mm			38,1 mm
 Ø 38,1 mm			76,2 mm
 Ø 50,8 mm			101,6 mm
Aantal:			



Afzender

Naam _____

Telefoon _____

Firma _____

Telefax _____

Straat, no. _____


E-Mail _____

Postcode, plaats _____


Prijsaanvraag

	RVS design	Chroom design
☐ Ø 25,4 mm	☐	☐
☐ Ø 38,1 mm	☐	☐
☐ Ø 50,8 mm	☐	☐


Aantal: _____



H = _____



D = _____
W = _____ °



☐ links



☐ rechts

Afzender

Naam _____

Firma _____

Straat, no. _____





Postcode, plaats _____

Telefoon _____

Telefax _____

E-Mail _____

Voorbeelden





Koppel en verbindingsproducten



8 Bol buisverbinders **268**



8 Buisverbinders **272**



8 Adapters **278**




8 Flenzen en rozetten **280**

Bol elleboog - 200




90°



Ø	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	H	D	
25,4 mm (1")	11.0200.025.20	11.0200.025.23	11.0200.025.22	28	Ø45	2
38,1 mm (1,5")	11.0200.038.20	11.0200.038.23	11.0200.038.22	40	Ø70	2

Eindbol - 201




Ø	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	H	D	
25,4 mm (1")	11.0201.025.20	11.0201.025.23	11.0201.025.22	28	Ø45	2
38,1 mm (1,5")	11.0201.038.20	11.0201.038.23	11.0201.038.22	40	Ø70	2

Bol elleboog - 202



180°




Ø	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	H	D	
25,4 mm (1")	11.0202.025.20	11.0202.025.23	11.0202.025.22	28	Ø45	2
38,1 mm (1,5")	11.0202.038.20	11.0202.038.23	11.0202.038.22	40	Ø70	2

Bol elleboog - 203



45°




Ø	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	H	D	
25,4 mm (1")	11.0203.025.20	11.0203.025.23	11.0203.025.22	28	Ø45	2
38,1 mm (1,5")	11.0203.038.20	11.0203.038.23	11.0203.038.22	40	Ø70	2

Bol elleboog - 204



45° met 1 uitgang 90°




Ø	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	H	D	
25,4 mm (1")	11.0204.025.20	11.0204.025.23	11.0204.025.22	28	Ø45	2
38,1 mm (1,5")	11.0204.038.20	11.0204.038.23	11.0204.038.22	40	Ø70	2

Bol elleboog - 205




90° met 1 uitgang 90°





Ø	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	H	D	
25,4 mm (1")	11.0205.025.20	11.0205.025.23	11.0205.025.22	28	Ø45	2
38,1 mm (1,5")	11.0205.038.20	11.0205.038.23	11.0205.038.22	40	Ø70	2

T-bol - 206



Ø	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	H	D	
25,4 mm (1")	11.0206.025.20	11.0206.025.23	11.0206.025.22	28	Ø45	2
38,1 mm (1,5")	11.0206.038.20	11.0206.038.23	11.0206.038.22	40	Ø70	2

INFO Verlijmen




EXTRA-LOCK
50 ml
Metaal lijm

Art.Nr.
19.1330.000.00

T-bol - 207




met 1 uitgang 90°



Ø	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	H	D	
25,4 mm (1")	11.0207.025.20	11.0207.025.23	11.0207.025.22	28	Ø45	2
38,1 mm (1,5")	11.0207.038.20	11.0207.038.23	11.0207.038.22	40	Ø70	2

Bol kruis - 208




Ø	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	H	D	
25,4 mm (1")	11.0208.025.20	11.0208.025.23	11.0208.025.22	28	Ø45	2
38,1 mm (1,5")	11.0208.038.20	11.0208.038.23	11.0208.038.22	40	Ø70	2

Bol kruis - 209



met 1 uitgang 90°




Ø	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	H	D	
25,4 mm (1")	11.0209.025.20	11.0209.025.23	11.0209.025.22	28	Ø45	2
38,1 mm (1,5")	11.0209.038.20	11.0209.038.23	11.0209.038.22	40	Ø70	2

T-bol - 215



met 1 uitgang 45°




Ø	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	H	D	
25,4 mm (1")	11.0215.025.20	11.0215.025.23	11.0215.025.22	28	Ø45	2
38,1 mm (1,5")	11.0215.038.20	11.0215.038.23	11.0215.038.22	40	Ø70	2

Adapter - 724







voor bol



Ø	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	H	D	
25,4 mm (1")	11.0724.025.20	11.0724.025.23	11.0724.025.22	9,5	Ø45	2
38,1 mm (1,5")	11.0724.038.20	11.0724.038.23	11.0724.038.22	11	Ø70	2


INFO 11.0724...



Opschuifsteun - 216



met 2 uitgangen 90°



NIEUW Antraciet design




Ø	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	Antraciet design Art.Nr.	H1	H2	B	
38,1 mm (1,5")	11.0216.038.20	11.0216.038.23	11.0216.038.22	11.0216.038.26	30	35	Ø48	2
50,8 mm (2")	11.0216.050.20	11.0216.050.23	11.0216.050.22		35	40	Ø63	2


Opschuifsteun - 217



met 1 uitgang 90°



NIEUW Antraciet design




Ø	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	Antraciet design Art.Nr.	H1	H2	B	
25,4 mm (1")	11.0217.025.20	11.0217.025.23	11.0217.025.22	11.0217.025.26	20	25	Ø33	2
38,1 mm (1,5")	11.0217.038.20	11.0217.038.23	11.0217.038.22	11.0217.038.26	30	35	Ø48	2
50,8 mm (2")	11.0217.050.20	11.0217.050.23	11.0217.050.22		35	40	Ø63	2

Hoekfitting - 300

NIEUW Antraciet design



45°




Ø	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	Antraciet design Art.Nr.	H	
19,0 mm	12.0300.019.12	12.0300.019.10	11.0300.019.22		20	2
25,4 mm (1")	11.0300.025.20	11.0300.025.23	11.0300.025.22		25	2
38,1 mm (1,5")	11.0300.038.20	11.0300.038.23	11.0300.038.22	11.0300.038.26	30	2
50,8 mm (2")	11.0300.050.20	11.0300.050.23	11.0300.050.22		40	2

Hoekfitting - 311

NIEUW Antraciet design



30°




Ø	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	Antraciet design Art.Nr.	H	
38,1 mm (1,5")	12.0311.038.12	12.0311.038.10	11.0311.038.22	11.0311.038.26	35	2

Hoekfitting - 312

NIEUW Antraciet design






80°




Ø	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	Antraciet design Art.Nr.	H	
25,4 mm (1")	11.0312.025.20	11.0312.025.23	11.0312.025.22		25	2
38,1 mm (1,5")	11.0312.038.20	11.0312.038.23	11.0312.038.22	11.0312.038.26	35	2

INFO Verlijmen



EXTRA-LOCK
50 ml
Metaal lijm
Art.Nr.
19.1330.000.00

Kniefitting - 303




NIEUW Antraciet design



90°

Ø	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	Antraciet design Art.Nr.	H	
19,0 mm	11.0303.019.20	11.0303.019.23	11.0303.019.22		20	2
25,4 mm (1")	11.0303.025.20	11.0303.025.23	11.0303.025.22	11.0303.025.26	25	2
38,1 mm (1,5")	11.0303.038.20	11.0303.038.23	11.0303.038.22	11.0303.038.26	30	2
50,8 mm (2")	11.0303.050.20	11.0303.050.23	11.0303.050.22		40	2


Ronde haakse fitting - 301



90°

Ø	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	H	
25,4 mm (1")	11.0301.025.20	11.0301.025.23	11.0301.025.22	25	2
38,1 mm (1,5")	11.0301.038.20	11.0301.038.23	11.0301.038.22	30	2
50,8 mm (2")	11.0301.050.20	11.0301.050.23	11.0301.050.22	40	2

Kniefitting - 304




NIEUW Antraciet design



90° met 1 uitgang 90°


Ø	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	Antraciet design Art.Nr.	H	
25,4 mm (1")	11.0304.025.20	11.0304.025.23	11.0304.025.22	11.0304.025.26	25	2
38,1 mm (1,5")	11.0304.038.20	11.0304.038.23	11.0304.038.22	11.0304.038.26	30	2
50,8 mm (2")	11.0304.050.20	11.0304.050.23	11.0304.050.22		40	2



T-fitting - 307



RVS
design



NIEUW Antraciet design




Ø	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	Antraciet design Art.Nr.	H	
25,4 mm (1")	11.0307.025.20	11.0307.025.23	11.0307.025.22		25	2
38,1 mm (1,5")	11.0307.038.20	11.0307.038.23	11.0307.038.22	11.0307.038.26	30	2
50,8 mm (2")	11.0307.050.20	11.0307.050.23	11.0307.050.22		40	2

T-fitting - 308



met 1 uitgang 90°



NIEUW Antraciet design





Ø	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	Antraciet design Art.Nr.	H	
25,4 mm (1")	11.0308.025.20	11.0308.025.23	11.0308.025.22		25	2
38,1 mm (1,5")	11.0308.038.20	11.0308.038.23	11.0308.038.22	11.0308.038.26	30	2
50,8 mm (2")	11.0308.050.20	11.0308.050.23	11.0308.050.22		40	2

Verstelbare buisverbinder - 302



RVS
design






NIEUW Antraciet design




Ø	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	Antraciet design Art.Nr.	H	
38,1 mm (1,5")	11.0302.038.20	11.0302.038.23	11.0302.038.22	11.0302.038.26	25	2
50,8 mm (2")	11.0302.050.20	11.0302.050.23	11.0302.050.22		30	2

INFO 11.0302...



Kruisfitting - 309




Ø	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	H	
25,4 mm (1")	11.0309.025.20	11.0309.025.23	11.0309.025.22	25	2
38,1 mm (1,5")	11.0309.038.20	11.0309.038.23	11.0309.038.22	30	2
50,8 mm (2")	11.0309.050.20	11.0309.050.23	11.0309.050.22	40	2

Kniefitting - 315



45° met 1 uitgang 90°




Ø	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	H	
25,4 mm (1")	11.0315.025.20	11.0315.025.23	11.0315.025.22	25	2
38,1 mm (1,5")	11.0315.038.20	11.0315.038.23	11.0315.038.22	30	2
50,8 mm (2")	11.0315.050.20	11.0315.050.23	11.0315.050.22	40	2

Verbindingsstuk - 790




onbewerkt


Ø	Art.Nr.	L	
19,0 mm	11.0790.019.00	30	2
25,4 mm (1")	11.0790.025.00	40	2
38,1 mm (1,5")	11.0790.038.00	50	2
50,8 mm (2")	11.0790.050.00	50	2




INFO 11.0790...




Kniefitting - 4303 / 035




Kniefitting - 4304 / 035



Verstelbare buisverbinder - 4302




T-fitting - 4726




Adapter voor buis - 4725

NIEUW




Adapter voor buis - 4727


NIEUW




Verbindingsstuk - 4790




Kniefitting - 4303 / 020




Kniefitting - 4304 / 020




T-fitting - 4308




Hoekfitting - 4312




Adapter voor buis - 4724




INFO 12.4724.008.00



Adapter voor buis - 4728




Adapter voor buis - 4729




NIEUW

Adapter - 625 / 45°




Ø	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	H	
25,4 mm (1")	12.0625.425.12	12.0625.425.10	71	2
38,1 mm (1,5")	12.0625.438.12	12.0625.438.10	75	2

INFO 11/12.0625.425...




Adapter voor buis - 725 / 726 / 727 / 728

NIEUW Antraciet design




Ø	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	Antraciet design Art.Nr.	H	D	
19,0 mm	12.0725.019.12	12.0725.019.10	11.0725.019.22		3	Ø19,0	2
25,4 mm (1")	12.0725.025.12	12.0725.025.10	11.0725.025.22		3	Ø19,0	2
50,8 mm (2")	12.0726.050.12	12.0726.050.10	11.0726.050.22		8	Ø50,8 (2")	2
38,1 mm (1,5")	11.0727.038.20	11.0727.038.23	11.0727.038.22	11.0727.038.26	6	Ø38,1 (1,5")	2
50,8 mm (2")	12.0727.050.12	12.0727.050.10	11.0727.050.22		5	Ø38,1 (1,5")	2
25,4 mm (1")	12.0728.025.12	12.0728.025.10	11.0728.025.22	11.0728.025.26	3,5	Ø25,4 (1")	2
38,1 mm (1,5")	12.0728.038.12	12.0728.038.10	11.0728.038.22	11.0728.038.26	3,5	Ø25,4 (1")	2
50,8 mm (2")	12.0728.050.12	12.0728.050.10	11.0728.050.22		3,5	Ø25,4 (1")	2

INFO 11/12.0725...




Vlakke adapter - 625

NIEUW Antraciet design




Ø	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	Antraciet design Art.Nr.	D	
19,0 mm	12.0625.019.12	12.0625.019.10	11.0625.019.22		Ø18	4
25,4 mm (1")	11.0625.025.20	11.0625.025.23	11.0625.025.22		Ø25	4
38,1 mm (1,5")	11.0625.038.20	11.0625.038.23	11.0625.038.22	11.0625.038.26	Ø25	4
50,8 mm (2")	11.0625.050.20	11.0625.050.23	11.0625.050.22		Ø25	2

INFO 11/12.0625...




Dwars stafhouder - 825



Ø	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	
38,1 mm (1,5")	11.0825.038.20	11.0825.038.23	11.0825.038.22	4
50,8 mm (2")	11.0825.050.20	11.0825.050.23	11.0825.050.22	4

Adapter voor buis - 724


NIEUW



Ø	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	
50,8 mm (2")	12.0724.050.12	12.0724.050.10	2


Buis bevestigingsflens - 500

NIEUW Antraciet design



Ø	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	Antraciet design Art.Nr.	H	D	
19,0 mm	12.0500.019.12	12.0500.019.10	11.0500.019.22		30	Ø25	2
25,4 mm (1")	11.0500.025.20	11.0500.025.23	11.0500.025.22	11.0500.025.26	40	Ø40	2
38,1 mm (1,5")	11.0500.038.20	11.0500.038.23	11.0500.038.22	11.0500.038.26	40	Ø50	2
50,8 mm (2")	11.0500.050.20	11.0500.050.23	11.0500.050.22		50	Ø60	2

INFO 11.0500.038... / 11.0500.050...



INFO Verlijmen



EXTRA-LOCK
50 ml
Metaal lijm

Art.Nr.
19.1330.000.00

INFO Bescherming



EXTRA-CLEAN
300 ml
Beschermings spray


Art.Nr.
19.0600.000.00

Buis bevestigingsflens - 502

NIEUW Antraciet design




80°




Ø	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	Antraciet design Art.Nr.	H	D	
25,4 mm (1")	11.0502.025.20	11.0502.025.23	11.0502.025.22		45	Ø40	2
38,1 mm (1,5")	11.0502.038.20	11.0502.038.23	11.0502.038.22	11.0502.038.26	45	Ø50	2

INFO 11.0502.038...





Rozet - 501




Ø	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	D	
19,0 mm	12.0501.019.12	12.0501.019.10	11.0501.019.22	Ø30	10
25,4 mm (1")	12.0501.025.12	12.0501.025.10	11.0501.025.22	Ø40	10
38,1 mm (1,5")	12.0501.038.12	12.0501.038.10	11.0501.038.22	Ø50	10
50,8 mm (2")	12.0501.050.12	12.0501.050.10	11.0501.050.22	Ø60	10

INFO 11/12.0501.019...




Halve muur flens - 508




Ø	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	D	X	
25,4 mm (1")	11.0508.025.20	11.0508.025.23	11.0508.025.22	Ø30	23	2
38,1 mm (1,5")	11.0508.038.20	11.0508.038.23	11.0508.038.22	Ø45	28	2

INFO 11.0508...



Flens - 505


NIEUW Antraciet design



Ø	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	Antraciet design Art.Nr.	H	D	X	
19,0 mm	12.0505.019.12	12.0505.019.10	11.0505.019.22		15	Ø50	4	2
25,4 mm (1")	11.0505.025.20	11.0505.025.23	11.0505.025.22	11.0505.025.26	20	Ø60	5	2
38,1 mm (1,5")	11.0505.038.20	11.0505.038.23	11.0505.038.22	11.0505.038.26	28	Ø75	5	2
50,8 mm (2")	11.0505.050.20	11.0505.050.23	11.0505.050.22		30	Ø100	5	2

Flens - 504


NIEUW Antraciet design



Ø	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	Antraciet design Art.Nr.	H	D	
19,0 mm	12.0504.019.12	12.0504.019.10	11.0504.019.22		30	Ø40	2
25,4 mm (1")	11.0504.025.20	11.0504.025.23	11.0504.025.22	11.0504.025.26	40	Ø52	2
38,1 mm (1,5")	11.0504.038.20	11.0504.038.23	11.0504.038.22	11.0504.038.26	40	Ø75	2
50,8 mm (2")	11.0504.050.20	11.0504.050.23	11.0504.050.22		50	Ø100	2

Combinatie flens - 503


NIEUW Antraciet design



Ø	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	Antraciet design Art.Nr.	
25,4 mm (1")	11.0503.025.20	11.0503.025.23	11.0503.025.22	11.0503.025.26	2

Hoekverbinder - 108 / 025

NIEUW



RVS design

Art.Nr.


47.0108.025.12



1

Hoekverbinder - 4107 / 020

NIEUW



RVS design

Art.Nr.


47.4107.020.12



1

Hoekverbinder - 108 / 038

NIEUW



RVS design

Art.Nr.


47.0108.038.12



1

Hoekverbinder - 4107 / 035

NIEUW



RVS design

Art.Nr.


47.4107.035.12




1

INFO 47.0108...


1



2




3




INFO 47.4107...


1



2




3



Vloer flens - 506




RVS				
Ø	Art.Nr.	D		
22,5 mm	12.0506.025.00	Ø70	4	
35,0 mm	12.0506.038.00	Ø90	4	
48,0 mm	12.0506.050.00	Ø110	4	



Binnen buis met flens - 912 / 913



RVS				
Ø	Art.Nr.	H	D	
22,5 mm	12.0912.025.00	250	Ø70	2
35,0 mm	12.0912.038.00	250	Ø90	2
48,0 mm	12.0912.050.00	250	Ø110	2
22,5 mm	12.0913.025.00	830	Ø70	2
35,0 mm	12.0913.038.00	830	Ø90	2
48,0 mm	12.0913.050.00	830	Ø110	2




Afdekkap - 511





t.b.v. 12.0912... / 12.0913...

Ø	RVS design	Chroom design	Messing design	H	D	
	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.			
25,4 mm (1")	12.0511.025.12	12.0511.025.10	11.0511.025.22	30	Ø82	2
38,1 mm (1,5")	12.0511.038.12	12.0511.038.10	11.0511.038.22	34	Ø102	2
50,8 mm (2")	12.0511.050.12	12.0511.050.10	11.0511.050.22	40	Ø125	2



INFO 11/12.0511... / 12.0912...




11/12.8900... (■ 257)

12.0912... / 12.0913...

11/12.0511...


Buis bevestigingsflens - 4500 / 035



RVS design

□	Art.Nr.	
35 x 35 mm	12.4500.035.12	2


Buis bevestigingsflens - 4500 / 020



RVS design

□	Art.Nr.	
20 x 20 mm	12.4500.020.12	2

Buis bevestigingsflens - 4502 / 035




80°

RVS design

□	Art.Nr.	
35 x 35 mm	12.4502.035.12	2

Buis bevestigingsflens - 4502 / 020




80°

RVS design

□	Art.Nr.	
20 x 20 mm	12.4502.020.12	2


Flens - 4505 / 035



RVS design

□	Art.Nr.	
35 x 35 mm	12.4505.035.12	2

Flens - 4504 / 020



RVS design

□	Art.Nr.	
20 x 20 mm	12.4504.020.12	2






9 Eindkappen en -bollen **288**



9 Kunststof eindkappen **292**

Afgeronde eindstop - 729


NIEUW Antraciet design



Ø	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	Antraciet design Art.Nr.	H	
19,0 mm	12.0729.019.12	11.0729.019.23	11.0729.019.22		3,5	4
25,4 mm (1")	11.0729.025.20	11.0729.025.23	11.0729.025.22	11.0729.025.26	5	2
38,1 mm (1,5")	11.0729.038.20	11.0729.038.23	11.0729.038.22	11.0729.038.26	5	2
50,8 mm (2")	11.0729.050.20	11.0729.050.23	11.0729.050.22		5	2

Halfronde eindstop - 730


NIEUW Antraciet design



Ø	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	Antraciet design Art.Nr.	H	
25,4 mm (1")	11.0730.025.20	11.0730.025.23	11.0730.025.22		13	2
38,1 mm (1,5")	11.0730.038.20	11.0730.038.23	11.0730.038.22	11.0730.038.26	19	2
50,8 mm (2")	11.0730.050.20	11.0730.050.23	11.0730.050.22		25	2


Vlakke eindstop - 732

NIEUW Antraciet design







Ø	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	Antraciet design Art.Nr.	H	
19,0 mm	12.0732.019.12	11.0732.019.23	11.0732.019.22		2	4
25,4 mm (1")	11.0732.025.20	11.0732.025.23	11.0732.025.22	11.0732.025.26	4	2
38,1 mm (1,5")	11.0732.038.20	11.0732.038.23	11.0732.038.22	11.0732.038.26	4	2
50,8 mm (2")	11.0732.050.20	11.0732.050.23	11.0732.050.22		4	2

Eindkap, passend over buis - 736




Ø	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	H	D	
38,1 mm (1,5")	12.0736.038.12	12.0736.038.10	11.0736.038.22	30	Ø44	2

INFO 11/12.0736...



Eindstop 45° - 733





NIEUW Antraciet design



Ø	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	Antraciet design Art.Nr.	H	
19,0 mm	12.0733.019.12	12.0733.019.10	11.0733.019.22		24	2
25,4 mm (1")	12.0733.025.12	12.0733.025.10	11.0733.025.22		30	2
38,1 mm (1,5")	12.0733.038.12	12.0733.038.10	11.0733.038.22	11.0733.038.26	43	2
50,8 mm (2")	12.0733.050.12	12.0733.050.10	11.0733.050.22		55	2

Vlakke eindstop - 4732 / 035



Eindstop kubus - 4732 / 020



	RVS design Art.Nr.	
35 x 35 mm	12.4732.035.12	2

	RVS design Art.Nr.	
20 x 20 mm	12.4732.020.12	2

Sier afsluitkap - 731





NIEUW Antraciet design




Ø	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	Antraciet design Art.Nr.	H	Y	
19,0 mm	12.0731.019.12	12.0731.019.10	11.0731.019.22		10	4	10
25,4 mm (1")	11.0731.025.20	11.0731.025.23	11.0731.025.22	11.0731.025.26	10,5	6	2
38,1 mm (1,5")	11.0731.038.20	11.0731.038.23	11.0731.038.22	11.0731.038.26	11,5	8	2
50,8 mm (2")	11.0731.050.20	11.0731.050.23	11.0731.050.22		13,5	10	2

INFO 11/12.0731.019...

- 11/12.0731.019...
- 11/12.0625.019... (■ 279)
- 11/12.0732.019... (■ 288)
- 11/12.8900.019... (■ 257)




Eindknop - 739



Ø	RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	H	
38,1 mm (1,5")	12.0739.038.12	12.0739.038.10	11.0739.038.22	75	2
50,8 mm (2")	12.0739.050.12	12.0739.050.10	11.0739.050.22	80	2


INFO 11/12.0739...




11.0625... (■ 279)

11/12.8900... (■ 257)

11/12.0739...



Eindbol - 211

RVS
design
Art.Nr.Chroom
design
Art.Nr.Messing
design
Art.Nr.


11.0211.050.20

11.0211.050.23

11.0211.050.22

2

Eindbol - 212

RVS
design
Art.Nr.Chroom
design
Art.Nr.Messing
design
Art.Nr.Antraciet
design
Art.Nr.


NIEUW

Antraciet design




Ø	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	H	D	
25,4 mm (1")	11.0212.025.20	11.0212.025.23	11.0212.025.22		65	Ø45	2
38,1 mm (1,5")	11.0212.038.20	11.0212.038.23	11.0212.038.22	11.0212.038.26	90	Ø70	2

Sierkogel - 220


RVS
design
Art.Nr.Chroom
design
Art.Nr.Messing
design
Art.Nr.

Ø	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	H	B	G	
20 mm	12.0220.020.12	12.0220.020.10	11.0220.020.22	18,5	10,5	M6	2
25 mm	12.0220.025.12	12.0220.025.10	11.0220.025.22	23,5	12	M8	2
30 mm	12.0220.030.12	12.0220.030.10	11.0220.030.22	28,5	13	M8	2
40 mm	12.0220.040.12	12.0220.040.10	11.0220.040.22	38,5	15	M8	2
50 mm	12.0220.050.12	12.0220.050.10	11.0220.050.22	48,5	17	M8	2


INFO 11.0211.050...




INFO 11.0212...



INFO 11/12.0220...



Verstelbare eindkap - 062



Kunststof			
Ø	Art.Nr.		
25,4 mm (1")	18.0062.025.00		4
38,1 mm (1,5")	18.0062.038.00		4
50,8 mm (2")	18.0062.050.00		4

Eindkap - 100



Kunststof			
Ø	Art.Nr.	H	
25,4 mm (1")	18.0100.025.00	9	1
38,1 mm (1,5")	18.0100.038.00	12	1
50,8 mm (2")	18.0100.050.00	12	1


Eindkap - 108

NIEUW




Kunststof			
Ø	Art.Nr.	H	
25,4 mm (1")	18.0108.025.00	11,5	1
38,1 mm (1,5")	18.0108.038.00	11,5	1
50,8 mm (2")	18.0108.050.00	14,5	1

Eindkap - 101




Kunststof			
Ø	Art.Nr.	H	
19,0 mm	18.0101.019.00	14	1
25,4 mm (1")	18.0101.025.00	12	1
38,1 mm (1,5")	18.0101.038.00	14	1
50,8 mm (2")	18.0101.050.00	14	1

Prop - 102




Kunststof			
Ø	Art.Nr.		
25,4 mm (1")	18.0102.025.00		1
38,1 mm (1,5")	18.0102.038.00		1
50,8 mm (2")	18.0102.050.00		1

Prop - 103



Kunststof				
Ø	Art.Nr.	H	Y	
19,0 mm	18.0103.019.00	35	Ø15	1
25,4 mm (1")	18.0103.025.00	40	Ø17	1
38,1 mm (1,5")	18.0103.038.00	45	Ø17	1
50,8 mm (2")	18.0103.050.00	50	Ø17	1


Eindkap - 104



Kunststof


Ø	Art.Nr.	H	
19,0 mm	18.0104.019.00	14	1
25,4 mm (1")	18.0104.025.00	13	1
38,1 mm (1,5")	18.0104.038.00	15	1
50,8 mm (2")	18.0104.050.00	15	1

Eindkap - 105




Kunststof

Ø	Art.Nr.	
19,0 mm	18.0105.019.00	1
25,4 mm (1")	18.0105.025.00	1
38,1 mm (1,5")	18.0105.038.00	1
50,8 mm (2")	18.0105.050.00	1




Eindkap - 106



Kunststof

Ø	Art.Nr.	H	Y	
19,0 mm	18.0106.019.00	35	Ø15	1
25,4 mm (1")	18.0106.025.00	40	Ø17	1
38,1 mm (1,5")	18.0106.038.00	45	Ø17	1
50,8 mm (2")	18.0106.050.00	50	Ø17	1


Schijf - 107



Kunststof

Ø	Art.Nr.	
25,4 mm (1")	18.0107.025.00	1
38,1 mm (1,5")	18.0107.038.00	1
50,8 mm (2")	18.0107.050.00	1

Prop - 4102




Kunststof

□	Art.Nr.	
35 x 35 mm	18.4102.035.00	1

NIEUW

Eindkap - 100/4




Kunststof

□	Art.Nr.	
20 x 20 mm	18.0100.020.00	1
35 x 35 mm	18.0100.035.00	1




Glas en spiegels



Prijsaanvraag „Glastoesnede“

inkl. boringen en uitsneden



Uw gegevens

Art.Nr. _____

H _____ mm B _____ mm T _____ mm

Beslagen:


_____ x Art.Nr. _____

_____ x Art.Nr. _____

_____ x Art.Nr. _____

_____ x Art.Nr. _____

Schets:



Voorbeeld

Art.Nr. **48.1000.010.00**

H **1983** mm B **841** mm T **10** mm

Beslagen:


1 x Art.Nr. **45.2150.000.12**

1 x Art.Nr. **45.2152.000.12**

1 x Art.Nr. **45.2155.000.12**

1 x Art.Nr. **47.5405.025.12**

Schets:



Afzender

Naam _____

Firma _____

Straat, no. _____

Postcode, plaats _____

Telefoon _____

Telefax _____

E-Mail _____

Gehard glas - 1000



- float -

Art.Nr.	glasdikte (T)
48.1000.004.00	4 mm
48.1000.005.00	5 mm
48.1000.006.00	6 mm
48.1000.008.00	8 mm
48.1000.010.00	10 mm
48.1000.012.00	12 mm
48.1000.015.00	15 mm
48.1000.019.00	19 mm

Gehard glas - 2100



- grijs -

Art.Nr.	glasdikte (T)
48.2100.004.00	4 mm
48.2100.006.00	6 mm
48.2100.008.00	8 mm
48.2100.010.00	10 mm

Gehard glas - 2150



- brons -

Art.Nr.	glasdikte (T)
48.2150.004.00	4 mm
48.2150.006.00	6 mm
48.2150.008.00	8 mm
48.2150.010.00	10 mm


Gehard glas - 2200



- satinato -

Art.Nr.	glasdikte (T)
48.2200.004.00	4 mm
48.2200.006.00	6 mm
48.2200.008.00	8 mm
48.2200.010.00	10 mm

Gehard glas - 2250



- mastercarré -

Art.Nr.	glasdikte (T)
48.2250.004.00	4 mm
48.2250.006.00	6 mm
48.2250.008.00	8 mm
48.2250.010.00	10 mm

Gelaagd glas - 3000



- float -

Art.Nr.	glasdikte (T)
48.3000.007.00	6,38 mm (3 - 0,38 - 3)
48.3000.009.00	8,76 mm (4 - 0,76 - 4)
48.3000.011.00	10,76 mm (5 - 0,76 - 5)
48.3000.013.00	12,76 mm (6 - 0,76 - 6)

Gelaagd glas - 3200



- half gehard -

Art.Nr.	glasdikte (T)
48.3200.018.00	17,52 mm (8 - 1,52 - 8)


Spiegels - 5000



- zilver -

Art.Nr.	glasdikte (T)
48.5000.004.00	4 mm
48.5000.006.00	6 mm





11 Schroeven **300**



11 Toebehoren voor glasklemmen **302**



11 Glasnoppen **304**



11 Glasrubbers **305**



11 Werktuigen **306**




11 Divers **312**

Houtschroef - 119



Torx, 50 stuks

NIEUW




RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	Antraciet design Art.Nr.	Ø	D	L	
93.0119.316.12	93.0119.316.23	93.0119.316.22	93.0119.316.26	3	5,7	16	1
93.0119.416.12	93.0119.416.23	93.0119.416.22	93.0119.416.26	4	7,5	16	1
93.0119.516.12	93.0119.516.23	93.0119.516.22		5	9,5	16	1
93.0119.525.12	93.0119.525.23	93.0119.525.22	93.0119.525.26	5	9,5	25	1

Zelfborende metaalschroef - 010



50 stuks

NIEUW




RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	Antraciet design Art.Nr.	
19.0010.000.20	19.0010.000.23	19.0010.000.22	19.0010.000.26	1

Binnenzeskantschroef - 400 / 05



10 stuks

NIEUW




RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	Antraciet design Art.Nr.	
93.0400.505.12	93.0400.505.12	93.0400.505.22	93.0400.505.26	1

Binnenzeskantschroef - 400 / 10



10 stuks

NIEUW



RVS design Art.Nr.	Chroom design Art.Nr.	Messing design Art.Nr.	Antraciet design Art.Nr.	
93.0400.510.12	93.0400.510.12	93.0400.510.22	93.0400.510.26	1

Zeskantschroef - 609



M8 x 60 mm, verzinkt
10 stuks

Art.Nr.

93.0609.860.15



1

Binnenzeskantschroef - 680



met cilinderkop
M8 x 20 mm, verzinkt
50 stuks

Art.Nr.

93.0680.820.15



1

Zeskantschroef - 110



Ø 5,5 mm, L 54 mm, SW 10, verzinkt
10 stuks

Art.Nr.

19.0110.000.00



1

Draadeind - 800



M8, verzinkt
1 stuk

Art.Nr.

L

93.0800.810.15 1000 mm

93.0800.820.15 2000 mm

93.8800.820.15 gezaagd

Stokeind - 100



M5 x 25 mm, verzinkt
50 stuks

Art.Nr.

93.0100.525.00



1

M8 x 50 mm, verzinkt
10 stuks

Art.Nr.

19.0100.000.00



1

Binnenzeskantschroef - 670



met verzonken kop
M6 x 20 mm, 304 (V2A)
50 stuks

Art.Nr.

93.0670.620.12



1

M8 x 25 mm, 304 (V2A)
50 stuks

Art.Nr.

93.0670.825.12



1

Binnenzeskantschroeven met cylinderkop - 680





50 stuks

304 (V2A) - voor models 23, 27 in RVS

Art.Nr.	L	H	Ø	D	
93.0680.612.12	12	4	10	M6	1

316 (V4A) - voor models 20-22, 24, 26, 28, 44-52 in RVS

Art.Nr.	L	H	Ø	D	
93.0680.820.14	20	8	13	M8	1



verzinkt - voor models 23, 27 in zamack

Art.Nr.	L	H	Ø	D	
93.0680.612.15	12	4	10	M6	1

verzinkt - voor models 20-22, 26, 28, 44, 46 in zamack

Art.Nr.	L	H	Ø	D	
93.0680.820.15	20	8	13	M8	1

Binnenzeskantschroeven met verzonken kop - 670



50 stuks

304 (V2A) - voor models 23, 27 in RVS



Art.Nr.	L	Ø	D	
93.0670.410.12	10	8	M4	1

316 (V4A) - voor models 20-22, 28, 44-52 in RVS

Art.Nr.	L	Ø	D	
93.0670.616.14	16	12	M6	1

316 (V4A) - voor models 24, 26 in RVS

Art.Nr.	L	Ø	D	
93.0670.620.14	20	12	M6	1



verzinkt - voor models 23, 27 in zamack

Art.Nr.	L	Ø	D	
93.0670.410.15	10	8	M4	1

verzinkt - voor models 20-22, 28, 44, 46 in zamack

Art.Nr.	L	Ø	D	
93.0670.616.15	16	12	M6	1

verzinkt - voor model 26 in zamack

Art.Nr.	L	Ø	D	
93.0670.620.15	20	12	M6	1

Afdekkappen - 5010 / 5018



voor glasklemmen

Art.Nr.	Kleur	St. / klem	
voor models 20-22, 24, 26, 44-52			
19.5010.000.00	onbewerkt (grijs)	2	8
19.5010.000.20	RVS look	2	8
19.5010.000.22	goudkleurig	2	8
19.5010.000.23	zilverkleurig	2	8
voor model 28			
19.5010.060.00	onbewerkt (grijs)	2	8
19.5010.060.20	RVS look	2	8
19.5010.060.23	zilverkleurig	2	8
voor models 23, 27			
19.5018.000.20	RVS look	2	8
19.5018.000.22	goudkleurig	2	8
19.5018.000.23	zilverkleurig	2	8
19.5018.000.26	antraciet	2	8

Zekerheidsstifte - 5015



316 (V4A)

Art.Nr.	voor glasklem model	
19.5015.014.00	23, 27	4
19.5015.022.00	22, 28	4
19.5015.025.00	26	4
19.5015.030.00	24	4


Glasrubbers - 5000...



Art.Nr.	glas (mm)	St. / klem	
voor model 20			
19.5000.006.00	6	2	8
19.5000.007.00	6,76 (3 - 0,76 - 3)	2	8
19.5000.008.00	8	2	8
voor model 21			
19.5002.006.00	6	2	8
19.5002.007.00	6,76 (3 - 0,76 - 3)	2	8
19.5002.008.00	8	2	8
19.5002.009.00	8,76 (4 - 0,76 - 4)	2	8
19.5002.010.00	10	2	8
19.5002.044.00	9,52 (4 - 1,52 - 4)	2	8
voor model 22			
19.5004.006.00	6	2	8
19.5004.007.00	6,76 (3 - 0,76 - 3)	2	8
19.5004.008.00	8	2	8
19.5004.009.00	8,76 (4 - 0,76 - 4)	2	8
19.5004.010.00	10	2	8
19.5004.044.00	9,52 (4 - 1,52 - 4)	2	8
voor model 23			
19.5016.006.00	6	2	8
19.5016.008.00	8	2	8
19.5016.032.00	6,76 (3 - 0,76 - 3)	2	8
19.5016.042.00	8,76 (4 - 0,76 - 4)	2	8
voor model 24			
19.5007.012.00	12	2	8
19.5007.013.00	12,76 (6 - 0,76 - 6)	2	8
19.5007.017.00	16,76 (8 - 0,76 - 8)	2	8
19.5007.018.00	17,52 (8 - 1,52 - 8)	2	8
19.5007.044.00	9,52 (4 - 1,52 - 4)	2	8
19.5007.054.00	11,52 (5 - 1,52 - 5)	2	8
19.5007.064.00	13,52 (6 - 1,52 - 6)	2	8
voor model 26			
19.5011.008.00	8	2	8
19.5011.009.00	8,76 (4 - 0,76 - 4)	2	8
19.5011.010.00	10	2	8
19.5011.011.00	10,76 (5 - 0,76 - 5)	2	8
19.5011.012.00	12	2	8
19.5011.013.00	12,76 (6 - 0,76 - 6)	2	8
19.5011.044.00	9,52 (4 - 1,52 - 4)	2	8
19.5011.054.00	11,52 (5 - 1,52 - 5)	2	8

Art.Nr.	glas (mm)	St. / klem	
voor model 27			
19.5012.006.00	6	2	8
19.5012.008.00	8	2	8
19.5012.032.00	6,76 (3 - 0,76 - 3)	2	8
19.5012.042.00	8,76 (4 - 0,76 - 4)	2	8
voor model 28			
19.5001.006.00	6	2	8
19.5001.007.00	6,76 (3 - 0,76 - 3)	2	8
19.5001.008.00	8	2	8
19.5001.009.00	8,76 (4 - 0,76 - 4)	2	8
19.5001.010.00	10	2	8
19.5001.011.00	10,76 (5 - 0,76 - 5)	2	8
19.5001.012.00	12	2	8
19.5001.013.00	12,76 (6 - 0,76 - 6)	2	8
19.5001.041.00	8,38 (4 - 0,38 - 4)	2	8
19.5001.044.00	9,52 (4 - 1,52 - 4)	2	8
19.5001.054.00	11,52 (5 - 1,52 - 5)	2	8
voor model 44 / 46			
19.5008.008.00	8	2 / 4	8
19.5008.009.00	8,76 (4 - 0,76 - 4)	2 / 4	8
19.5008.010.00	10	2 / 4	8
19.5008.011.00	10,76 (5 - 0,76 - 5)	2 / 4	8
19.5008.012.00	12	2 / 4	8
19.5008.013.00	12,76 (6 - 0,76 - 6)	2 / 4	8
voor model 51 / 52			
19.5005.008.00	8	2 / 4	8
19.5005.009.00	8,76 (4 - 0,76 - 4)	2 / 4	8
19.5005.010.00	10	2 / 4	8
19.5005.011.00	10,76 (5 - 0,76 - 5)	2 / 4	8
19.5005.012.00	12	2 / 4	8
19.5005.013.00	12,76 (6 - 0,76 - 6)	2 / 4	8
voor model 0746			
19.5030.030.00	6 - 16	2	8


Glasnoppen - 6010



instekmontage

Art.Nr.	Ø	H	
19.6010.012.00	12 mm	2,0 mm	1 / (100 stuks)
19.6010.016.00	16 mm	2,5 mm	1 / (100 stuks)
19.6010.020.00	20 mm	3,0 mm	1 / (100 stuks)


Glasnoppen - 6030



zelfklevend

Art.Nr.	Ø	H	
19.6030.008.00	8 mm	0,8 mm	1 / (500 stuks)
19.6030.012.00	12 mm	1,6 mm	1 / (280 stuks)


Glasnoppen - 6040



zelfklevend

Art.Nr.	Ø	H	
19.6040.006.00	6,4 mm	1,9 mm	1 / (561 stuks)
19.6040.007.00	7,9 mm	2,5 mm	1 / (392 stuks)
19.6040.008.00	8,0 mm	2,2 mm	1 / (392 stuks)
19.6040.010.00	10,0 mm	3,1 mm	1 / (288 stuks)


Glasnoppen - 6050



zelfklevend

Art.Nr.	□	H	
19.6050.202.00	20,5 mm	7,5 mm	1 / (78 stuks)

Glasnoppen - 6060



zelfklevend

Art.Nr.	Ø	H	
19.6060.012.00	12,7 mm	3,5 mm	1 / (200 stuks)
19.6060.019.00	19,0 mm	4,0 mm	1 / (84 stuks)

Rubberen ring - 5031 / 10-15



voor 11.0680... - 11.0686...

Art.Nr.	Ø	
19.5031.010.00	6 mm	1
19.5031.015.00	10 mm	1

Glasrubber - 5033 / 19-50



voor 11.0731...

Art.Nr.	Ø	
19.5033.019.00	19,0 mm	1
19.5033.025.00	25,4 mm (1")	1
19.5033.038.00	38,1 mm (1,5")	1
19.5033.050.00	50,8 mm (2")	1

Glasrubber - 5031 / 50



voor 11.0113... / 11.0121.000...

Art.Nr.	Ø	
19.5031.050.00	50,8 mm (2")	1

Glasrubber - 5033 / 50



voor 11.0113... / 11.0121.000...

Art.Nr.	Ø	
19.5033.050.00	50,8 mm (2")	1

Rubber oplage - 6020



voor glasplankdrager

Art.Nr.	L	
19.6020.200.00	200 mm	1
19.6020.300.00	300 mm	1

Schroevendraaier - 020



Binnenzeskant
met dwarsgreep en zijaandrijving

Art.Nr.		
91.0020.925.01	2,5	1
91.0020.930.01	3,0	1
91.0020.940.01	4,0	1
91.0020.960.01	6,0	1

Schroevendraaier - 021



Torx
met dwarsgreep en zijaandrijving

Art.Nr.		
91.0021.910.01	T10	1
91.0021.915.01	T15	1
91.0021.925.01	T25	1

Bit - 050



Binnenzeskant
taaihard gecoat

Art.Nr.		
91.0050.925.65	2,5	1
91.0050.930.65	3,0	1
91.0050.940.65	4,0	1
91.0050.960.65	6,0	1

Bit - 051



Torx
met diamantlaag

Art.Nr.		
91.0051.910.66	T10	1
91.0051.915.66	T15	1
91.0051.925.66	T25	1


Vorksleutel - 010

NIEUW



variabel, staal

Art.Nr.	
91.0010.003.03	1



Kabel kniptang - 7800



Art.Nr.	
91.7800.000.00	1

Draagbare zaag G2 - 8200



Zaag (zonder zaagblad)

Art.Nr.

91.8200.000.00



1

Zaagblad 235 x 1,9 x 32 mm

Art.Nr.

92.0090.002.08



1

Maximale capaciteit

90° haaks

- 70 mm
- 60 mm
- 70 x 50 mm
- 30 mm

45° hoek

- 65 mm
- 55 mm
- 60 x 55 mm
- 30 mm

- Zaagsnede haaks en verstelbaar tot 45° links
- Krachtige DC-motor 230V/1500 Watt
- Stabiele transmissie in oliebad
- Ingebouwde, betrouwbare elektrische automatische koeling
- Handig compact met een handvat voor transport
- Gewicht 20 kg

Technische gegevens

Motor 1,5 kW - 230 V

Traploze snelheid 25-85 min.-1

Zaagblad diameter 235 mm

Gewicht 20 kg

Zaagblad 235 x 1,9 x 32 mm
voor profielen tot 2,5 mm wanddikte

Mobiele vloeiboer - 8000



met standaard

Art.Nr.

91.8000.000.00



1

Vloeiboren

- kraag lengte tot 3 keer van origineel materiaal dikte
- staat garant voor draad met hoge treksterkte
- vervangt lasmoeren, klinknagel en blindklinknagels
- materialen diktes van 0,8 tot 2,5 mm

Standaard set bestaat uit

- handboor machine
- boorstandaard
- boorklem (max. span breedte Ø 50,8 mm)
- opbergkoffer met
 - vloeiboer voor M6 + M8
 - draadvormer voor M6 + M8
 - smeermiddelen voor tappen
 - incl. T-gleuf sleutels
 - gereedschapshouder incl. spantangen voor M6 + M8
 - spantang sleutel

Specificaties

nominaal ingangsvermogen:


1.020 W, 230 V, 50/60 Hz

boorhouder met uitbreidbaar bereik:

Ø 1,5 - 13 mm (voor gebruik met standaard spiraal boren)

spantanghouder:

Ø 6 + 8 mm (voor vloeiboren)



Tweenapszuiger - 1500



Trio-Grip, aluminium


Art.Nr.

91.1500.000.00



1

max. 60 kg



Drienapszuiger - 1600



Trio-Grip, aluminium


Art.Nr.

91.1600.000.00



1

max. 80 kg



Vacuumzuiger - 1700



Powr-Grip, Lexan


Art.Nr.

91.1700.000.00



1

max. 57 kg



Losse vacuumpomp - 1710

voor Powr-Grip

Art.Nr.

91.1710.000.00



1

Losse zuigplaat - 1720

200 mm voor Powr-Grip

Art.Nr.

91.1720.000.00



1

Olieglassnijder - 1000



voor glasdikte 0,8 - 12 mm

Art.Nr.		
91.1000.000.00		1

Hardmetaal-Olieglassnijder - 1010



voor glasdikte 2 - 12 mm

Art.Nr.		
91.1010.000.00		1

Snijolie - 1020



Art.Nr.		
91.1020.000.00	250 ml	1

Rondehoekensjabloon - 1110



Art.Nr.	R	
91.1110.000.00	10 - 70 mm	1


Rondsnijder - 1100



voor glasdikte 2 - 8 mm

Art.Nr.	Ø	
91.1100.040.00	- 400 mm	1
91.1100.060.00	- 600 mm	1
91.1100.100.00	- 1000 mm	1
91.1100.120.00	- 1200 mm	1

Snijhaak L-vorm - 1200



met versteviging

Art.Nr.	L	
91.1200.080.00	800 mm	1
91.1200.105.00	1050 mm	1
91.1200.150.00	1500 mm	1
91.1200.205.00	2050 mm	1

Glasbreektang - 1300



drie-punts, voor glasdikte 6 - 16 mm

Art.Nr.	L	
91.1300.000.00	230 mm	1

Glasbreektang - 1400



B 22 mm, voor glasdikte 5 - 12 mm


Art.Nr.	L	
91.1400.000.00	220 mm	1

Tajima - Universeel steekmes - 2500



Art.Nr.		
91.2500.000.00	235 x 75 mm	1

Diamant handslijper - 2100...



ca. 95 x 57 x 30 mm

Art.Nr.		
91.2100.000.00	K120	1
91.2110.000.00	K200	1
91.2120.000.00	K400	1

Glaskrabber - 2700



metaal

Art.Nr.	B	
91.2700.000.00	40 mm	1


Reserve mesjes - 2710



100 stuks

Art.Nr.	B	
91.2710.000.00	40 mm	1

Kitvoeg afschraper - 2600



„Fugen-ASS“ (set van 4 schrapers)

Art.Nr.		
91.2600.000.00		1


Afstandhouders van kurk - 2300



met hechtschuim
(per rol 10.000 stuks)

Art.Nr.		
91.2300.184.00	18 x 18 x 4 mm	1

Vario-Stabi kunststof kegblokjes - 2310...



Art.Nr.		
91.2310.000.00	300 x 80 x 2 mm	1
91.2320.000.00	300 x 80 x 3 mm	1
91.2330.000.00	300 x 80 x 4 mm	1
91.2340.000.00	300 x 80 x 5 mm	1
91.2350.000.00	300 x 80 x 6 mm	1

Glaslepel - 2400



hardhout

Art.Nr.		
91.2400.000.00	280 x 70 mm	1

Montagegereedschap „Thumber“ - 2900



voor rubberen afdichtingen

Art.Nr.		
91.2900.000.00		1

Glasbeschermingshandschoenen - 2010



paar
met zeildoek

Art.Nr.	
91.2010.000.00	1

Glasbeschermingshandschoenen - 2020



paar
„Finegrip“, gr. 10, latex coating

Art.Nr.	
91.2020.000.00	1

Latex handschoenen - 2000



100 stuks
gr. L, gepoederd

Art.Nr.	
91.2000.000.00	1

Montagehandschoenen - 700



paar

Art.Nr.	
19.0700.000.00	1

Handlap - 2040



met duimgaten
dikte ca. 2,0 mm

Art.Nr.	
91.2040.000.00	ca. 130 x 170 mm 1

Polsbeschermmer - 2030



paar
met klittenband, leder

Art.Nr.	B	
91.2030.000.00	ca. 160 mm	1

Beschermingsspray - 600



EXTRA-CLEAN, 300 ml

Art.Nr.



19.0600.000.00

1

- zonder drijfgas -

Metaallijm - 1330



EXTRA-LOCK, 50 ml

Art.Nr.



19.1330.000.00

1

Verbruik per verlijming ca. 1 ml

Redacryl - high performance tape - 2800



9,0 x 1,0 mm

Art.Nr.

L



91.2800.005.00

5 m

1

91.2800.000.00

33 m

1

Beschermingsbril - 2050



Art.Nr.




91.2050.000.00

1

Impressies



INFO Glascalculatie

$$\text{kg} = B_{(m)} \times H_{(m)} \times 2,5 \times T_{(mm)}$$

$$B = m$$

$$H = m$$

$$T = mm!!!$$

Voorbeeld

$$B = 1,2 m$$

$$H = 1,9 m$$

$$T = 12 mm$$

$$1,2 \times 1,9 \times 2,5 \times 12 = 68,4 \text{ kg}$$

INFO Afwerkingen

RVS
design




Chroom
design



Messing
design



Antraciet
design

INFO Montage

Alle G-FITTINGS - producten worden bij de montage verlijmd of geschroefd. Bijbehorende schroeven worden altijd bijgeleverd. In het geval u ze wenst te lassen, neemt u dan vooraf contact met ons op.

INFO Afmetingen

Alle G-FITTINGS - producten die van dit symbool voorzien zijn, worden op aanvraag gemaakt. Andere dan in de catalogus vermelde afmetingen zijn afzonderlijk mogelijk.

INFO Verpakkingseenheid

De vermelde verpakkingseenheid dient enkel ter referentie. De verpakkingseenheid is niet bindend m.b.t. de kwantiteit van uw bestelling.