


PERFECT
MATCH



NEW PRODUCTS
NEW POSSIBILITIES



ALU
PROFILES



STAINLESS
STYLE



RAW
PROFILES



Met BLMARK voor
verantwoord hout
FSC C11180

BIM Building Information Modeling



PERFECT
MATCH



ONLEVEL
PRESENTS:
RAW PROFILES &
STAINLESS STYLE


OnLevel komt met hét antwoord op de toenemende vraag naar profielen met een 'niet standaard' afwerking. Voortaan kunt u profielen bestellen in elke kleur die u maar wenst en daarnaast ook kiezen voor profielen met een RVS look. De introductie van deze nieuwe afwerkingsopties betekent een enorme uitbreiding van de toepassingsmogelijkheden. De tijd van beperkte keuze uit een vast assortiment is voorbij; er is nu altijd een oplossing die matcht bij uw ontwerp of project!

WELKE AFWERKING KIEST U?

Voortaan bepaalt u zelf hoe u uw profielen geleverd wilt hebben. Onbewerkt, geanodiseerd, met RVS look of met een gekleurde coating, allerlei variaties en combinaties zijn mogelijk. De serie Raw Profiles is standaard onbewerkt, maar leent zich ook uitstekend voor een gekleurde toplaag. Stainless Style biedt de voordelen van aluminium, gecombineerd met de look van roestvrijstaal. U kiest de afwerking die het beste aansluit bij uw project en als u liever een combinatie van stijlen wilt, kan dat ook.

Eindeloos variëren en combineren

De populairste producten uit ons assortiment zijn in elke afwerking leverbaar en uitwisselbaar. Dat betekent dat u eindeloos kunt variëren en combineren. U bepaalt zelf of u de hele balustrade in één stijl wilt hebben, of dat u elementen met verschillende afwerkingen combineert.



ALU
PROFILES

STAINLESS
STYLE

RAW
PROFILES



ALU PROFILES

Hoogwaardige standaard

De basis van ons uitgebreide assortiment wordt gevormd door onze aluminium productlijn en die lijn blijven we vanuit de praktijk perfectioneren.



STAINLESS STYLE

Stijlvolle look

Een aluminium profiel met de uitstraling van roestvrijstaal is een stijlvolle oplossing voor bijvoorbeeld balustrades met een roestvrijstalen reling. U profiteert van de voordelen van aluminium, gecombineerd met de look van roestvrijstaal.



RAW PROFILES

Onbewerkt of met een gekleurde coating

Een revolutionaire uitbreiding van onze productlijn: onbewerkte profielen die in elke gewenste kleur leverbaar zijn. De serie Raw Profiles heeft standaard een ruwe en robuuste uitstraling, maar leent zich ook uitstekend voor een finishing touch met een toplaag in de kleur die u wilt. Uiteraard kunt u deze profielen ook écht onbewerkt bestellen.

Kleurrijke mogelijkheden

De Raw Profiles zijn leverbaar in alle kleuren die u maar wenst. Een profiel in de kleuren van het bedrijfslogo of passend bij de kleur van de gevel? OnLevel maakt het voor u.



INHOUD

ONLEVEL

TL-30

EXTENDED RANGE

Model **3010**

1.0kN Top Mount

6

Flex Fit & Fix Fit

22

Model **3011**

1.0kN Side Mount

10

Top cover & Top cover vloer

24

ONLEVEL

TL-60

BASE RANGE

Model **6010**

1.0kN Top Mount

14

Handrailingen & Rubbers

26


Model **6011**

1.0kN Side Mount

18

Toebehoren

30



ONLEVEL



TL-30

EXTENDED RANGE





Model 3010 1.0kN Top Mount

- Slanke fraaie vormgeving en onderhoudsarm
- OnLevel fix-fit glasmontagesysteem
- Afwateringsopeningen
- Top cover (als optie)



ONLEVEL TL-30 | 1.0KN TOP MOUNT




GLAS PROFIEL

MODEL: 3010	RAW PROFILES	OUTDOOR	ALU PROFILES	OUTDOOR	STAINLESS STYLE	OUTDOOR
L	Art. nr.		Art. nr.		Art. nr.	
2500	NOT AVAILABLE		10.3010.002.11	1	NOT AVAILABLE	
5000	10.3010.005.10	1	10.3010.005.11	1	10.3010.005.12	1

MODEL: 3010

	COLORED PROFILES	OUTDOOR
L	Art. nr.	
5000	10.3010.005.13	1




BINNENHOEK

MODEL: 3010	RAW PROFILES	OUTDOOR	ALU PROFILES	OUTDOOR	STAINLESS STYLE	OUTDOOR
	Art. nr.		Art. nr.		Art. nr.	
	10.3010.300.10	1	10.3010.300.11	1	10.3010.300.12	1

MODEL: 3010

	COLORED PROFILES	OUTDOOR
	Art. nr.	
	10.3010.300.13	1




BUITENHOEK

MODEL: 3010	RAW PROFILES	OUTDOOR	ALU PROFILES	OUTDOOR	STAINLESS STYLE	OUTDOOR
	Art. nr.		Art. nr.		Art. nr.	
	10.3010.350.10	1	10.3010.350.11	1	10.3010.350.12	1

MODEL: 3010


	COLORED PROFILES	OUTDOOR
	Art. nr.	
	10.3010.350.13	1

ONLEVEL TL-30 | 1.0KN TOP MOUNT



EINDKAP

MODEL: 3010	RAW PROFILES	OUTDOOR	ALU PROFILES	OUTDOOR	STAINLESS STYLE	OUTDOOR
Zijde	Art. nr.		Art. nr.		Art. nr.	
Links	10.3010.400.10	1	10.3010.400.11	1	10.3010.400.12	1
Rechts	10.3010.450.10	1	10.3010.450.11	1	10.3010.450.12	1
MODEL: 3010	COLORED PROFILES	OUTDOOR				
Zijde	Art. nr.					
Links	10.3010.400.13	1				
Rechts	10.3010.450.13	1				



EINDKAP TRAP OPGANG

MODEL: 3010	RAW PROFILES	OUTDOOR	ALU STYLE	OUTDOOR	STAINLESS PROFILES	OUTDOOR
Zijde	Art. nr.		Art. nr.		Art. nr.	
Links	10.3010.401.10	1	10.3010.401.11	1	10.3010.401.12	1
Rechts	10.3010.451.10	1	10.3010.405.11	1	10.3010.405.12	1
MODEL: 3010	COLORED PROFILES	OUTDOOR				
Zijde	Art. nr.					
Links	10.3010.400.13	1				
Rechts	10.3010.450.13	1				

ONLEVEL
TL-30
EXTENDED
RANGE


ONLEVEL
TL-60
BASE
RANGE

EINDKAP TRAP OPGANG CUT TO FIT!

De door OnLevel ontwikkelde nieuwe eindkappen voor trap-opgangen zijn gemakkelijk op maat te maken. Door middel van de graden die aangegeven zijn op de achterzijde van de eindkap past u de eindkap eenvoudig aan voor iedere gewenste hoek!



CUT TO FIT!



ONLEVEL


TL-30

EXTENDED RANGE




Model 3011 1.0kN Side Mount


- Slanke fraaie vormgeving en onderhoudsarm
- OnLevel fix-fit glasmontagesysteem
- Verlengstiftkanalen
- Afwateringsopeningen
- Top cover (als optie)
- Gedeeltelijke afdekkap (als optie)



binnen: 91.3541.019.81
buiten: 91.3541.019.30 (7x/2.5mtr)




ONLEVEL TL-30 | 1.0KN SIDE MOUNT




GLAS PROFIEL

MODEL: 3011	RAW PROFILES	OUTDOOR	ALU PROFILES	OUTDOOR	STAINLESS STYLE	OUTDOOR
L	Art. nr.		Art. nr.		Art. nr.	
2500	NOT AVAILABLE		10.3011.002.11	1	NOT AVAILABLE	
5000	10.3011.005.10	1	10.3011.005.11	1	10.3011.005.12	1
MODEL: 3010	COLORED PROFILES	OUTDOOR				
L	Art. nr.					
5000	10.3011.005.13	1				



BINNENHOEK


MODEL: 3011	RAW PROFILES	OUTDOOR	ALU PROFILES	OUTDOOR	STAINLESS STYLE	OUTDOOR
	Art. nr.		Art. nr.		Art. nr.	
	10.3011.300.10	1	10.3011.300.11	1	10.3011.300.12	1
MODEL: 3011	COLORED PROFILES	OUTDOOR				
	Art. nr.					
	10.3011.300.13	1				



BINNENHOEK

MODEL: 3011	RAW PROFILES	OUTDOOR	ALU PROFILES	OUTDOOR	STAINLESS STYLE	OUTDOOR
	Art. nr.		Art. nr.		Art. nr.	
	10.3011.350.10	1	10.3011.350.11	1	10.3011.350.12	1
MODEL: 3011	COLORED PROFILES	OUTDOOR				
	Art. nr.					
	10.3011.350.10	1				


ONLEVEL TL-30 | 1.0KN SIDE MOUNT



AFDEKKAP

MODEL: 3011	RAW PROFILES	OUTDOOR	ALU PROFILES	OUTDOOR	STAINLESS STYLE	OUTDOOR
L	Art. nr.		Art. nr.		Art. nr.	
2500	NOT AVAILABLE		10.3011.202.11	1	NOT AVAILABLE	
5000	10.3011.205.10	1	10.3011.202.11	1	10.3011.205.12	1


MODEL: 3011	COLORED PROFILES	OUTDOOR
L	Art. nr.	
5000	10.3011.205.13	1



EINDKAP

MODEL: 3011	RAW PROFILES	OUTDOOR	ALU PROFILES	OUTDOOR	STAINLESS STYLE	OUTDOOR
Zijde	Art. nr.		Art. nr.		Art. nr.	
Links	10.3011.410.10	1	10.3011.410.11	1	10.3011.410.12	1
Rechts	10.3011.460.10	1	10.3011.460.11	1	10.3011.460.12	1

MODEL: 3011	COLORED PROFILES	OUTDOOR
Zijde	Art. nr.	
Links	10.3011.410.13	1
Rechts	10.3011.460.13	1




EINDKAP TRAPOPGANG

MODEL: 3011	RAW PROFILES	OUTDOOR	ALU PROFILES	OUTDOOR	STAINLESS STYLE	OUTDOOR
Zijde	Art. nr.		Art. nr.		Art. nr.	
Links	10.3011.411.10	1	10.3011.411.11	1	10.3011.411.12	1
Rechts	10.3011.461.10	1	10.3011.461.11	1	10.3011.461.12	1

MODEL: 3011	COLORED PROFILES	OUTDOOR
Zijde	Art. nr.	
Links	10.3011.461.13	1
Rechts	10.3011.461.13	1

ONLEVEL
TL-30
EXTENDED RANGE

ELEGANT &
ONDERHOUDS
ARM



ONLEVEL



TL-60

BASE RANGE





Model 6010 1.0kN Top Mount

- Slanke fraaie vormgeving en onderhoudsarm
- OnLevel fix-fit glasmontagesysteem
- Afwateringsopeningen
- Top cover (als optie)




ONLEVEL TL-60 | 1.0KN TOP MOUNT




GLAS PROFIEL

MODEL: 6010	RAW PROFILES	OUTDOOR	ALU PROFILES	OUTDOOR	STAINLESS STYLE	OUTDOOR
L	Art. nr.		Art. nr.		Art. nr.	
2500	NOT AVAILABLE		10.6010.002.11	1	NOT AVAILABLE	
5000	10.6010.005.10	1	10.6010.005.11	1	10.6010.005.12	1
MODEL: 6010	COLORED PROFILES	OUTDOOR				
L	Art. nr.					
5000	10.6010.005.13	1				



HOEK BINNEN/BUITEN

MODEL: 6010	RAW PROFILES	OUTDOOR	ALU PROFILES	OUTDOOR	STAINLESS STYLE	OUTDOOR
	Art. nr.		Art. nr.		Art. nr.	
2500	10.6010.390.10	1	10.6010.390.11	1	10.6010.390.12	1
MODEL: 6010	COLORED PROFILES	OUTDOOR				
	Art. nr.					
	10.6010.390.13	1				



EINDKAP LINKS/RECHTS


MODEL: 6010	RAW PROFILES	OUTDOOR	ALU PROFILES	OUTDOOR	STAINLESS STYLE	OUTDOOR
Links / Rechts	Art. nr.		Art. nr.		Art. nr.	
	10.6010.490.10	1	10.6010.490.11	1	10.6010.490.12	1
MODEL: 6010	COLORED PROFILES	OUTDOOR				
Links / Rechts	Art. nr.					
	10.6010.490.13	1				

ONLEVEL TL-60 | 1.0KN TOP MOUNT



EINDKAP LINKS/RECHTS TRAP OPGANG

MODEL: 6010	RAW PROFILES	OUTDOOR	ALU PROFILES	OUTDOOR	STAINLESS STYLE	OUTDOOR
Links / Rechts	Art. nr.		Art. nr.		Art. nr.	
	10.6010.491.10	1	10.6010.491.11	1	10.6010.491.12	1
MODEL: 6010	COLORED PROFILES	OUTDOOR				
Links / Rechts	Art. nr.					
	10.6010.491.13	1				



AFSTANDHOUDER

MODEL: 6010	ALU PROFILES	OUTDOOR
	Art. nr.	
	10.6010.500.11	17

ONLEVEL
TL-60
BASE RANGE

STRAK DESIGN
VERKRIJGBAAR IN
IEDER GEWENSTE
LOOK



ONLEVEL


TL-60

BASE RANGE




Model 6011 1.0kN Side Mount


- Slanke fraaie vormgeving en onderhoudsarm
- OnLevel fix-fit glasmontagesysteem
- Verlengstiftkanalen
- Afwateringsopeningen
- Top cover (als optie)
- Volledige afdekkap (als optie)
- Geïntegreerde torsiebox



binnen: 91.3511.215.81
buiten: 91.3511.215.30
(10x/2.5mtr)





ONLEVEL TL-60 | 1.0KN SIDE MOUNT




GLAS PROFIEL

MODEL: 6011	RAW PROFILES	OUTDOOR	ALU PROFILES	OUTDOOR	STAINLESS STYLE	OUTDOOR
L	Art. nr.		Art. nr.		Art. nr.	
2500	NOT AVAILABLE		10.6011.002.11	1	NOT AVAILABLE	
5000	10.6011.005.10	1	10.6011.005.11	1	10.6011.005.12	1
MODEL: 6011	COLORED PROFILES	OUTDOOR				
L	Art. nr.					
5000	10.6011.005.13	1				



BINNENHOEK



MODEL: 6011	RAW PROFILES	OUTDOOR	ALU PROFILES	OUTDOOR	STAINLESS STYLE	OUTDOOR
	Art. nr.		Art. nr.		Art. nr.	
	10.6011.300.10	1	10.6011.300.11	1	10.6011.300.12	1
MODEL: 6011	COLORED PROFILES	OUTDOOR				
	Art. nr.					
	10.6011.300.13	1				



BUITENHOEK

MODEL: 6011	RAW PROFILES	OUTDOOR	ALU PROFILES	OUTDOOR	STAINLESS STYLE	OUTDOOR
	Art. nr.		Art. nr.		Art. nr.	
	10.6011.350.10	1	10.6011.350.11	1	10.6011.350.12	1
MODEL: 6011	COLORED PROFILES	OUTDOOR				
	Art. nr.					
	10.6011.350.13	1				

ONLEVEL TL-60 | 1.0KN SIDE MOUNT




AFDEKKAP

MODEL: 6011	RAW PROFILES	OUTDOOR	ALU PROFILES	OUTDOOR	STAINLESS STYLE	OUTDOOR
L	Art. nr.		Art. nr.		Art. nr.	

2500	NOT AVAILABLE		10.6011.202.11	1	NOT AVAILABLE	
5000	10.6011.205.10	1	10.6011.205.11	1	10.6011.205.12	1

MODEL: 6011 COLORED PROFILES OUTDOOR

L	Art. nr.	
5000	10.6011.205.13	1




EINDKAP

MODEL: 6011	RAW PROFILES	OUTDOOR	ALU PROFILES	OUTDOOR	STAINLESS STYLE	OUTDOOR
Zijde	Art. nr.		Art. nr.		Art. nr.	

Links	10.6011.400.10	1	10.6011.400.11	1	10.6011.400.12	1
Rechts	10.6011.450.10	1	10.6011.450.11	1	10.6011.450.12	1

MODEL: 6011 COLORED PROFILES OUTDOOR

Zijde	Art. nr.	
Links	10.6011.450.13	1
Rechts	10.6011.450.13	1




EINDKAP TRAPOPGANG

MODEL: 6011	RAW PROFILES	OUTDOOR	ALU PROFILES	OUTDOOR	STAINLESS STYLE	OUTDOOR
Zijde	Art. nr.		Art. nr.		Art. nr.	

Links	10.6011.401.10	1	10.6011.401.11	1	10.6011.401.12	1
Rechts	10.6011.451.10	1	10.6011.451.11	1	10.6011.451.12	1

MODEL: 6011 COLORED PROFILES OUTDOOR

Zijde	Art. nr.	
Links	10.6011.401.13	1
Rechts	10.6011.451.13	1



EINDKAP VOOR AFDEKKAP

MODEL: 6011	RAW PROFILES	OUTDOOR	ALU PROFILES	OUTDOOR	STAINLESS STYLE	OUTDOOR
Zijde	Art. nr.		Art. nr.		Art. nr.	

Links	10.6011.410.10	1	10.6011.410.12	1	10.6011.410.12	1
Rechts	10.6011.460.10	1	10.6011.460.12	1	10.6011.460.12	1

MODEL: 6011 COLORED PROFILES OUTDOOR

Zijde	Art. nr.	
Links	10.6011.410.13	1
Rechts	10.6011.460.13	1




EINDKAP TRAPOPGANG VOOR AFDEKKAP

MODEL: 6011	RAW PROFILES	OUTDOOR	ALU PROFILES	OUTDOOR	STAINLESS STYLE	OUTDOOR
Zijde	Art. nr.		Art. nr.		Art. nr.	

Links	10.6011.411.10	1	10.6011.411.11	1	10.6011.411.12	1
Rechts	10.6011.461.10	1	10.6011.461.11	1	10.6011.461.12	1

MODEL: 6011 COLORED PROFILES OUTDOOR

Zijde	Art. nr.	
Links	10.6011.411.13	1
Rechts	10.6011.461.13	1





AFSTANDHOUDER

MODEL: 6011	ALU PROFILES	OUTDOOR
	Art. nr.	



	10.6011.500.11	10
--	----------------	----

⚠ Let op! Voor het gebruik van een afdekkap moet u andere eindkappen bestellen.



FLEX FIT 1.0 KN				
MODEL: 0402/0405		RUBBER	OUTDOOR	
L	Glasdikte	Kleur	Art. nr.	📦
25000	12	■	90.0525.112.00	1
25000	6/6/2	■	90.0525.113.00	1
25000	6/6/4	■	90.0525.114.00	1
25000	15	■	90.0525.115.00	1
25000	8/8/2	■	90.0525.117.00	1
25000	8/8/4	■	90.0525.118.00	1
25000	19	■	90.0525.119.00	1
25000	10/10/2	■	90.0525.121.00	1
25000	10/10/4	■	90.0525.122.00	1

FIX FIT 1.0 KN				
MODEL: 0402/0405		RUBBER	OUTDOOR	
L	Glasdikte	Kleur	Art. nr.	📦
25000	12	■	90.0425.112.00	1
25000	6/6/2	■	90.0425.113.00	1
25000	6/6/4	■	90.0425.114.00	1
25000	15	■	90.0425.115.00	1
25000	8/8/2	■	90.0425.117.00	1
25000	8/8/4	■	90.0425.118.00	1
25000	19	■	90.0425.119.00	1
25000	10/10/2	■	90.0425.121.00	1
25000	10/10/4	■	90.0425.122.00	1



FLEX FIT 3.0 KN				
MODEL: 0502/0505		RUBBER	OUTDOOR	
L	Glasdikte	Kleur	Art. nr.	📦
25000	10/10/4	■	90.0525.322.00	1
25000	12/12/4	■	90.0525.326.00	1
25000	15/15/4	■	90.0525.332.00	1

FIX FIT 3.0 KN				
MODEL: 0502/0505		RUBBER	OUTDOOR	
L	Glasdikte	Kleur	Art. nr.	€/📦
25000	10/10/4	■	90.0425.322.00	
25000	12/12/4	■	90.0425.326.00	
25000	15/15/4	■	90.0425.332.00	

THE BEAUTY OF FLEXIBILITY

Innovatie vanuit de praktijk



OnLevel Flex-Fit is het perfecte systeem voor een flexibele fijnafstelling van glasplaten. Met Flex-Fit kunt u bij plaatsing elke glasplaat afzonderlijk tot 40 millimeter corrigeren ten opzichte van de loodlijn.

Snel en nauwkeurig

Met een eenvoudige schuifbeweging stelt u het glas nauwkeurig in, waardoor u zo'n 30% minder tijd nodig hebt voor de montage. Flex-Fit is optioneel toepasbaar in alle TransLevel-glasprofielen bij glasdikten van 12 tot 31,52 mm.

Eenvoud en betaalbaarheid


Traditionele systemen vragen vaak om bewerking vanaf zowel de loop- als valzijde. Flex-Fit bedient u uitsluitend vanaf de loopzijde, wat niet alleen veiliger is, maar waarmee u ook de kosten van een steiger of hoogwerker bespaart.

Flex-Fit systeem

Voor een snelle en perfecte uitlijning van glaspanelen ontwikkelde OnLevel het handige Flex-Fit systeem. Met dit systeem bepaalt u in één handbeweging tot op de millimeter nauwkeurig de instelling van het glas.




ONLEVEL TOP COVER - TOP COVER VLOER 1.0 KN



TOP COVER									
MODEL: 8010				RAW PROFILES	OUTDOOR	ALU PROFILES	OUTDOOR	STAINLESS STYLE	OUTDOOR
d	L	H	A	Art. nr.	📦	Art. nr.	📦	Art. nr.	📦
3	2500	14	10	NOT AVAILABLE	1	90.8010.032.11	1	NOT AVAILABLE	1
3	5000	14	10	90.8010.035.10	1	90.8010.035.11	1	90.8010.035.12	1
10	2500	20	16	NOT AVAILABLE	1	90.8010.102.11	1	NOT AVAILABLE	1
10	5000	20	16	90.8010.105.10	1	90.8010.105.11	1	90.8010.105.12	1
15	2500	20	16	NOT AVAILABLE	1	90.8010.152.11	1	NOT AVAILABLE	1
15	5000	20	16	90.8010.155.10	1	90.8010.155.11	1	90.8010.155.12	1
20	2500	20	16	NOT AVAILABLE	1	90.8010.202.11	1	NOT AVAILABLE	1
20	5000	20	16	90.8010.205.10	1	90.8010.205.11	1	90.8010.205.12	1
120	2500	20	16	NOT AVAILABLE	1	90.8011.202.11	1	NOT AVAILABLE	1
120	5000	20	16	90.8011.205.10	1	90.8011.205.11	1	90.8011.205.12	1

MODEL: 8010				COLORED PROFILES	OUTDOOR
d	L	H	A	Art. nr.	📦
3	5000	14	10	90.8010.035.13	1
10	5000	20	16	90.8010.105.13	1
15	5000	20	16	90.8010.155.13	1
20	5000	20	16	90.8010.205.13	1
120	5000	20	16	90.8011.205.13	1



TOP COVER VLOER AANSLUITING							
MODEL: 8110		RAW PROFILES	OUTDOOR	ALU PROFILES	OUTDOOR	STAINLESS STYLE	OUTDOOR
L		Art. nr.	📦	Art. nr.	€/📦	Art. nr.	📦
2500		NOT AVAILABLE	1	90.8110.202.11	1	NOT AVAILABLE	1
5000		90.8110.205.10	1	90.8110.205.11	1	90.8110.205.12	1

MODEL: 8110		ALU PROFILES	OUTDOOR
L		Art. nr.	📦
5000		90.8110.205.13	1

HET TOP COVER PROFIEL EEN NAADLOZE AANSLUITING OP UW PROJECT


ONLEVEL
TL-60
BASE
RANGE

De verscheidenheid aan toepassingen van glasbalustrades in projecten is bijna net zo groot als de verscheidenheid aan projecten zelf. Voor een naadloze aansluiting op uw project hebben wij het Top cover profiel ontwikkeld. Dit profiel is eenvoudig op alle OnLevel glasbalustradeprofielen te klikken en kan gebruikt worden voor bijna een oneindige reeks van aansluitingen.

ONLEVEL HANDRILINGEN ROND

ONLEVEL HANDRAIL RUBBERS ROND


25
METER



HANDRAIL ROND

MODEL: 2106		RAW PROFILES	OUTDOOR	ALU PROFILES	OUTDOOR	STAINLESS STYLE	OUTDOOR
D	U	Art. nr.		Art. nr.		Art. nr.	
Ø42.4x1.5	24	11.2106.421.10	1	11.2106.421.11	1	11.2106.421.12	1


MODEL: 2106		COLORED PROFILES	OUTDOOR
D	U	Art. nr.	
Ø42.4x1.5	24	11.2106.421.13	1



HANDRAIL ROND


MODEL: 2106		RAW PROFILES	OUTDOOR	ALU PROFILES	OUTDOOR	STAINLESS STYLE	OUTDOOR
D	U	Art. nr.		Art. nr.		Art. nr.	
Ø48.3x1.5	24	11.2106.481.10	1	11.2106.481.11	1	11.2106.481.12	1

MODEL: 2106		COLORED PROFILES	OUTDOOR
D	U	Art. nr.	
Ø48.3x1.5	24	11.2106.481.13	1




HANDRAIL RUBBER ROND

MODEL: 6542	RUBBER	OUTDOOR
Glasdikte	Art. nr.	
8-11	90.6542.208.60	1
11.5-13.5	90.6542.211.60	1
15	90.6542.215.60	1
16-17.5	90.6542.216.60	1
19	90.6542.219.60	1
20-21.5	90.6542.220.60	1



HANDRAIL RUBBER ROND

MODEL: 6548	RUBBER	OUTDOOR
Glasdikte	Art. nr.	
8-11	90.6548.208.60	1
11.5-13.5	90.6548.211.60	1
15	90.6548.215.60	1
16-17.5	90.6548.216.60	1
19	90.6548.219.60	1
20-21.5	90.6548.220.60	1




HANDRAIL RUBBER ROND

MODEL: 6560	RUBBER	OUTDOOR
Glasdikte	Art. nr.	
16-17.5	90.6560.216.60	1
19	90.6560.219.60	1
20-21.5	90.6560.220.60	1
12/12/4	90.6560.224.60	1
15/15/4	90.6560.230.60	1

ONLEVEL HANDRILINGEN U-PROFILES


ONLEVEL HANDRAIL RUBBERS U-PROFILES



HANDRAIL U-PROFIEL

MODEL: 2114	RAW PROFILES	OUTDOOR	ALU PROFILES	OUTDOOR	STAINLES STYLE	OUTDOOR
	Art. nr.		Art. nr.		Art. nr.	
	11.2114.262.10	1	11.2114.262.11	1	11.2114.262.12	1


MODEL: 2114	COLORED PROFILES	OUTDOOR
	Art. nr.	
	11.2114.262.13	1



HANDRAIL U-PROFIEL

MODEL: 2114	RAW PROFILES	OUTDOOR	ALU PROFILES	OUTDOOR	STAINLES STYLE	OUTDOOR
	Art. nr.		Art. nr.		Art. nr.	
	11.2114.302.10	1	11.2114.302.11	1	11.2114.302.12	1


MODEL: 2114	COLORED PROFILES	OUTDOOR
	Art. nr.	
	11.2114.302.13	1



HANDRAIL U-PROFIEL


MODEL: 2114	RAW PROFILES	OUTDOOR	ALU PROFILES	OUTDOOR	STAINLES STYLE	OUTDOOR
	Art. nr.		Art. nr.		Art. nr.	
	11.2114.402.10	1	11.2114.402.11	1	11.2114.402.12	1

MODEL: 2114	COLORED PROFILES	OUTDOOR
	Art. nr.	
	11.2114.402.13	1




HANDRAIL RUBBER

MODEL: 6526	RUBBER	OUTDOOR
Glasdikte	Art. nr.	
8-11	90.6526.208.60	1
11.5-13.5	90.6526.211.60	1
15	90.6526.215.60	1
16-17.5	90.6526.216.60	1



HANDRAIL RUBBER

MODEL: 6530	RUBBER	OUTDOOR
Glasdikte	Art. nr.	
8-11	90.6530.208.60	1
11.5-13.5	90.6530.211.60	1
15	90.6530.215.60	1
16-17.5	90.6530.216.60	1
19	90.6530.219.60	1
20-21.5	90.6530.220.60	1



HANDRAIL RUBBER U-PROFIEL

MODEL: 6540	RUBBER	OUTDOOR
Glasdikte	Art. nr.	
20.5-21.5	90.6540.220.60	1
24.5-25.5	90.6540.224.60	1
30.5-31.5	90.6540.230.60	1

ONLEVEL HANDRILINGEN ROND TOEBEHOREN



EINDSTUK VLAK

MODEL: 2300	RAW PROFILES	OUTDOOR	ALU PROFILES	OUTDOOR	STAINLESS STYLE	OUTDOOR
D	Art. nr.		Art. nr.		Art. nr.	
Ø42.4	11.2300.421.10	2	11.2300.421.11	2	11.2300.421.12	2
Ø48.3	11.2300.421.10	1	11.2106.481.11	1	11.2106.481.12	1

MODEL: 2300	COLORED PROFILES	OUTDOOR
D	Art. nr.	
Ø42.4	11.2300.421.13	2
Ø48.3	11.2106.481.13	1

ONLEVEL HANDRILINGEN U-PROFIEL TOEBEHOREN



EINDKAP U-PROFIEL

MODEL: 2300	RAW PROFILES	OUTDOOR	ALU PROFILES	OUTDOOR	STAINLESS STYLE	OUTDOOR
U	Art. nr.		Art. nr.		Art. nr.	
26x20	11.2300.262.10	1	11.2300.262.11	1	11.2300.262.12	1
30x25	11.2300.302.10	1	11.2300.302.11	1	11.2300.302.12	1
40x30	11.2300.403.10	1	11.2300.403.11	1	11.2300.403.12	1

MODEL: 2300	COLORED PROFILES	OUTDOOR
U	Art. nr.	
26x20	11.2300.262.13	1
30x25	11.2300.302.13	1
40x30	11.2300.403.13	1



HOEKVERBINDER 90°


MODEL: 2210	RAW PROFILES	OUTDOOR	ALU PROFILES	OUTDOOR	STAINLESS STYLE	OUTDOOR
B	Art. nr.		Art. nr.		Art. nr.	
Ø42.4	11.2210.421.10	2	11.2210.421.11	2	11.2210.421.12	2
Ø48.3	11.2210.481.10	2	11.2210.481.11	2	11.2210.481.12	2

MODEL: 2210	COLORED PROFILES	OUTDOOR
B	Art. nr.	
Ø42.4	11.2210.421.13	2
Ø48.3	11.2210.481.13	2

HOEKSTUK U-PROFIEL


MODEL: 2210	RAW PROFILES	OUTDOOR	ALU PROFILES	OUTDOOR	STAINLESS STYLE	OUTDOOR
B H	Art. nr.		Art. nr.		Art. nr.	
26 23	11.2210.262.10	2	11.2210.262.11	2	11.2210.262.12	2
30 28	11.2210.302.10	2	11.2210.302.11	2	11.2210.302.12	2
42 34	11.2210.403.10	2	11.2210.403.11	2	11.2210.403.12	2

MODEL: 2210	COLORED PROFILES	OUTDOOR
B H	Art. nr.	
26 23	11.2210.262.13	2
30 28	11.2210.302.13	2
42 34	11.2210.403.13	2



KOPPELSTUK HANDRAIL ROND



MODEL: 7001	RAW PROFILES	OUTDOOR
	Art. nr.	
	90.7001.540.31	2



KOPPELSTUK HANDRAIL U-PROFIEL

MODEL: 2200	RAW PROFILES	OUTDOOR
B	Art. nr.	
22	11.2200.263.10	2
26	11.2200.303.10	2
36	11.2200.403.10	2

ONLEVEL OVERIGE MATERIALEN



AFDICHRUBBER



MODEL: 2002/2005		RUBBER	OUTDOOR
L	KN	Art. nr.	
2500	1	90.2002.100.60	1
2500	3	90.2002.300.60	1
5000	1	90.2005.100.60	1

INSCHROEFMOER

MODEL: 2110/2112/2116			RVS316	OUTDOOR
L	D	M	Art. nr.	
10	Ø18,5	10	91.2110.070.30	50
80	Ø22	12	91.2112.080.30	50
100	Ø22	16	91.2116.100.30	50
100	Ø25	16	90.2116.101.30	50

ONLEVEL

BALUSTRADES





ONLEVAL

BALUSTRADES

Levertijden

Met uitzondering van de Raw Profiles met gekleurde coating, zijn alle bewerkingen en profielen direct leverbaar. Voor de gepoedercoate, gekleurde Raw Profiles is een extra bewerking nodig waardoor de levertijd iets langer is. Na het doorgeven van de gewenste kleur is de levertijd tussen de twee weken en zes weken, afhankelijk van de grootte van uw bestelling.