


PERFECT
MATCH



NOUVEAUX PRODUITS
NOUVELLES POSSIBILITÉS



PROFILÉS
ALU



STYLE
INOX



PROFILÉS
BRUTS



PERFECT
MATCH



ONLEVEL
INTRODUIT :
PROFILÉS BRUTS
& STYLE INOX


OnLevel apporte LA réponse à la demande croissante de profilés avec une finition 'non standard' . Vous pouvez désormais commander des profilés dans la couleur de votre choix et opter aussi pour des profilés à l'aspect inox. L'introduction de ces nouvelles options de finition permet d'étendre considérablement les possibilités d'application. L'époque du choix limité dans un assortiment fixe est révolue; aujourd'hui, il y a toujours une solution qui correspond à votre plan ou projet!

QUELLE FINITION CHOISISSEZ-VOUS?

Désormais, vous déterminez vous-même l'aspect des profilés que nous vous livrons. Non traité, anodisé, avec un aspect inox ou une peinture, toutes sortes de variations et de combinaisons sont possibles. La série des profilés bruts est non traitée en standard mais elle peut être aussi parfaitement revêtue d'une couche supérieure de couleur. Le style inox offre les avantages de l'aluminium, associés à l'aspect de l'acier inoxydable. Vous choisissez la finition qui s'harmonise le mieux à votre projet et si vous préférez combiner les styles, c'est également possible.

Varier et combiner à l'infini

Les produits les plus populaires de notre assortiment sont disponibles dans chaque finition et ils sont interchangeables. Cela signifie que vous pouvez varier et combiner à l'infini. Vous déterminez vous-même si vous souhaitez utiliser un seul style pour l'ensemble du garde-corps, ou combiner des éléments avec des finitions différentes.



PROFILÉS
ALU

STYLE
INOX

PROFILÉS
BRUTS



PROFILÉS ALU

Qualité supérieure standard

La base de notre assortiment étendu est formée par notre ligne de produits en aluminium, une ligne que nous améliorons en continu à partir de la pratique.



STYLE INOX

Aspect élégant

Un profilé en aluminium qui a l'aspect de l'acier inoxydable, est une solution élégante par exemple pour les garde-corps avec une main courante en acier inoxydable. Vous profitez des avantages de l'aluminium, associés à l'aspect de l'acier inoxydable.



PROFILÉS BRUTS

Non traités ou avec une peinture

Les profilés bruts sont disponibles dans toutes les couleurs de votre choix. Vous souhaitez un profilé aux couleurs du logo de l'entreprise ou en harmonie avec la couleur de la façade ? OnLevel le réalise pour vous.

Une palette de couleurs

Les profilés bruts sont disponibles dans toutes les couleurs de votre choix. Vous souhaitez un profilé aux couleurs du logo de l'entreprise ou en harmonie avec la couleur de la façade ? OnLevel le réalise pour vous.



INHOUD

ONLEVEL

TL-30

EXTENDED
RANGE

Modèle **3010**

1.0kN Au Sol

6

Flex Fit & Fix Fit

22

Modèle **3011**

1.0kN Montage Latéral

10

Top cover & Top cover sol

24

ONLEVEL

TL-60

BASE
RANGE

Modèle **6010**

1.0kN Au Sol

14

Mains courantes & Caoutchoucs

26


Modèle **6011**

1.0kN Montage Latéral

18

Accessoires

30



ONLEVEL

TL-30



EXTENDED RANGE





Modèle 3010 1.0kN Montage au sol

- Conception élancée élégante et entretien réduit
- Système de montage du verre fix-fit OnLevel
- Orifices d'évacuation de l'eau
- Top Cover (en option)

Avis Technique
N° 2/15-1674



ONLEVEL TL-30 | 1.0KN AU SOL




PROFIL VERRE

MODÈLE: 3010	PROFILÉS BRUTS	EXTÉRIEUR	PROFILÉS ALU	EXTÉRIEUR	STYLE INOX	EXTÉRIEUR
L	Art. no.		Art. no.		Art. no.	
2500	NE PAS DISPONIBLE		10.3010.002.11	1	NE PAS DISPONIBLE	
5000	10.3010.005.10	1	10.3010.005.11	1	10.3010.005.12	1

MODÈLE: 3010

	PROFILÉS COLORÉS	EXTÉRIEUR
L	Art. no.	
5000	10.3010.005.13	1




ANGLE INTÉRIEUR

MODÈLE: 3010	PROFILÉS BRUTS	EXTÉRIEUR	PROFILÉS ALU	EXTÉRIEUR	STYLE INOX	EXTÉRIEUR
	Art. no.		Art. no.		Art. no.	
	10.3010.300.10	1	10.3010.300.11	1	10.3010.300.12	1

MODÈLE: 3010

	PROFILÉS COLORÉS	EXTÉRIEUR
	Art. no.	
	10.3010.300.13	1




ANGLE EXTÉRIEUR

MODÈLE: 3010	PROFILÉS BRUTS	EXTÉRIEUR	PROFILÉS ALU	EXTÉRIEUR	STYLE INOX	EXTÉRIEUR
	Art. no.		Art. no.		Art. no.	
	10.3010.350.10	1	10.3010.350.11	1	10.3010.350.12	1

MODÈLE: 3010


	PROFILÉS COLORÉS	EXTÉRIEUR
	Art. no.	
	10.3010.350.13	1

ONLEVEL TL-30 | 1.0KN AU SOL



BANDE D'EXTRÉMITÉ

MODÈLE: 3010	PROFILÉS BRUTS	EXTÉRIEUR	PROFILÉS ALU	EXTÉRIEUR	STYLE INOX	EXTÉRIEUR
Côté	Art. no.		Art. no.		Art. no.	
Gauche	10.3010.400.10	1	10.3010.400.11	1	10.3010.400.12	1
Droite	10.3010.450.10	1	10.3010.450.11	1	10.3010.450.12	1
MODÈLE: 3010	PROFILÉS COLORÉS	EXTÉRIEUR				
Côté	Art. no.					
Gauche	10.3010.400.13	1				
Droite	10.3010.450.13	1				



BANDE D'EXTRÉMITÉ MONTÉE D'ESCALIER

MODÈLE: 3010	PROFILÉS BRUTS	EXTÉRIEUR	ALU STYLE	EXTÉRIEUR	STAINLESS PROFILES	EXTÉRIEUR
Côté	Art. no.		Art. no.		Art. no.	
Gauche	10.3010.401.10	1	10.3010.401.11	1	10.3010.401.12	1
Droite	10.3010.451.10	1	10.3010.405.11	1	10.3010.405.12	1
MODÈLE: 3010	PROFILÉS COLORÉS	EXTÉRIEUR				
Côté	Art. no.					
Gauche	10.3010.400.13	1				
Droite	10.3010.450.13	1				

CUT TO FIT!

ONLEVEL
TL-30
EXTENDED
RANGE


ONLEVEL
TL-60
BASE
RANGE

BANDE D'EXTRÉMITÉ MONTÉE D'ESCALIE CUT TO FIT!

Les nouvelles bandes d'extrémité développées par OnLevel pour les montées d'escalier s'adaptent facilement sur mesure. Les degrés indiqués à l'arrière vous permettent d'adapter simplement la bande d'extrémité à l'angle de votre choix !




CUT TO FIT!



ONLEVEL

TL-30


EXTENDED RANGE




Model 3011 1.0kN Montage latéral

- Conception élancée élégante et entretien réduit
- Système de montage du verre fix-fit OnLevel
- Canaux pour tiges de raccord
- Orifices d'évacuation de l'eau
- Top Cover (en option)
- Bande de protection partielle (en option)


Avis Technique
N° 2/15-1674



binnen: 91.3541.019.81
buiten: 91.3541.019.30
(7x/2.5mtr)




ONLEVEL TL-30 | 1.0KN MONTAGE LATÉRAL




PROFIL VERRE

MODÈLE: 3011	PROFILÉS BRUTS	EXTÉRIEUR	PROFILÉS ALU	EXTÉRIEUR	STYLE INOX	EXTÉRIEUR
L	Art. no.		Art. no.		Art. no.	
2500	NE PAS DISPONIBLE		10.3011.002.11	1	NE PAS DISPONIBLE	
5000	10.3011.005.10	1	10.3011.005.11	1	10.3011.005.12	1
MODÈLE: 3010	PROFILÉS COLORÉS	EXTÉRIEUR				
L	Art. no.					
5000	10.3011.005.13	1				



ANGLE EXTÉRIEUR


MODÈLE: 3011	PROFILÉS BRUTS	EXTÉRIEUR	PROFILÉS ALU	EXTÉRIEUR	STYLE INOX	EXTÉRIEUR
	Art. no.		Art. no.		Art. no.	
	10.3011.300.10	1	10.3011.300.11	1	10.3011.300.12	1
MODÈLE: 3011	PROFILÉS COLORÉS	EXTÉRIEUR				
	Art. no.					
	10.3011.300.13	1				



ANGLE INTÉRIEUR


MODÈLE: 3011	PROFILÉS BRUTS	EXTÉRIEUR	PROFILÉS ALU	EXTÉRIEUR	STYLE INOX	EXTÉRIEUR
	Art. no.		Art. no.		Art. no.	
	10.3011.350.10	1	10.3011.350.11	1	10.3011.350.12	1
MODÈLE: 3011	PROFILÉS COLORÉS	EXTÉRIEUR				
	Art. no.					
	10.3011.350.10	1				

ONLEVEL TL-30 | 1.0KN MONTAGE LATÉRAL



HABILLAGE

MODÈLE: 3011	PROFILÉS BRUTS	EXTÉRIEUR	PROFILÉS ALU	EXTÉRIEUR	STYLE INOX	EXTÉRIEUR
L	Art. no.		Art. no.		Art. no.	
2500	NE PAS DISPONIBLE		10.3011.202.11	1	NE PAS DISPONIBLE	
5000	10.3011.205.10	1	10.3011.202.11	1	10.3011.205.12	1
MODÈLE: 3011	PROFILÉS COLORÉS	EXTÉRIEUR				
L	Art. no.					
5000	10.3011.205.13	1				




Gauche

Droite



BANDE D'EXTRÉMITÉ

MODÈLE: 3011	PROFILÉS BRUTS	EXTÉRIEUR	PROFILÉS ALU	EXTÉRIEUR	STYLE INOX	EXTÉRIEUR
Côté	Art. no.		Art. no.		Art. no.	
Gauche	10.3011.410.10	1	10.3011.410.11	1	10.3011.410.12	1
Droite	10.3011.460.10	1	10.3011.460.11	1	10.3011.460.12	1
MODÈLE: 3011	PROFILÉS COLORÉS	EXTÉRIEUR				
Côté	Art. no.					
Gauche	10.3011.410.13	1				
Droite	10.3011.460.13	1				



BANDE D'EXTRÉMITÉ MONTÉE D'ESCALIER


MODÈLE: 3011	PROFILÉS BRUTS	EXTÉRIEUR	PROFILÉS ALU	EXTÉRIEUR	STYLE INOX	EXTÉRIEUR
Côté	Art. no.		Art. no.		Art. no.	
Gauche	10.3011.411.10	1	10.3011.411.11	1	10.3011.411.12	1
Droite	10.3011.461.10	1	10.3011.461.11	1	10.3011.461.12	1
MODÈLE: 3011	PROFILÉS COLORÉS	EXTÉRIEUR				
Côté	Art. no.					
Gauche	10.3011.461.13	1				
Droite	10.3011.461.13	1				

CUT TO FIT!



ONLEVEL
TL-30
EXTENDED
RANGE

ELÉGANCE
& ENTRETIEN
RÉDUIT



ONLEVEL

TL-60



BASE RANGE





Model **6010**
1.0kN Montage au Sol

- Conception élancée élégante et entretien réduit
- Système de montage du verre fix-fit OnLevel
- Orifices d'évacuation de l'eau
- Top Cover (en option)

Avis Technique
N° 2/15-1674




ONLEVEL TL-60 | 1.0KN AU SOL




PROFIL VERRE

MODÈLE: 6010	PROFILÉS BRUTS	EXTÉRIEUR	PROFILÉS ALU	EXTÉRIEUR	STYLE INOX	EXTÉRIEUR
L	Art. no.		Art. no.		Art. no.	
2500	NE PAS DISPONIBLE		10.6010.002.11	1	NE PAS DISPONIBLE	
5000	10.6010.005.10	1	10.6010.005.11	1	10.6010.005.12	1
MODÈLE: 6010	PROFILÉS COLORÉS	EXTÉRIEUR				
L	Art. no.					
5000	10.6010.005.13	1				




ANGLE INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

MODÈLE: 6010	PROFILÉS BRUTS	EXTÉRIEUR	PROFILÉS ALU	EXTÉRIEUR	STYLE INOX	EXTÉRIEUR
	Art. no.		Art. no.		Art. no.	
2500	10.6010.390.10	1	10.6010.390.11	1	10.6010.390.12	1
MODÈLE: 6010	PROFILÉS COLORÉS	EXTÉRIEUR				
	Art. no.					
	10.6010.390.13	1				





BANDE D'EXTRÉMITÉ GAUCHE/DROITE


MODÈLE: 6010	PROFILÉS BRUTS	EXTÉRIEUR	PROFILÉS ALU	EXTÉRIEUR	STYLE INOX	EXTÉRIEUR
Gauche / Droite	Art. no.		Art. no.		Art. no.	
	10.6010.490.10	1	10.6010.490.11	1	10.6010.490.12	1
MODÈLE: 6010	PROFILÉS COLORÉS	EXTÉRIEUR				
Gauche / Droite	Art. no.					
	10.6010.490.13	1				




CUT TO FIT! 


▾ BANDE GAUCHE/DROITE D'EXTRÉMITÉ MONTÉE D'ESCALIER

MODÈLE: 6010	PROFILÉS BRUTS	EXTÉRIEUR	PROFILÉS ALU	EXTÉRIEUR	STYLE INOX	EXTÉRIEUR
Gauche / Droite	Art. no.		Art. no.		Art. no.	
	10.6010.491.10	1	10.6010.491.11	1	10.6010.491.12	1

MODÈLE: 6010	PROFILÉS COLORÉS	EXTÉRIEUR
Gauche / Droite	Art. no.	
	10.6010.491.13	1



▾ ESPACEUR

MODÈLE: 6010	PROFILÉS ALU	EXTÉRIEUR
	Art. no.	
	10.6010.500.11	17

ONLEVEL
TL-60
BASE
RANGE


DESIGN SOBRE
DISPONIBLE POUR
L'ASPECT DE VOTRE
CHOIX



ONLEVEL

TL-60


BASE RANGE




Model 6011 1.0kN Montage latéral

- Conception élancée élégante et entretien réduit
- Système de montage du verre fix-fit OnLevel
- Canaux pour tiges de raccord
- Orifices d'évacuation de l'eau
- Top Cover (en option)
- Bande de protection totale (en option)
- Boîte de torsion intégrée


Avis Technique
N° 2/15-1674



binnen: 91.3511.215.81
buiten: 91.3511.215.30
(10x/2.5mtr)





ONLEVEL TL-60 | 1.0KN MONTAGE LATÉRAL




PROFIL VERRE

MODÈLE: 6011	PROFILÉS BRUTS	EXTÉRIEUR	PROFILÉS ALU	EXTÉRIEUR	STYLE INOX	EXTÉRIEUR
L	Art. no.		Art. no.		Art. no.	
2500	NE PAS DISPONIBLE		10.6011.002.11	1	NE PAS DISPONIBLE	
5000	10.6011.005.10	1	10.6011.005.11	1	10.6011.005.12	1
MODÈLE: 6011	PROFILÉS COLORÉS	EXTÉRIEUR				
L	Art. no.					
5000	10.6011.005.13	1				



ANGLE EXTÉRIEUR


MODÈLE: 6011	PROFILÉS BRUTS	EXTÉRIEUR	PROFILÉS ALU	EXTÉRIEUR	STYLE INOX	EXTÉRIEUR
	Art. no.		Art. no.		Art. no.	
	10.6011.300.10	1	10.6011.300.11	1	10.6011.300.12	1
MODÈLE: 6011	PROFILÉS COLORÉS	EXTÉRIEUR				
	Art. no.					
	10.6011.300.13	1				



ANGLE INTÉRIEUR

MODÈLE: 6011	PROFILÉS BRUTS	EXTÉRIEUR	PROFILÉS ALU	EXTÉRIEUR	STYLE INOX	EXTÉRIEUR
	Art. no.		Art. no.		Art. no.	
	10.6011.350.10	1	10.6011.350.11	1	10.6011.350.12	1
MODÈLE: 6011	PROFILÉS COLORÉS	EXTÉRIEUR				
	Art. no.					
	10.6011.350.13	1				


ONLEVEL TL-60 | 1.0KN 1.0KN MONTAGE LATÉRAL



HABILLAGE

MODÈLE: 6011	PROFILÉS BRUTS	EXTÉRIEUR	PROFILÉS ALU	EXTÉRIEUR	STYLE INOX	EXTÉRIEUR
L	Art. no.		Art. no.		Art. no.	
2500	NE PAS DISPONIBLE		10.6011.202.11	1	NE PAS DISPONIBLE	
5000	10.6011.205.10	1	10.6011.205.11	1	10.6011.205.12	1


MODÈLE: 6011	PROFILÉS COLORÉS	EXTÉRIEUR
L	Art. no.	
5000	10.6011.205.13	1



BANDE D'EXTRÉMITÉ

MODÈLE: 6011	PROFILÉS BRUTS	EXTÉRIEUR	PROFILÉS ALU	EXTÉRIEUR	STYLE INOX	EXTÉRIEUR
Côté	Art. no.		Art. no.		Art. no.	
Gauche	10.6011.400.10	1	10.6011.400.11	1	10.6011.400.12	1
Droite	10.6011.450.10	1	10.6011.450.11	1	10.6011.450.12	1


MODÈLE: 6011	PROFILÉS COLORÉS	EXTÉRIEUR
Côté	Art. no.	
Gauche	10.6011.450.13	1
Droite	10.6011.450.13	1



BANDE D'EXTRÉMITÉ MONTÉE D'ESCALIER

MODÈLE: 6011	PROFILÉS BRUTS	EXTÉRIEUR	PROFILÉS ALU	EXTÉRIEUR	STYLE INOX	EXTÉRIEUR
Côté	Art. no.		Art. no.		Art. no.	
Gauche	10.6011.401.10	1	10.6011.401.11	1	10.6011.401.12	1
Droite	10.6011.451.10	1	10.6011.451.11	1	10.6011.451.12	1

MODÈLE: 6011	PROFILÉS COLORÉS	EXTÉRIEUR
Côté	Art. no.	
Gauche	10.6011.401.13	1
Droite	10.6011.451.13	1



BANDE D'EXTRÉMITÉ POUR BANDE DE PROTECTION

MODÈLE: 6011	PROFILÉS BRUTS	EXTÉRIEUR	PROFILÉS ALU	EXTÉRIEUR	STYLE INOX	EXTÉRIEUR
Côté	Art. no.		Art. no.		Art. no.	
Gauche	10.6011.410.10	1	10.6011.410.12	1	10.6011.410.12	1
Droite	10.6011.460.10	1	10.6011.460.12	1	10.6011.460.12	1


MODÈLE: 6011	PROFILÉS COLORÉS	EXTÉRIEUR
Côté	Art. no.	
Gauche	10.6011.410.13	1
Droite	10.6011.460.13	1



BANDE D'EXTRÉMITÉ MONTÉE D'ESCALIER POUR BANDE DE PROTECTION

MODÈLE: 6011	PROFILÉS BRUTS	EXTÉRIEUR	PROFILÉS ALU	EXTÉRIEUR	STYLE INOX	EXTÉRIEUR
Côté	Art. no.		Art. no.		Art. no.	
Gauche	10.6011.411.10	1	10.6011.411.11	1	10.6011.411.12	1
Droite	10.6011.461.10	1	10.6011.461.11	1	10.6011.461.12	1

MODÈLE: 6011	PROFILÉS COLORÉS	EXTÉRIEUR
Côté	Art. no.	
Gauche	10.6011.411.13	1
Droite	10.6011.461.13	1





ESPACEUR

MODEL: 6011	PROFILÉS ALU	EXTÉRIEUR
	Art. no.	
	10.6011.500.11	10



CUT TO FIT!

CUT TO FIT!



FLEX FIT 1.0 KN				
MODÈLE: 0402/0405		Caoutchouc	EXTÉRIEUR	
L	Verre	Couleur	Art. no.	
25000	12		90.0525.112.00	1
25000	6/6/2		90.0525.113.00	1
25000	6/6/4		90.0525.114.00	1
25000	15		90.0525.115.00	1
25000	8/8/2		90.0525.117.00	1
25000	8/8/4		90.0525.118.00	1
25000	19		90.0525.119.00	1
25000	10/10/2		90.0525.121.00	1
25000	10/10/4		90.0525.122.00	1

FIX FIT 1.0 KN				
MODÈLE: 0402/0405		Caoutchouc	EXTÉRIEUR	
L	Verre	Couleur	Art. no.	
25000	12		90.0425.112.00	1
25000	6/6/2		90.0425.113.00	1
25000	6/6/4		90.0425.114.00	1
25000	15		90.0425.115.00	1
25000	8/8/2		90.0425.117.00	1
25000	8/8/4		90.0425.118.00	1
25000	19		90.0425.119.00	1
25000	10/10/2		90.0425.121.00	1
25000	10/10/4		90.0425.122.00	1



FLEX FIT 3.0 KN				
MODÈLE: 0502/0505		Caoutchouc	EXTÉRIEUR	
L	Verre	Couleur	Art. no.	
25000	10/10/4		90.0525.322.00	1
25000	12/12/4		90.0525.326.00	1
25000	15/15/4		90.0525.332.00	1

FIX FIT 3.0 KN				
MODÈLE: 0502/0505		Caoutchouc	EXTÉRIEUR	
L	Verre	Couleur	Art. no.	
25000	10/10/4		90.0425.322.00	1
25000	12/12/4		90.0425.326.00	1
25000	15/15/4		90.0425.332.00	1

THE BEAUTY OF FLEXIBILITY

Innovation issue de la pratique



OnLevel Flex-Fit est le système idéal pour un réglage de précision flexible des panneaux de verre. Avec Flex-Fit, vous pouvez corriger séparément au montage chaque panneau de verre jusqu'à 40 millimètres par rapport à la perpendiculaire.

Rapidité et précision

Avec un simple coulissement, vous positionnez le verre avec précision et vous économisez environ 30% du temps de montage. Flex-Fit peut être utilisé en option sur tous les profilés pour verre TransLevel pour des épaisseurs de verre de 12 à 31,52 cm.

Simplicité et coût réduit


Les systèmes traditionnels vous obligent souvent à réaliser des opérations du côté balcon et du côté vide. Flex-Fit s'utilise uniquement du côté balcon, c'est non seulement plus sûr, mais cela permet aussi d'économiser les frais d'échafaudage ou d'élévateur.

Système Flex-Fit

OnLevel a développé le système Flex-Fit pratique pour un alignement rapide et parfait des panneaux de verre. Avec ce système, vous positionnez le verre avec une précision de l'ordre du millimètre en un tour de main.




ONLEVEL TOP COVER - TOP COVER CONNEXION SOL 1.0 KN



TOP COVER											
MODÈLE: 8010				PROFILÉS BRUTS		EXTÉRIEUR	PROFILÉS ALU		EXTÉRIEUR	STYLE INOX	EXTÉRIEUR
d	L	H	A	Art. no.		📦	Art. no.		📦	Art. no.	📦
3	2500	14	10	NE PAS DISPONIBLE		1	90.8010.032.11		1	NE PAS DISPONIBLE	1
3	5000	14	10	90.8010.035.10		1	90.8010.035.11		1	90.8010.035.12	1
10	2500	20	16	NE PAS DISPONIBLE		1	90.8010.102.11		1	NE PAS DISPONIBLE	1
10	5000	20	16	90.8010.105.10		1	90.8010.105.11		1	90.8010.105.12	1
15	2500	20	16	NE PAS DISPONIBLE		1	90.8010.152.11		1	NE PAS DISPONIBLE	1
15	5000	20	16	90.8010.155.10		1	90.8010.155.11		1	90.8010.155.12	1
20	2500	20	16	NE PAS DISPONIBLE		1	90.8010.202.11		1	NE PAS DISPONIBLE	1
20	5000	20	16	90.8010.205.10		1	90.8010.205.11		1	90.8010.205.12	1
120	2500	20	16	NE PAS DISPONIBLE		1	90.8011.202.11		1	NE PAS DISPONIBLE	1
120	5000	20	16	90.8011.205.10		1	90.8011.205.11		1	90.8011.205.12	1

MODÈLE: 8010				PROFILÉS COLORÉS	EXTÉRIEUR
d	L	H	A	Art. no.	📦
3	5000	14	10	90.8010.035.13	1
10	5000	20	16	90.8010.105.13	1
15	5000	20	16	90.8010.155.13	1
20	5000	20	16	90.8010.205.13	1
120	5000	20	16	90.8011.205.13	1



TOP COVER CONNEXION SOL								
MODÈLE: 8110		PROFILÉS BRUTS	EXTÉRIEUR	PROFILÉS ALU	EXTÉRIEUR	STYLE INOX	EXTÉRIEUR	
L		Art. no.		📦	Art. no.	€/📦	Art. no.	📦
2500		NE PAS DISPONIBLE		1	90.8110.202.11	1	NE PAS DISPONIBLE	1
5000		90.8110.205.10		1	90.8110.205.11	1	90.8110.205.12	1

MODÈLE: 8110		PROFILÉS COLORÉS	EXTÉRIEUR
L		Art. no.	📦
5000		90.8110.205.13	1

LE PROFILÉ TOP COVER UN RACCORDEMENT PARFAIT SUR VOTRE PROJET

ONLEVEL
TL-60
BASE
RANGE


La diversité des applications des garde-corps en verre dans les projets est presque aussi grande que la diversité des projets eux-mêmes. Le profilé Top Cover a été conçu pour assurer un raccordement parfait sur votre projet. Ce profilé se clique simplement sur tous les profilés de garde-corps en verre OnLevel et il peut être utilisé pour une série quasiment infinie de raccords.




MAIN COURANTE OMÉGA							
MODÈLE: 2106		PROFILÉS BRUTS	EXTÉRIEUR	PROFILÉS ALU	EXTÉRIEUR	STYLE INOX	EXTÉRIEUR
D	U	Art. no.		Art. no.		Art. no.	
Ø42.4x1.5	24	11.2106.421.10	1	11.2106.421.11	1	11.2106.421.12	1
MODÈLE: 2106		PROFILÉS COLORÉS	EXTÉRIEUR				
D	U	Art. no.					
Ø42.4x1.5	24	11.2106.421.13	1				




MAIN COURANTE OMÉGA							
MODÈLE: 2106		PROFILÉS BRUTS	EXTÉRIEUR	PROFILÉS ALU	EXTÉRIEUR	STYLE INOX	EXTÉRIEUR
D	U	Art. no.		Art. no.		Art. no.	
Ø48.3x1.5	24	11.2106.481.10	1	11.2106.481.11	1	11.2106.481.12	1
MODÈLE: 2106		PROFILÉS COLORÉS	EXTÉRIEUR				
D	U	Art. no.					
Ø48.3x1.5	24	11.2106.481.13	1				



MAIN COURANTE CAOUTCHOUC OMÉGA		
MODÈLE: 6542	Caoutchouc	EXTÉRIEUR
Verre	Art. no.	
8-11	90.6542.208.60	1
11.5-13.5	90.6542.211.60	1
15	90.6542.215.60	1
16-17.5	90.6542.216.60	1
19	90.6542.219.60	1
20-21.5	90.6542.220.60	1




MAIN COURANTE CAOUTCHOUC OMÉGA		
MODÈLE: 6548	Caoutchouc	EXTÉRIEUR
Verre	Art. no.	
8-11	90.6548.208.60	1
11.5-13.5	90.6548.211.60	1
15	90.6548.215.60	1
16-17.5	90.6548.216.60	1
19	90.6548.219.60	1
20-21.5	90.6548.220.60	1



MAIN COURANTE CAOUTCHOUC OMÉGA		
MODÈLE: 6560	Caoutchouc	EXTÉRIEUR
Verre	Art. no.	
16-17.5	90.6560.216.60	1
19	90.6560.219.60	1
20-21.5	90.6560.220.60	1
12/12/4	90.6560.224.60	1
15/15/4	90.6560.230.60	1

ONLEVEL MAIN COURANTE EN U


ONLEVEL MAIN COURANTE CAOUTCHOUC EN U



MAIN COURANTE EN U

MODÈLE: 2114	PROFILÉS BRUTS	EXTÉRIEUR	PROFILÉS ALU	EXTÉRIEUR	STAINLES STYLE	EXTÉRIEUR
	Art. no.		Art. no.		Art. no.	
	11.2114.262.10	1	11.2114.262.11	1	11.2114.262.12	1


MODÈLE: 2114	PROFILÉS COLORÉS	EXTÉRIEUR
	Art. no.	
	11.2114.262.13	1



MAIN COURANTE EN U

MODÈLE: 2114	PROFILÉS BRUTS	EXTÉRIEUR	PROFILÉS ALU	EXTÉRIEUR	STAINLES STYLE	EXTÉRIEUR
	Art. no.		Art. no.		Art. no.	
	11.2114.302.10	1	11.2114.302.11	1	11.2114.302.12	1


MODÈLE: 2114	PROFILÉS COLORÉS	EXTÉRIEUR
	Art. no.	
	11.2114.302.13	1



MAIN COURANTE EN U


MODÈLE: 2114	PROFILÉS BRUTS	EXTÉRIEUR	PROFILÉS ALU	EXTÉRIEUR	STAINLES STYLE	EXTÉRIEUR
	Art. no.		Art. no.		Art. no.	
	11.2114.402.10	1	11.2114.402.11	1	11.2114.402.12	1

MODÈLE: 2114	PROFILÉS COLORÉS	EXTÉRIEUR
	Art. no.	
	11.2114.402.13	1




MAIN COURANTE CAOUTCHOUC EN U

MODÈLE: 6526	Caoutchouc	EXTÉRIEUR
Verre	Art. no.	
8-11	90.6526.208.60	1
11.5-13.5	90.6526.211.60	1
15	90.6526.215.60	1
16-17.5	90.6526.216.60	1



MAIN COURANTE CAOUTCHOUC EN U

MODÈLE: 6530	Caoutchouc	EXTÉRIEUR
Verre	Art. no.	
8-11	90.6530.208.60	1
11.5-13.5	90.6530.211.60	1
15	90.6530.215.60	1
16-17.5	90.6530.216.60	1
19	90.6530.219.60	1
20-21.5	90.6530.220.60	1



MAIN COURANTE CAOUTCHOUC EN U

MODÈLE: 6540	Caoutchouc	EXTÉRIEUR
Verre	Art. no.	
20.5-21.5	90.6540.220.60	1
24.5-25.5	90.6540.224.60	1
30.5-31.5	90.6540.230.60	1

ONLEVEL MAIN COURANTE OMÉGA ACCESSOIRES



EMBOUT PLAT						
MODÈLE: 2300	PROFILÉS BRUTS	EXTÉRIEUR	PROFILÉS ALU	EXTÉRIEUR	STYLE INOX	EXTÉRIEUR
D	Art. no.		Art. no.		Art. no.	
Ø42.4	11.2300.421.10	2	11.2300.421.11	2	11.2300.421.12	2
Ø48.3	11.2300.421.10	1	11.2106.481.11	1	11.2106.481.12	1

MODÈLE: 2300	COLORED PROFILES	EXTÉRIEUR
D	Art. no.	
Ø42.4	11.2300.421.13	2
Ø48.3	11.2106.481.13	1

ONLEVEL MAIN COURANTE CAOUTCHOUC EN U ACCESSOIRES




BANDE D'EXTRÉMITÉ PROFILÉ EN U						
MODÈLE: 2300	PROFILÉS BRUTS	EXTÉRIEUR	PROFILÉS ALU	EXTÉRIEUR	STYLE INOX	EXTÉRIEUR
U	Art. no.		Art. no.		Art. no.	
26x20	11.2300.262.10	1	11.2300.262.11	1	11.2300.262.12	1
30x25	11.2300.302.10	1	11.2300.302.11	1	11.2300.302.12	1
40x30	11.2300.403.10	1	11.2300.403.11	1	11.2300.403.12	1

MODÈLE: 2300	COLORED PROFILES	EXTÉRIEUR
U	Art. no.	
26x20	11.2300.262.13	1
30x25	11.2300.302.13	1
40x30	11.2300.403.13	1




CONNECTEUR D'ANGLE						
MODÈLE: 2210	PROFILÉS BRUTS	EXTÉRIEUR	PROFILÉS ALU	EXTÉRIEUR	STYLE INOX	EXTÉRIEUR
B	Art. no.		Art. no.		Art. no.	
Ø42.4	11.2210.421.10	2	11.2210.421.11	2	11.2210.421.12	2
Ø48.3	11.2210.481.10	2	11.2210.481.11	2	11.2210.481.12	2

MODÈLE: 2210	COLORED PROFILES	EXTÉRIEUR
B	Art. no.	
Ø42.4	11.2210.421.13	2
Ø48.3	11.2210.481.13	2




RACCORD D'ANGLE PROFILÉ EN U						
MODÈLE: 2210	PROFILÉS BRUTS	EXTÉRIEUR	PROFILÉS ALU	EXTÉRIEUR	STYLE INOX	EXTÉRIEUR
B	H	Art. no.		Art. no.		Art. no.
26	23	11.2210.262.10	2	11.2210.262.11	2	11.2210.262.12
30	28	11.2210.302.10	2	11.2210.302.11	2	11.2210.302.12
42	34	11.2210.403.10	2	11.2210.403.11	2	11.2210.403.12

MODÈLE: 2210	COLORED PROFILES	EXTÉRIEUR
B	H	Art. no.
26	23	11.2210.262.13
30	28	11.2210.302.13
42	34	11.2210.403.13





RACCORD MAIN COURANTE OMÉGA		
MODÈLE: 7001	PROFILÉS BRUTS	EXTÉRIEUR
	Art. no.	
	90.7001.540.31	2



RACCORD MAIN COURANTE PROFILÉ EN U		
MODÈLE: 2200	PROFILÉS BRUTS	EXTÉRIEUR
B	Art. no.	
22	11.2200.263.10	2
26	11.2200.303.10	2
36	11.2200.403.10	2



ONLEVEL AUTRES MATÉRIAUX



CAOUTCHOUC D'ÉTANCHÉITÉ


MODÈLE: 2002/2005		Caoutchouc	EXTÉRIEUR
L	KN	Art. no.	
2500	1	90.2002.100.60	1
2500	3	90.2002.300.60	1
5000	1	90.2005.100.60	1

ECROU À VISSER

MODÈLE: 2110/2112/2116			RVS316	EXTÉRIEUR
L	D	M	Art. no.	
10	Ø18,5	10	91.2110.070.30	50
80	Ø22	12	91.2112.080.30	50
100	Ø22	16	91.2116.100.30	50
100	Ø25	16	90.2116.101.30	50

ONLEVEL

BALUSTRADES





ONLEVA

BALUSTRADES

DELAIS DE LIVRAISON

A l'exception des profilés bruts avec une peinture, tous les traitements et profilés sont livrables immédiatement. Un traitement supplémentaire est nécessaire pour les profilés bruts colorés, revêtus poudre, ce qui allonge quelque peu le délai de livraison. Après communication de la couleur souhaitée, le délai de livraison est compris entre deux et six semaines en fonction de la taille de la commande.